Introite, nam & Ric Di sunt

TGALENIDE FEMPERAMENTISTA BRITRES.

DEINE QUALI INTEMPE

Andreas of the second second

Ja: Upton.

THOMA LINATRO ANGLO



SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO PAPÆ LEONI DECIMO, THOMAS LINAS CER MEDICORVM MIS NIMVS. S. D.

On hanc tibi lucubra tionculam mea,beas tiff.me pater, quali tuis aptam studis, di gnam've offero, que totum totius christiane reipublis ca gubernaculis incumbere om: nes scimus, sed quod studiosis ca futuramnon ingratam sperem, quibus quidquid viui elle potelt, tibi quo que fore iucundum non dubito. Accedit quod quu recens in me collate no vulgaris magni Acentiz tuz,qua me quoque fis cut reliquos quicung te olim co mitabamur in ludum, beare es di gnatus, non immemorem me ali quo faltem off.ch genere declara re volui, vnum hoc inter faculta tes meas, quo id efficere conarer,

EPISTOLA.

10

NI

As

Is

24

ali

di

oé lje

n: ā

n,

ł,

n

28

ni

is

0

li

li

2

a

literarium perspexi genus, quod &mihi, cui pene præter literanihil eft, & tibi qui in literis es es mmétiffimus, maxime vilum fit congruens. In quo genere, Gales ni hic fe obtulit libellus, brenis os mnino, fed no minus philosophis quam medicis necessarius, q bres uitate sua simul officium meum minus crat moraturus, fimul mce in vertendo, quantulacung cer te tenuis facultatis gustumalique tibi præbiturus. Perexigua (fas teor)res,nimis que impar que p tanta benignitatis vel Mnemos fynoad facram præfertim cellis tudinem tuam mittatur. Verum & caius iple vicem in terris ges ris, pauperculæ mulieris duo mis nuta probauit, & mola falfa litas re cos qui thura no haberent. ps ditum non ignoras. Sunt fane mi hi plura, maiora que in manibus, quæ (vt primum per valetudine & minister nei officia licebit)fi tibilice non displicere intelliga,

THOME LINACRI

fub nomine tuo (modo id no gra ris) ædentur. Non quo fis ope= ræprecium tibi vllum me factus rum autumem (quod feilicet mi= hi de meo ingeniolo sperare non licet) sed quo fis, ex præfatioe no minis tui, quod merito literatis omnibus est chariffimum, gratia aliquam, authoritatem'es capte, permultum fane fi qui erunt qui ex vigilijs meisfractum aliquem percipient, Sanctitati tuz debitu ris,qui tam infigni beneficentia Studiorum meorum ocio confus lucris. D. a opt. Max precor diu te nobis feruet, atquincepta tua omnia secundet Londini. Anno Christianæ salotis. M. D. XXI. NOS nis Septembris. nuls probanit. Et i

ect in the contract of the con

Landon II and the confirmation of the Section 2003.

Agricon many lift anomatic son

ment of the content of ord

bris de temperamentis, & inçs quali intemperie index.

L. woldt

Abscessun dum parte Abscessus qu	s corporis	ibiden	95
Acetum an	ventrem calidum	quæ opt	1=
Actu effe qui Actu effe qui	dum oner	7	7
Actu calidă Actu cife al gnolcitur	taclu iudi	atur 4	7
Actu effe pe Actus & pot actu. Adeps humi	rfectum cli entia vide	calidur	n
Adeps wade Adeps humic	mus confe	mand 5	5

	Ecirca quas par
tes non coit.	34
Adeps & carnol	
à wal a quid	93
Aquales fecundo	ım iustitiam. 22
Æquiuocatio Vi	de Homony =
mia.	
Aëris grauis &	petruentis tras
Aër calidus &	humidas , pellis
mus.	Ibidem.
Ætas florens in s	
tricelimonono	Control of the Contro
Leas inuat inuc	ntionem caussas
Rtas inuat inuc	ntionem caussas 98
Etas inuat inuci rum. Super Etate flor	ntionem caussas 38 rentium & pues
Etas nuat inuci rum. Super Etate flor rorum non co dici.	ntionem caussas 98 rentium & pues onucniunt mes 41
Etas nuat inuci rum. Super Etate flor rorum non co dici. Ethiopes crifpi	ntionem caussas 38 rentium & pues onucniunt mes 41 60
Etas nuat inuci rum. Super Etate flor rorum non co dici. Ethiopes crifpi Affectionis perp	ntionem caussas 98 centium & pues onucniunt mes 41 60 etuz dogma 92
Etas nuat inuci rum. Super Etate flor rorum non co dici. Ethiopes crifpi Affectionis perp Alimenta que	ntionem caussas 38 centium of pues onucniunt mes 41 60 etuz dogma 92 80
Etas muat inuci rum. Super ztate flor rorum non co dici. Ethiopes crifpi Affectionis perp Alimenta quz Alimenta quz Alimenta quz	ntionem caussas sentium of pues onucniunt mes stuz dogma 92 etuz dogma 92 ueniens. Ibidé. am magis,ques
Etas muat inuci rum. Super Etate flor rorum non co dici. Ethiopes crifpi Affectionis perp Alimenta que Alimentum con	ntionem caussas 38 rentium & pues onucniunt mes 41 60 etuæ dogma 92 80 ueniens. Ibidé. am magis,ques nsentiunt nutris

Alimentum vide Na	trimetam.
Allium vide Sinapi.	
Alteratio ex contrari	
Alterationis particula	
tudo.	108
Alterantur prompte	
Anatomica (peculatio	67
Anethinatura.	96
Animalium mixtuta.	是自己能够是这些可能是一种的
Animal nullu in funo	
Animal quomodo cali	
Animal idem, contra	
ci de se quomodo pa	
Animal item quomod Animalia à Veteribus	o candu 17
calida & humida.	
Animal optime haber tionibus iudicatur.	canoperas
	Sinford co
Animaliti propria qui Animal quare calidur	- & humis
dum abantiquis. Aial: ü collatiões inte	36 shids
Anni tépora per le æl	nidus Gi
Annus calidus & hun	mans, peres
lens.	-72-
Apostema vide Abso	(31030

Indexe

Aqua frigida per le non	calfas
cit.	99
Aqua per le frigida, per a	ccidés
calida.	86
Aqua intercus est morbus dus & humidus	Itigis.
Archimedes vrentibus f	DECH 4
lis combustit hostium	trire=
mes	82
Aristotelis laus de frigido	per se
& per accidens Arteriarum natura	
Arteriaru tunica quales.	bidé.
Arteriæ quibus composita	107
Aspidis virus quemodo	offen=
ditel	85
Atra bilis fex languinis: Audaces Galli quare	52
Audacia indicat plurimum	calos
ris in corde.	64
Austrino flatu omnia faci	le pus
Automore action	
Autumni natura	ar ar
Autumnue non eft abfoluti	ofer=
monefrigidus & ficcus.	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.

Baln Bilis Bilis Bilis Bilis Bibis

flu Bilis Iun

Vn Bilisi Bilisi Bitur Bitur Bore Bore

ran

Bores Bruts Galan Calid Galid

.1 Index.

Balneum dulcis aquæ cal	facit
& humectat.	
Balnearum aer qualis	48.
Bilis flaua calidior fanguine	40.
。我们是我的问题中我们的知识是不是一个人的一个人,我们也没有一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	33.
Bilem aceruantia	69.
Bilis calidiffirma	107.
	oide.
Bibis à iecore quibulda tota o	
fluit ad iciunum.	
Bilis meatus à iecore ad ven	
lum quibuldam gemitus	alūs
Vnicus.	67.
Bilis nigra egre alterafcit	107.
Bilis atra frigida post pituita	
dem.	
Bitumen calidum	77.
Bitumen quare calida ptate	
Boreas frigidus & ficcus	3.
Borea flante omnia imputri	a due
rant. Si contre So voco	15.
Boreas ité frigidus & ficcus	A STATE OF THE STA
Boreas ite irigidus ce liceus	15.
Bruta temperata quomodo.	20.
TCacochymia vnde.	39.
Calamynthe natura	95.
Calidum duobu smodis	19.
Galidum, frigidu, ficcu, hun	nidu,

Calore

Calora

adu Calor i

Calori

Calor

Calor

Calor i

Caluiti Caluiti

Caluit

Caluef Cancer Cancer Canefo Canitis Canis I Canis I

vta

acci

bora

Calor :

multipliciter dici apud Airsto
telem 15.
Calidi & caliditatis acceptiões 29
Calidi nomen ad quæ
Calidu actu & calidu potetia
Calidi potestate cotemplatio 95 Calida potestate quæ 25
Calida potestate quæ Calidor fi potestate effectus 81
Calidum animal quomodo
Calidum aial dupliciter 94
Calida in animalibus quomodo
Calidum corpus multifaria 101
Calidi & frigidi corporis , tacta
foluseft judex 50
Calidus & ficcus é abude hirtus.
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, n
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, n tura.
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, n tura. Calor puerorum qualis
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, n tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum du foretium opis
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, n tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum fonces de la viente de
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, no tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum fonés niones, & vtring rones Calor florentium qualis
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, no tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum qualis Caloris puerorum fones A verince rones Calor florentium qualis Calor puerorum & floretium idé Caloris puerorum & floretium idé Caloris puerorum & floretium idé Caloris puerorum & florentium fen
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, no tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum fones niones, & vtring rones Calor florentium qualis Calor pueroru & floretium idé Calor pueroru & floretium idé Caloris pueroru & floretium idé Caloris pueroru & florentium fen tentiam Galeni.
folus est iudex Calidus & siccus é abude hirtus. Calidas regiones habitantium, no tura. Calor puerorum qualis Caloris puerorum qualis Caloris puerorum fones A verince rones Calor florentium qualis Calor puerorum & floretium idé Caloris puerorum & floretium idé Caloris puerorum & floretium idé Caloris puerorum & florentium fen

Caloream homine diuc	
Calor augetur & fectid	ű qualitas
tem,& fecuda fubft	atiam o.
Calor naturalis non est	idem cum
aductitio	15.
Calor naturalis medica	méto vtil
vialimento	70.
Calori of an fuccedat fi	
Calor intus quomodo	augetur p
accidens	99
Calor merd retrufus qu	nomodo ro
boratur	ibidem
(Table 19) 전략하면 보는 Table 19 (Table 19) 전략 19 (Table 19) 전략 19 (Table 19) 전략 19 (Table 19)	
Calor imodicus soluit	Austrate 1113
Calua tota offica eft	68
Caluitium quibus	ıbidem.
Caluitium vade	69.
Caluitium non est figt	
corporis ficci	61
Caluelcut hoies à fincip	pite ibidé.
Cancer cu intéperie in	equali 1112
	25
Cancri vnde	
Canelcut hoies à tépor	
Canities quibus	ibidem.
Canis homine ficcior	72
Canis bonitas	22
Canis rabidi spuma que	INO OKENS

& in idagere potest	Cotrat
Cibus ligno viridi coparatur 81	
Cibi & medicameta quomo pro	Contra
bantur and ball of 197	ontra
Cibus frigidus & humidus ratio	mode
nem medicaméti & notrime	
habet	\$25000000000000000000000000000000000000
Cibus omnis, fine calidus, fine hu	tium
midus potestate, non habet ra	ordis
tione medicamenti languis fa	diffin
Chus daniq t surbamitin mande 61	or mi
Cibus donce concoquitur, media	or hun
menti rationem habet ind 94	ordis
Cibus quoad tendit ad langumi	hdior
formam calfacit, vel refrigera	ordis c
medicamenti ritu ibiden Ciborum dum concoquuntur, &	
posta concocti sunt collatio	orna (
Cicuta frigida	orpus
Cicuta cut frigida	orpus
Cicuta sturno nutrimenta & ho	faciun
mini medicamentum	orpora
Collationes quo ficri debet 40	orport
Confuctudo nature rationem has	orpora
bee man and an	celle
Coluctudo acalititia natura 55.	orpora

otraria in code elle no poll	2
ontraria de code quomodo	
ontraria de code quomodo	10.
ontraria inimica	110.
ontraria fimul fentiunturq	U0 \$
modo	112.
ontrarietas quo iudicatur	88
or calidiffimum omnium	ar s
tium 400 de management anno	14
ordis ventriculus finister c	ali a
1'0"	104.
or minus cute durum	14.
	oidé.
ordis caro cæteris particuli	1024
bdior server research	51.
ordis caro fimplicis natura	711
eft discount of the real of	
orna ficcum	52.
	17.
orpusafficitur trifariam	50
orpus calidu multifaria	101
orpus calfacientia quomodi	ocal
faciunt at bo una mannin	86.
orpora vnde conflata	2.
orporum collationes	36.
orpora que pugnat inter le	nes
cesse est agere & pati orpora alia ab elementis que	91
orpora alia ab elementis que	mõ

qualitatibus poller	
Corporisoners	1. 1. 20
Corporisquatuor fac	ultates 79
Corpulentorum nati	ira
Corpulenti ani firmi	
Corpulenta vode	
Correnting definition	2 000795
Corpulenta vode Corruptio à diffimili	DUS 112
Contastalida	
Craitines temperam	etum fequia
TUE.	Charles and the second
Crispitudinis causta	291
Crifni Ethiones	104
Crifpi Æthiopes	abidem,
Crustra intecta	mbianua 723
CULBITERIA	Parameter and the second secon
· Cutis nominis media	
Cutismanus iterna h	nodia il 15
Cations	2 33.
Cutis in homie tempe	ratiffima &
· maxime manus inte	ros
Cueis contricueto	The second second second
Cutis dispositio ledmi	POISON-A
Cutis inter neruu & ca	cgines 18
Gutia construction Co. Co.	ine 33.
Cutis quibus matura pr	odit ibide
cuits norma intemper	ature relia
quarum partium Cutis calue reliqua fice:	
Cutis calue religina fice	00
Cutis capitis infatibus	010
f-bereitträringe	marte, 1019

1640100	
Catio wood - 3c	
Entis veri adfirmilatu	P
- HEART UNTILLITY POST-	
canda ibidem & duo	unodo indis
	00100
Demonstrationie min	89.
Demonstrationis prin	cipia 45
- Sun Dillering she	
- COLUMN TOPPOPULATION	
The control of the co	
Dolores quando fiunt	112.
- COULDING MINA	
20101 DID INDOOR SIACHE	
Dolor no est i precte ale	JOHIS 108"
Domine Cit i piecte all	eratis 112
Duritiainfenambil	53.6
Duritia inseparabilisa si	cco cors
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TICKLIKING ING SECTION	
Elementa en al	17.
The second confidence	till me
lychnium propteaccen	86.
1 children brobte accen	dit. Br.
	calida
And Antena	See pr
rifypelas cum intemper	226
Thems com member	e in tes
2 Bb	

equali.	2176
Eruca & cibus & medic	amentu
calidum.	
Euacuationem partis à p	hligmo
calfacta lequit refrige	ratic.99
Eucraton quid	38
Eucraton item quid	10
Eudemus	67
Euphorbium cur calidur	n. 77
Eufarci qui Eufarcon quid	58
Exangue omne frigidus	
Excrementa porracea q	uibus cia
bis	68
Excrementa biliofa in v	entre ge
nita', funt porracea,	exepater
flaua vel pallida.	ibidem
¶Fames quid	318
Febris calida octicca	
Febris ex folis humoribe	n putres
Centibus.	113
Febres lipyriz quz	1113
Febris hectica ceteris fu	nuenit.
Febrem hecticam non f	entit qui
eam patitut	1112
Febres hectica citra do!	oremfűt

C	* 1
Febrishectica quando	104
Febris hectica doloris ex	ps. ibidé
Febris hepiala qua.	800
Febres hepialz	
repres neplate	103
Febribus in hepialis & ca	lor of hi
gus fentitur in partib	as minu≈
ein all all all all all all all all all al	112
Ferula prompté fuccend	
● 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A State of the same of the sam
Fibrarum natura	- 92
Fibrarum natura Fibra quibus funt partib	us thidé
Fibræ in carne cordis	ibidem
Ficus temperata quemo	
Ficus virtus.	ibidem.
Fluxione quomodo mul	culus affa
citore	212
Femina viris pinguiore	
remine viris pingulor	2 23
Fætusin vtero partes fo	
fecundum ordinem	38
Fætus in vteroquare pri	mo hus
midiffimus calidiffimu	for ibide
	16
Formica cane ficcior.	
Formica ficca	17
Frigidum duobus modis	17
Frigidius aliquid duplicit	er dicie
tut	53

Bb.n

************	Harris Mark
Frigidum in animalibus	% Stirs
pibus quomodo	1.
Frigidi & ficci habitus fig	na.74.
Frigidus & ficcus non ne	cellatio
melancholicus.	
Frigidus & ficcus ex habi	tus mu
tatione necessario mela	ncholis
and Cus. Sanorial Manager	ibidem.
Frigidum per le quomod	o distin
guut à frigido per acci	
Frigida & humida se hal	ent ad
homiem ficut ligna vi	ridiaad
ignem.	92.
Frigida potestate anodyn	12 89.
Frigus immodicum foluit	vnita=
tem- normania	-09.
Functiones vide Operation	mes 65.
¶Gallorum natura	THE TRANSPORT OF THE PARTY OF T
Gangrena cum intemper	ie inæs
quali	114.
Generationis primordia.	1 38
Genera subalterna à vete	Pibus.
Carried and the same	24.
	bidem.
Germanorum natura.	65.
Glacies humida per se	87.

HIE HE HEE HEEL

200000	
Graciles quomodo fiut pi	oues cr
Gracilitas cum venarum	
tate fignu naturæ frig	
Gracilitas temperamentu	mfeg.
tur.	56.
¶Harena ficca.	
Helleborus vide Veratru	
Herbæ quando ficcantu	58.
Herbæ qua terta nascuni	: oc qua
non.	1570
Herpetes vnde.	85.
Herpes cam intemperie	necusa
*1i. druban debalanza	
	114.
Hiems quare frigida & h	
Hydrops analarca	101.
Homo temperatiffimuso	mniumi
	37.
Homo omnium corporus	
peratiflimus	350
Homo medium temperie	
animalium genere	18 •
Homo sapientissimus	30.
Hominis temperatifimi	diferia
· peiode	27.
Hominum plurimæ diffe	rentiæ.
	bidem.
Bb.in	

Liamanum dilanguere no	0
Homonymiam distinguere no leuis est momenti Humidum quomodo in animal	
bus & ftirpibus	
Humidum non folus tactus ind	is 6.
Hamidum duobus modis 1:	7•
Humida quæ funt ibid Humida, vnà cum tactu ratio i	
	٥.
cidens confiderandum	37
Humorum naturæ cognitiop	er 6.
Hydericis prodest medicamen	
¶lecur minus calidum corde 54	+٠
lecinoris caro qualis Lecinoris caro fiplicis natura 5	
Ignis potestate que sunt. 10 Inediam longa qui non fertit 54	I.
Inediam citra noxam qui non fe	24
Infans quomodo rationalis	8.
latemperies octo, & earu demo	15

la la la la la

In In

Stratio. Intemperiei lanz & morbole fis 56. gna Intemperiei fanz fignů icide. 60 Intéperies sicca modice hirta 57. Intemperies frigida omnes glas bræ Intemperies calida & ficca in fu mo hirfuta ibidem Intemperies in aqualis in qualis bet parte corporis. Intemperies in aqualis ex varis cauffis Intemperiei inæqualis ortus 110. Intemperies in zqualis aliquando solos spiritus, aliquando solos humores inuadit. Intemperies inæqualis quomos do differt ab æquali Intemperies inequalis in toto cor ıbidem. Intemperies in equalis ex medis camentis.

Bb. iin.

Intemperies in a	analie was a da
nt in phicemone	-40
Iracundiqui, &	Juare Le
Judicium exactui	n corum a ve
nutrunt vel r	atione medica-
menti habent	vnde oe
Thachryma care	naica 3 86.
Lactura cur frigi	da - 77
Lactuca tam cibu	s q medicamen
Lactucæ ratio	ibidem.
Lactuca formifica	ıbidem.
Lactuca quare for	49.
ected is deter a co-	unu concinat.
1. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 1	2.范围是1.4亿为的TETTE (10.00)重要的图式中心是1.000 图
Lactuca ventrem	æstuanté refri
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando	æstuante refri tu lædit ibide.
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum	æstuante refri tu lædit ibide. tantum medi
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue	æftuantë refri tu lædit ibidë. tantum medi stantum st.
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficcus	æstuante refri tu lædit ibide. tantum medi
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficeus Leo fortiffimos	æstuante refri tu lædit ibide. o tantum medi 94. cenditur 82.
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficeus Leo fortiffimos	æstuante refri tu lædit ibide. o tantum medi 94. cenditur 82.
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficeus Leo fortiffimus Libro de temperam fuccedunt	æstuante refri tu lædit ibide. o tantum medi 94. cenditur 82.
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficeus Leo fortiffimus Libro de temperati fuccedunt Lienis caro qualis	æstuante refri tu lædie ibide. tantum medi 94. cenditur 82. 17. ientis qui libri
Lactuca ventrem gerat, refrigera Lactuca aliquando camentum Lana prompte fue Later ficeus Leo fortiffimus Libro de temperam fuccedunt	æstuante refri tu lædie ibide. tantum medi 94. cenditur 82. 17. ientis qui libri

Ligna omnia natura frigida	1
Sie diving there the Ring.	1
Ligamentorum natura	52
ΠΜαλακό ερακά 7	
Wander - C. C.	
Mandragrofa formifica	3
Mandragola cur frigida	See also
Mandragonastuinida	
Manus in service G	
Manus interna quare fine pilis. 6	2
Manus ppter geminű víum.	3
Maza potestate caro quare	Milita
Wecon man for all 100	
Medera	100
S S	I
Medium in vniuerfa fubstātia ex	5
oppolitione calidi & friendi.	
Medium in ficei & humidi oppo	
fitione.	5
	•
Medicamétorii natura duplex 8	8
Medicamenta qua	
Medicametorum actiones varia	
folio on simple o	
Wading and a second	
Medicamentoru tertia species 8	
Medicamentorum quarta specia	
es. Bidem	
Acdiesments cours of Sale	
ledicamenta certa quatitate dif	
ICTUIT I TENDENTHAMES I PAITE DE	
realcametorum exploratio unis	
bus affectibus.	

MANAM

MAMA MAMAMA TANANANA

Medicamentum exp	lorator teni
dum.	10
Medicametum frigi	dum guomo
do dinoscitur.	ihiden
Medicamenta fecun	dum propo
rione attectus debe	ntelle, shid
Medicameta calida p	propte igne
scunt. Medicaméta frangi	Short street
Medicameta frangi	poliulat an
tequam agant in o	orpore. 70
Medicamenta tantur	n quæ. 88
Medicamétum ex ca hydericis prodest.	entharidibus
Medicamenta non a	1 to 1 m 87
lore vincente	Rant mil cas
Medicametum vni,	alteriomeni
mentum.	Million and the late of the
Medicamentum Me	die ex
Medullarum collatio	
Medulla offici, no eft	eine phie cir
cerebro of lpine inc	dulla. ibidé
McIcalidum	00
Melancholia frigida	Elicca e
Mel humidum quomo	ndo
Membranarum natur	3 May 1 34
Menynges cuius natu	112 32

Meon calidum.	77
Meridionales calore ad	uétitio ca
lidi, proprio frigidi.	74
μετακαρπίομ	103
Mysi cal dum	77
Mysi cur calidum Mollities ab humido	ibidem
Morbus an aliquis calid	ns & hus
midus-	
Morbi contrarija pelluni	ur 112
Morbi omnes vicera.	ibidem
Morbi frigidi qui, & fen	
Morbifrigidi comitătu	
qui. Muria vide Sinapi	. 84
Musculus quo fluxioe af	ficit. 107
Musculus omnis carnos	8 63
Mutatio ex contraris	1.84
Mutations particulæ q	
ratur, terminus Nasus aduncus ad indi	108
Nafus refimus.	ibidem
Natura quid	96
Natura fecundum regio	nes. 74
Nervus exanguis & frigi	dus 34
Nervorum duorum natu	12. 14

TO II CE WILL BORD TO TO THE WALL TO THE

	natura.ibiden	1
Neruorū mollium	ité natura. 5	Z
Nitrum calidum	77	400
Nitrum cur calidu		
Nutrimentum trif		
Nutrimenti comu		
Nutrimentum om		
lorem auget.		
Nutrimentum feci		
Nutrimentum vn dicamentum.	Patter Lett me	
Nutrimentű vel n		823
diciam exactum		
Nutriunt aliqua qu		
		360
ta iplam erodun	t & vicerat: 8	3
ta ipiam erodun	t& vicerāt: 8	C
quare Nutrientis cum nu	t & vicerát: 8	2
Nutrientis cum nu do esse debet	t & vicerāt: 8 strito fimilitu 8	2 2 3
Nutrientis cum nu do esse debet Nutrientientiú on	t & vicerāt: 8 strito fimilitu 8	2 2 3
quare Nutrientis cum no do esse debet Nutrientientiú on mune.	t & vicerāt: 8 strito fimilitu niŭ quod con	C 2 2 3 1
quare Nutrientis cum no do esse debet Nutrientientiú on mune. Nutritio quid.	t & vicerāt: 6 strito fimilitu niŭ quod con 9:	くとろのコレク
quare Nutrientis cum no do esse debet Nutrientientiú on mune. Nutritio quid. Nutritio à similibu	t & vicerāt: 6 strito fimilitu nniŭ quod con 9: 8:	C 2 2 3 2 2 3 3
quare Nutrientis cum nu do esse debet Nutrientientiú on mune. Nutritio quid. Nutritio à similibu TOculis sides.	t & vicerāt: 6 strito fimilitu niū quod con 9 8 8 7 8	C 2 2 3 2 2 3 3 5
quare Nutrientis cum no do esse debet Nutrientientiú on mune. Nutritio quid. Nutritio à similibu ¶Oculis fides. Oleum calidum.	t & vicerāt: 6 etrito (imilitu: niū quod con 9: 8: 7:	くとこのコレッフェー
quare Nutrientis cum nu do esse debet Nutrientientiú on mune. Nutritio quid. Nutritio à similibu TOculis sides.	t & vicerāt: 6 etrito fimilitu niū quod con 9: 8. 7: 40 tor calidā. 96	C 2 2 9 3 5 7 5

0	
Operationes oftendunt pa	reum
temperamenta	65
Operationes indicat quidui	s opti
me se habere.	21
Origani natura.	25
Osticcum .	17
Offis natura	* 53
Offisitem natura	34
Offa continent multum hu	moris
quibus nutriuntur	34
Offium medulla propinqua	ceres
Offium medulla propinqua bro in humiditatis ration	e. 51
I OGTOKOO'EPLLOS	71
¶Οστακόδερμα Oftrearum natura	
Oftrearum natura	bidem
Ostrearum natura Ouillum corpus reces æditu	bidem
Ostrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum.	bidem
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitifima.	bidem i præs 39
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroqua	bidem i præs 39 30 30 77
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum.	bidem præs 39 30 77
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum. Papauer cur frigidum	99 30 31 31 31 31 31 32
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum. Papauer cur frigidum Papaueris lachryma siccat	99 30 31 31 31 31 31 32
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum. Papauer cur frigidum Papaueris lachryma siccat frigerat.	præs 39 31 c 77 90 77 & res
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum. Papauer cur frigidum Papaueris lachryma siccat frigerat. Papaueris succus frigidus	præs 39 31 c 77 90 77 & res
Offrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquai Papauer frigidum. Papauer cur frigidum Papaueris lachryma siccat frigerat. Papaueris succus frigidus qua.	præs 39 31 c 77 90 77 & res
Oftrearum natura Ouillum corpus reces æditu humidum. Ouis mitiffima. ¶Panis potestate caroquas Papauer frigidum. Papauer cur frigidum Papaueris lachryma siccat frigerat. Papaueris succus frigidus	oidem præs 39 31 c 77 90 77 80 res vt as 86

marnina by be out of the on a port of

rius.	8
Parenchyma quid.	5
Partium corporis ad co	atem& fe
inuicem collationes	34
Partium corporis qua	duzfunt
nulla humida.	50
Partium corporis cum	
tio in humido & fice	0 3
Partes animalis que fic	
Partium corporis natu	ræ 34
Partium in fætu forma	
dum ordinem	38
Partium ex vna non li	cet de toto
● ● ● 都 多海流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	《香港》(1995年) 新疆市中国 1995年
pronunciare	6)
Partes corporis in zqu	
Partes corporis inæqu ramento.	ales tempe 61
Partes corporis inæqu ramento. Partes variorum tem	ales tempe 61
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temporares variorum temporares rum conferendæ	ales tempe 61 peramétos 74
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin	ales tempe 61 peramétos 74 mæ 101
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo din	ales tempe 61 peramétos 74 mæ 101 nidüf. 104
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo din Particula que ex sein	ales tempe 61 peramétos 74 mæ 101 nidüf. 104
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo dis Particula que es sei se sei se	ales tempe 61 peramétos 74 mæ 109 nidűf. 104 plá dignos
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo dis Particula que ex sein screen se se sein se se sein se	ales tempe 61 peramétos 74 mæ 10; nidüf. 104 pla dignos 71 vincütur
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperatum conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo dis Particula que es seign screeket. Partes si à phlegmone quomodo percelitante	ales tempe 61 74 mæ 103 nidüf. 104 ola dignos Vincütur
Partes corporis inæque ramento. Partes variorum temperam conferendæ Partes similiares ac prin Partes corporis quo dis Particula que ex sein screen se se sein se se sein se	etamétos 74 mæ 10; idűf. 104 ola dignos vincűtur ur 106 it de oibus

& ibidem.		
Particule mutation	terminis.	58
Per le aliquid fieri	97	3
Per le que funt, m guere oportet ab	axime diftin	lá
per accidens	urs das rau	
Per fe agere aliquid	quomodo ex	9
ploratur.	S	8
Peraceidens agere	daomogo ex	=
ploratur. Phagedenæ vnde	ibiden	
Phlegmone omnis	b izquali in	5
temperie.	70	
Phlegmones modus	10	950
Phlegmone quomoc Phlegmones duples	do fit 104	ŀ
huc vita fluxione	ibiden	5 1
Phlegmone particul	lam duplici a	É
fectu afficit.	9	8
Phlegmones ex calie	da fluxióe cu	1
Phlegmones multifa	ibidem	ا و
ones.	107	,
Phlegmones gradus	fecunda fue	:
cos, & vicinitate		
	Mary Control of the C	6

Pila natura	· Anabilia 33
Pili quibus anim	nalibus non oriu
tur.	Mataplia 1994
Pilusniger quor	mode fit
Pilus albus 11 ca	2,110000101010106
Pili rufi generati	io ibiden
Pili temperatæ t	regionis
Pilim ficea cute	the the engine
Pili fecudu ztate	es & regiones.6
Pili generatio	* in the second
Pilus luccestimus	my scholar d
Pili crifpi cauffæ	Wo re or ibiden
Pili lecundum æt	ateognales co
Fill regionis calid	a coffice quar
les.	ihidem
Pili regionis frig	idæ&humidæ
quales.	ibidem
Pilofus admodum	no statim mes
lancholicus iudi	icandus 172
Pilolitas quibus, &	quibusno. 57
Pingues quomodo Piper.	gracileicut.53
Pituita quomodo f	95
Pituitæ natura	iumida 17
Pituita frieid	- St how 12 cm
Pituita frigidulim	(1) 人名英格兰 (1) 中華 (1
	53

Pituita frigida.
Pituita item frigidillima. 106 Pituita ex cibis non ex iplo cor
Pituita quibus defluit à capi
Pituita vieres Press
Pix calida.
Pylorus quid Pyrethrum calidum.
Pyrethrum cur calidum. ibide. Porcellorum caro præhumida 30
Potestate este tripliciter aligd di
chur.
Potestate tale iudicandum est ad quod per se est.
Potestate calidorum contemplas
Potestate tale que sunt. 68.
Potestate tale ratione inuestigas
Potestate que dicamena ad ale
Potentiæ corporis quatuor. 80

Co

Pallium frigidum.	109
Prepurade	64
Puellorum humiditas. Puer humidus partibus	
Pueri an calidiore flores Pulceti natura.	95
Palmo minus humidus deps.	34
Pulmonis corpus proxi	c. 50
Pulmonis caro (implicis	naturz. ibidem.
Putredo quando. Putredinem prohibent	que fics
Putredinis morbi.	ibidem.
Putrescunt que calore :	priofris
gent. Patrefcunt celerius qua	e carent
perspiratu. Putrescut pspiratu proh	104
¶Q ualitates quibu	: nomi:
nibus fo!um.	65

Rena caro (implicis nature ibis Refina calida 77 & 88 Refposio no est vna equocis 23 Rigor cum febricitatione 114 Rigor absque febricitatione 115 Rigor ab inequali intemperie 113 Rosaceum an cal-an frig potesta tem 97 Ructus fumosus calidum ventra e culum ostendit, acidus imbecil lum 67 Rut a natura 95 Rale carnes observantur 95 Saliua tum in animalibus colla e tio 113 Saliua homins iciuni enecat score pium ibidem Sanguis succorú optimus 50	5
Rigor abique febricitatione Rigor ab inequali intemperie Rofaceum an cal-an frig potesta tem Ructus fumosus calidum ventri e culum ostendit, acidus imbecil lum Rutæ natura 95 ¶Salamandræ natura. 98 Sale carnes observantur Saliuatum in animalibus colla e tio Saliua homins iciuni enecat score pium ibidem	•
Ructus fumofus calidum ventra se culum oftendit, acidus imbecal lum Rutæ natura ¶ Salamandræ natura. Sale carnes observantur Salivatum in animalibus colla se tio Saliva homins iciuni enecat scors pium ibidem	5
Rutæ natura Sale carnes observantur Salivarum in animalibus colla s tio Saliva homins iciuni enecat scors pium ibidem	•
Saliuatum in animalibus colla s tio Saliua homins iciuni enecat (cors pium ibidem	•
pium in initial ibidem	
Sanguis quomedo humidus 17	
Sanguinis natura Sanguis calcfit à corde Sanguis quare potestate caro 76 Cc n	

Sanitas fimilibus feruat Saxum duru cauatur v	of me
dùoillifu	
Scorpiù enecat faliua h	ominis ies
Senex ficcus folidis par	ticulis 40
Senex quomodo humid Senes qui dicut humid	us ibidé.
tur	39
Senum corpora ficca Senibus morbi frigidi	ibidem
Senibus que accidunt.	ibidem
Senum accidentia	
Senescétium partes om	nessieces
Scere 1	62
Senectus frigida & fices	ibidem
Seniom marcenti stirp	i adfimi=
Senium via ad interitur	n 41
Fenfibus fides	
Sefus no est citra altera Seuum calidum	77
Sicca quæ funt	17
Sicciora quæ iam ætate	procelle a

runt			43
Sicci quom	odo in an	imalibus	æ
stirpibus		11.	I.
Siccitasable	olute in la	die elem	en-
dis tis			17
Siccitas an o	muino c	Stort inc	ces
dat Siccitas teri		imilia fic	75
tati homi	Eud eie :	rantrio fii	48
Siccitas hoi		ad ofat	10 4
nem pilo	rum idon	ca	57
Similia ami			106
Sinapi nutr		& medi	cas
mentum		1.00	95
Sinapi, vt 1	nutrimen	tā lumit	ur:
cuti tame	n impoli	tum han	ces
roditaté		iu,cepa.	经过程的
Sinapi calid			77
Sinciput fic	cuinnair		106
Sitis guid . Symmetro	n anid		20
Symmetro		lo intelli	PIS
mus			29
Symmetra	dus.		18
Syndelmin		1.000	10
Ewalin	CHRESCOVERS TO THE CONTROL OF THE CASE OF	•	63
	- 10 -	Cc in	

Specula vrentia	
Spinalis medulla cute hur	nidio
Offrigidior.	.34
Spiritus promptus akcrari	110
Status calidi & humidi pp	ะเนื้อเม
Status indolens difficilis	119
Stirps quomodo calida Stirpem temperatam quo	
dicimus.	
Stupa prompte fuccenditu	r Ge
Struthion cur calidum	77
Tactus index corum	30
actu funt.	44
Telephia vnde	89
Temperamentorum differ duz tantum abaliquibus	
Pemperamentum frigidu	
ficcum, quare aliqui abne	Paus
ront. The same and the	8
Saper temperamento inter	rogi
tibus non est absolute res	pone
Temperature and the second	28
Temperamentorum conco	mila
Temperamentum calida, &	Special Specia
midum aliqui abnegauceu	Dt.s
	- Date 500

Index.

Temper	améta m	elancho	licaev
fanous	nis adult	ione	
Tempera	mentun	calidi	Re Gica
	mnino 8		
betace	dentia		
Tempera	menti fri	oid: & 1	mmis
dilien	asiaciacum	9-0	-
Tempera	mentum	totines	b was
	on est pr		
			Continued Spring Company of Control of Control
Tempera			
mumes	lidum &	hamida	m. 12
Tempera			
meacce	dit libro	de eleme	ntis.r
Tempera	te natura	e deloute	tions
Tempera	ta natura	fen ene	rator
fcopusc	eteraru	matura	ENET.
folio co	lem	Sittle Spoil	
Temperar	nentum	in lineu	linge
neribus	quibus in	dicatur.	36
Tempera	mentum	in voi	erfa
Substant	eudiup ai	indicatu	B- 35
Temperat	um quid	mons «	37
Tempera	la patur	cater	cotto.
canon.	Server	a alabana	
Temperat	ure age	litas i an	imas
		Ce jin	

Index.

libus & fei	pibus	quomod	lo. 22
Temperatun do & hum	ido.	m can	calis
Temperatun	n in vi	niper (a f	ubst
Temperatilli	mı hon	nmis no	tano
Temperatiff	mush	omo qui	
pora-	out no	000m 557	47
Tendonum n Terra que pre	atura.	herbor	34
Thorax hirl	utus m	dicat c	ordis
Caliditatem Thyminatura	uzoran Ladah	aterioge succeda	83
Thymbræ na	tora.	ibi	dem.
Transpiratio	varum	& ven	rum
quales.	To m	ntion of	24
Venatum tur	icægu	ales ibi	iem.
Venz angul	a pau	ci fune	fan's
Venæangusi	e feroid	diam'r ann	10.25
Ventriculi to	mpera	natura	57 lem-
petati nota.	olom bit	สมาราชา	74

Index.

Ventriculi calidi figna. Ventriculi ignei figna. ibide	69
Ventriculo confluit bilis	67
Vétriculo pituitofo flaua bilis	col
ligitur	74
Ventriculus culpam a quibus	
Cipit. ibid	em
Ver faluberrimum.	14
Ver fi calidum & humidum e	M Se
falubre non effet	14
Ver cuti adfimilatur	58
Ver non est calida & humida	12
Ver no calida & humida	9
Ver per se est estimandum	10
Veratrum conturnici nutrime tum homini medicamenta	n=
Vermium temperamenta	18
Vermis humidus quomodo	18
Vinum cito nutrit	81
Vinum celeriter mutatur	84
Vinum facile fit fanguis	88
Vinum fi plus bibit, vicia gigi	nit
frigida. Vinum conucniens alimetů	83
Vinum quomodo humidu.	18
, and the state of	-0

Index -

Vipere faliua homini pni	tics 114
	and the state of t
Viperæ venenum	86
Virtutes quatuor effectus	fat fub
Stantiz totius corporis	79
Virtutes totius corporis	Justuor
ibidem	
Vitisvirtus	- 25
Viceram cute quo funt	26
Vnguis siccus	18
Vnitatis folutio	85
	The second secon

FINIS.





TGALENIPER,

TUARUA 634 CO MA

GAMENSIS DE TEMPE RAMENTIS, LIBER PRIMYS:THOS MALINAS CROAN

NYERPRETE.

o NS TAR Banimaliti corpora ex calidi, fri gidi, ficci, humidi qu mixtura, nec effe hos rum omniti parem i

fratum antiquis abunde est, tum philosophorum, tum medicorum precipuis. Diximus autem oc nos de fis, ea quæ probabilia sunt visa alio opere. In quo de fis quæ Hips pocrates costituit elementis, egis mus. Hoc opere, quod illi pxime succedit, omniù te perametoru differetias, quot he, quales opsint, sis uegenerati quis, sue mebrati dini dat, inuentre docebo. Summao ab

Sumang

GALDE TEMPERATURISA

ipla nominu interpretatione pris cipiu. Cum namq ex calidi, frigis di,ficci,& humidi teperatura cos flari corpora dicut, de fis, que fus mogradu fic fe habent, ipfis scilis cet elementis,aere, igni,aqua, ter ra, intelligendum aiunt. Cu vero animal, stirpem've calida, humis dam, frigidam, vel ficcam effe:no ité. Negreni vilti animal, aut cas didum in summoesse posse, vt est ignis:aut in fummo humidu, ficut est aqua:pari modo nec frigidum ficcu ve in lumo fed ab eo quod i mixtura pollet, appellationem for tiri: vocantibu: nobis id humidu, in quo maior est humiditatis pors tio: ficcu, in quo ficcitatis. Ita ves ro & calidum, in quo calidum fris gido plus valet: frigidum vero1 quo frigidu calido præstat. Atq hic quide nominu vius est. Nunc de téperamétis iplis agendu. Eos rum igitur,qui tu medicoru,tum philosophorum maxime illustres fuere, plurimi lane opinati lutha

midum aliquod calidum's tems peramentum ab humido & frigis do diverfum effe:ac tertium ab his ficcom & frigidum, diverfua fics co & calido. Nonnulli tamen cos rum humidum simul ac frigidum temperamentum quodda effe cos cedunt, atquetiam ab hoc alterum calidum ficcum'ca. Non taméaut humidem fimul & calida, autfris gidum pariter & ficcum tempes ramentum effe. Neg enim poffe aut humiditatem cum abundante calore, confistere:aut cumfrigidis tate siccitaté:quippe absumi à cas lido cum superar humiditatem. Itam fiert , vt calida fimul & fics cum cor pus cuadat. Eandem vbi imbecillus in corpore calor est, incoclam, imperfectam que mas nere : quofieri, vt calido vins cente, l'equator ficcitas : frigie do superante, humiditas. Atque n quidem his rationibus nixi, duas tantum effe temperamen s torum differentias opinantur.

GAL. DE TEMPERATURIS,

Qui vero ca quatuor autumant, bifariam his 'contradicunt . Ali fatim id quod primum petunt ne gantes : nempe quod necesse sit humorem à calido superante dige vi. Ali contra id quidem allentiu tur, sed alia ratione diffentiut . Ac prioresquide calidi munus elle, vt calfaciat, affeuerant: frigidi, vt re frigeret:ficuti rurlusficci, vt fics cet: & humidi, vthumeclet. Projs decorpora,que calida ficcaca natu ra fint , quemadmodum ignis , ca quatenus calida funt, excalfacere, quatenus ficca ficcare. Que humi da calida que funt, velut calens as qua, hæc non humectare modo, fed etiam calfacere polle, v traque qualitate hic quoque vnum opus, id que proprium obtinente Haud quaquam igitur concedere le , fi quid calfaciat, idé protinus & fics care, immo fi calori humiditas fit adiuncta, non calfacere modo, fed etiam humeclare:quemadmodum balneum dulcis aqua. Sin ficuti ca

t,

it

ge ū

Lc

12

re

: \$

is

ta

ca

e,

ni

35

D,

ue

15,

bu

fi

CS

fit

ed

m

Ca

lidum, ita etiam liccum 'corpus fit, veluti ignis, statim id tum cal facere, tum vero ficcare. Non tas men id calori referendum acces ptum, fed ficcitats, que fimul eft conjuncta . Admonent autem hoc loco nos de his, qui fub æftiuo fos le diutius funt verfati, atque ita, vt eredibile est arefacti, ac totum corpus ficcum fqualidum que has bent, intollerabiliter que litiunt. O uippe remedit his expeditum, & facile dicunt, non vtique fi bis berint : fed fi calida, & dulcisa s quæ balnco ytantur. tanquam he miditate, fiue ea cumfrigore fit, fine cum calore, fuu munus obs ire valente: quippe humeclare ea quæ contingat. Ad eundem modum & ficcitatem femper as junt ficcare Boream enim qui fics cus & frigidus fit ventus, omnia liccare ac refrigerare, id que elle dictum ab Homero, vt vero hus mentem deliccat protinus agrum Autumni Boreas . Pari modo &

a 119

GAL.DE TEMPERATURIS.

papaueris lachryma, & alia fexa centa pharmaca siccare pariter & refrigerare. Itaque no elle nes cellarium, si quid frigidum est, idem protinus & humidum effe. Nec ii quid calidum, idem statim' & ficcum. Neg igitur calidum temperamentum necessario este ficcum:immò poste aliquando in animalis temperameto calidum quidem plus valere gfrigidum: & humidum, g ficcum. Quin es tiam tum generationem, tum ale terationem, tu mutationem, ex contraris i contraria fieri. Q uis enimeft,qui si dixerit album ala teratum, demutatu que effe, pro pter ea quod factum fit calidum, no fit ridiculus? Cum postuleten oratio, non cam quæ est in calie do & frigido, fed quæ est in colo re, oppositionem. Mutatur enim quod albam est, in nigrum: & qd grum eft, in album. Rurlus qd calidum eft, in frigidum & quod frigidum est, in calidum. Ad cus

eft in tel

fei qu foi

er

21

h

n

n

dem modum, & quod humidum. eft, ificcum: & quod ficcum eft, in humidum. Quippe fi dicas als teratum corpus eile, propterea quod cum prius effet humidum, nunc fit album, vel cum prius el fet ficcum, nunc fit nigrum pas rum compos mentis videaris. Si quod prius erat humidum, nunc factu effe ficcum, aut quod prius erat nigrum, nuc effectum albu, aut etiam ex calido frigidum, aut ex frigido calidum, vtique sapes re & conuenientia dicere censes aris. Quod enim mutatur, quate nus mutatur, catenus cedere i co trarium debet. Si quidem fiebat hic, aut fit. Mulicus, ex non mus. fico dicimus: & gramaticus, ex non grammatico : & rhetor, ex no rhetore. Ex mulico vero gra maticum, aut ex gramatico mus ficum aut ex also quod diversi fit generis, fieri aliquid dis cere, sane establurdum. Potest Allany satisfactors and or

CALIDE TEMPERATURIS

enim qui prius erat gramaticus, nunc muficus effe: vtique fiMufis cen grammaticz adiecit, nec gra maticen ablecit. Atqui fiquid acs quifiuit, priore etiam manéte: cui non pater, non effe alteratu in co quod manet! Ita non ex gramma tico factus est musicus. Quippe nune etiam grammaticus eft, fed ex non musico, musicus. Non em potest postquam musicus est fa clus, eram non mulicus manere Cum igitur omnis mutatio, & ab contraris, & ex contraris fiat in contraria , manifeltum est etiam humidum fi quatenus humidum eft, mutetur, tum iplum ficcatum iri:tum quod id ficcet, ficcum dis cendum effe. Delinant igitur ms quiunt dicere, non posse calidum, & humidum temperamentum ef fe. O impre calidum fimul & fris gidum effe idem temperamen s tum, aut humidum, & siceum no poteft. Cum fieri nequeat, vt in codem corpore contrariæ qualis

1,112

wind a control of

n

a

eates vna confistant: humidum vero fimul & calidum, præterez frigidum fimulac ficcum, profes cto in codem confiftere poffunt : ficuti tum ratio ipfa monftrauit, tum (que paulo fupra propofita funt) exempla. Ac talisquide est prioris propolitarum partiumos ratio. Altera pars negat alienum ratione effe, et am fi calidum effis cacifimum è quatuor fit, ita ve non in frigidum modo, sed etiam in humidum agere pollit: elle tas men temperamentum, quod ca s lidum fit,& humidum Vtique cu in primo statim animantis ortu, humoris fimul, caloris que copia in idem cocant . Ratio vero hos rum non illud efficit, quod neque! at aliquando in codem corpore hu midi plus effe, g ficci : & calidi, g frigidi: fed quod fub eiulmodi statu durare perpetuo non postit. Q uippe digesto semper per calis dum humore, spatio ctiam siccum corpuscifici. Atque pro calido &

GAL. DE TEMPERATURIS

humido, calidum ficcum que rede di. lam hoc ipfum quod ealidu & ficcum est redditum, procedente tempore frig idum ficcum que for re: Vbi enim omnem eiulmodi cor poris humorem calor abiumplit, ple quoque (inquiunt) marcelces re incipit, destitutus scilicet alime to, quod ipium accenderat. Neg gitur mirum putat tum inter ini tia, statim vegignitur animal co uenire in idem, aut humidu plus fi cco, aut calidum plus fingido:tu temporis peellu, quod priuserat calidum & humidum, postca pos fe calidum effe & ficcum, æquevt postea que sicca erat, calida que temperies, vbi calor ipie extina Cluseft, frigidam ficcam que cuas dere. Ergo elle quidem aliquod te peramentum, quod calidum fit & humidum:ac rurfusalind quod fri gidum fit & ficcum, ex iftis cons firmant. Non polleautem tempe samentorum differentias plures ele, g quatuor; ex his docere cor

nantur. Cu enim quatuor statuun tur qualitates,quæ in fe agere ins picem patr & poffint. Nempe cas lor, frigus, ficcitas, humiditas, op politiones existere duas: alteram in qua calida aduerfatur frigido, lteram in qua humidum pugnat cum ficco. Eo quatuor non am plius effici coniugationes. Q uippe lex fieri, ex quatuor inter le copu latis coniugia. Quorum duo fubs fiftere non polle: cum neque hu s midum pariter & ficcum, nec ca lidum simul & frigidum dari cors pus possit. Reliquas igit este quas tuor temperamentorum coniuga tiones, duas humidas, & duas fice cas atque has calore, frigore q di uisas. Hæc sunt quæ elegantistis mi eorum, qui ante nos fuere, tum > medicorum, tum philosophorum de his dixere. Q uz vero mihi pe termisisse videntur, nunc adneie da reor . vnum igitur & primu id elt, quod temperatam naturam, que ta non virtute modo, led etia

R 19

erede

idūď dente

ue for

di cor nplit,

celces

alımé

Neg

er ini

nalcó

i plus

do:tű

scrat

a pols

ucvi

a que

xtin &

cua:

iod të

fit &

od fri

COUL

empe

larce

CO6

GAL DE TEMPERATURES

viribus reliquis præstat, non ads verterunt. Immò tanquam nulla fit, prorlus omilerunt. Quanqua ne loqui quidem de reliquis aligd fine hac potuerunt . Q uippe quod vel in calida temperie calida pres valeat frigido, vel in frigida tems perie, frigidum præftet calido, id ne intellexisse quidé est, niss pris us ponatur eucratos fiue tempera ta:neque enimalio q ad hanc tem peratam naturam funt intenti,cu fanitatis tuendæ victum inuestis gant, calidius iusto corpus iubens tes refrigerare, velfrigidius exs calfacere, vel rurfus humidius fic care, vel ficciohumectare: fcilis cet quo temperatum quedam mes diocrem'que statum efficiant : id quod minus est ei, quod exuperat femper æquantes. Ergo quem als fidue fectantur, & quo femper res Spicietes intemperatos status cors rigunt, hunc ego quidem prima vero tanta abelt, vt eius vel mes

1

2

C

ij

d

T

f

٧

li

n bi

In

al

P

te

DI

h

L's

patri

121

eds

alla.

quá

bp

lod

rçs

ms

id

ris

11

m

cũ

tis

ns

XI

lic

is

es

id

at

s=

CS

ra

ă Li

minerit, vte tiam totum preter & cant. At non præterimus, inquis unt ex his aliqui. In calido enim& humido comprehenditur. Et quos modo non quinque effe in totum temperamenta dixiftis, fed quas tuor, si modo optimum non omis fistis! Quippe duorum alterum, aut ex intemperatis fatibus nes ceffe eft vnum effe omiffum, aut iplum temperatu. Atqueego q= dem ex his,quæ statuunt, tempes ratum ipfis prætermiffum certo fcio. Vbi en in calidum& ficcum. vel frigidum & humidum, velas liud quoduis temperamentum no minant, non vtiq fummas à nos bis intelligi qualitates postulant. Immò ex ñs, quæ superant, fieri appellationes volunt. Quod fi te peratum statum omittinolut,cer te reliquoru aliquem omilife cos uncentur. Si enim ficut ipfi vos Int, téperatus status is g calidus eft, & humidas: omiffis igitur ils his plane est, is qui frigido intépes

GALDE TEMPERAT VRIS.

ramentoaduerfetur, &ficco. Ne pe in quo humidum pollet & cali dum. At ide inquiunt is eft. Ath fieri potest, vt fimul exuperet ca lidum,& non exuperet?& supere tur frigidum, & no supereturis enim temperatus status est, neus trum alterum immodice exuper rat. Sin intemperatus, necesseelt exuperet altera oppositionum ps. At hoc iplum inquiunt temperas ti status pprium est, vt in co cas lidum preftet frigido, & humidi ficco. Quippe si frigidum modice quidem vincat non effe commos dum temperamentum . Sin ams plius exoperet, iam viique mors bum exiftere, æque vt fi vehemi ter exuperet mortem . Adeun s dem modum de sieco iudicandu. In principio quidem existere ins temperiem , fi ampliu saugeatur, zgritudinem : fi plurimum exus peret, morté. Ceu vero de calido & humido non idem fit iudicit. Quisenim no dicat, vbi vel calis

paul peri pera tem que mid COST bi c ftut Ho dan TCS que bur fit o cali frig CUS lan ten hie dar can

CUI

thi

dun

és

ali

ğ

25

re

Si

1 4

19

A

3.

25

24

lã

ce

04

15

75

né

18

r,

0

dum frigido, vel humidum ficco paulo quidem plus valet, intem = pericita fieri, vbi ampliter exus perat, morbum, vbi plurimu mor tem! Siquidem eadem est vtrobis que ratio. Aliog nec qui calidi hu midi'que immodice status funt, cosvitio demus:nec g calidi mors bi cum humore immodico confis funt, cos effe morbos fateamur. Huic fententic aduerf antes qui s dam Attalenfis Athenei fectatos res, negant aut calidum humidu que statum vitio dandu, aut mor bum vllum inueniri, quicalidus fit & humidus: fed omnino g vel calidus fit & ficcus, vt febris: vel frigidus& humidus, vt aqua iters cus: vel frigidus & ficcus, vt mes lancholia. Faciunt hic & de anni temporibus mentionem. Quoru hieme frigidam effe atque humis dam dicut, æftatem calida & fics cam, Autumnu frigidum & fice cum: ver autem tum temperatu, tum vero calidam humidum que.

GALDS TEMPERATURES

appellant. Ad eundem modum & ex zearibus puerilem quide temperatamelle, tum vero cali dam humidam'q, porrò indicar autumant corum téperiem ex m turalibus actionibus, que illa ctas te maxime fint firma Sed& mor tem aiunt animatium corporaal frigidum ficcum'que perducere Quippe mortuos Grace a hisa τασ, vocari, quali nihil humech in se habetes: vt pote tu calorism bitione exhaultos, tum frigore ris gétes. Q d'inquiunt) mors talis elf natura certe vita, cu fit illie traria, calida est & humida. Atye ro livita calidu quidda atq hum du est, omnino quod illi simillimi teperamentă est, id optimă nece fario eft. Q d fi eft, nemine latet ide quoque temperatissimum esse Sic in ide recidere calidum humis dum'q ftatum, cum téperato:net alud ce teperatu, fine encrato fi tā,ā caliditatem simul & humid

d

in

91

an

um

elen

cali

icar

X na

çta

mot

ta ad

cere

Bar

nech

713 R

e ris

tali

lli co

Leve

num

limi

recd

atet,

effe

ımi

nec

ō ſt

rid

tatem polletes. Atq. Atheneiquis dem feguacium hæ funt rationes, videtur q & Ariftotelis philofos phi, & post eum Theophrasti, & Stoicorum eadem effe quodammo do fententia . Ita testium quoque numero nos territant . Ego vero quemadmodum Aristoteles de ca lida humida'q temperie fenferit, in progressu fi res postulet, fortal fe explicabo. vident em eum non recleaccipere. Nunc id agam, vt eos qui fic lentiunt , intleiplos fals lant, doceam : mox rem totam in vnum coactam caput demon = frem.Com enim calidum, & hus midum, atque et iam eucraton exs istimant ver elle, hicse manifes ste decipiunt. Nam neque humis > dum eff ficut hiems, neque calis dum ficut afras : quare neutrum immodice. Cum tamen ipfis auto tibus excellum quendam indicet quoduis talium nominum Bifaris am autem funt decepti. primum quidem quod i quatuoranni tepos

GAL. DE TEMPERATURIS,

ain

fed,

fit

mu

si c

du

Ex

do

eri

po

id l

ato

TC.

te

pf

tibus, quartam temperamentos rum coniugationem inuentamos mnino volunt. Deinde quod id ca tatione concludent, quod fit hies me quidé calidius, æftate vero hu midius, veru nec quartain tépori bus anni statuere teperameti coiu gationem est necesse, nisi etiam ta Lisappareret : & contulife id cum temporibus vtrinque politis,non magisid hmidum & calidum;qua frigidum probat & ficcum . Si es nim calidum humidum'que excel Sus cuiuldam nomina funt, non po selt, nec iplis quidem autoribus, verum effe quod ver in omnibus mediocre fit. Si autem co quod 24 fate humidius est, hieme iveraca lidius,id circo humidum eft & ca lidum:quid caulle eft, quo minus frigidum id ficcum'que putes, pro pterenquod aftate eft frigidius, & hieme ficcius: vel quam fibi fas eit fortioné, vtvná parté oppolis tions ab hieme, alteram ab affas seaccipiatio uippe cum ab vito

hum

d'in vtrace oppositionum parte diffideat, no ex medio collatione, sediex toto habere debebat . Atqui fi ita fiat, contraria illi meffe dices mus . Nam calidum erit & ficcum fi conferatur cum hieme : frigi & dum & humidum, fi cum æftate. Ex neutra igitur collatione, fi mo do integra eft, calidu, & humidu erit Sed fi illis licet ex veraque op politione sumpto dimidio, calida id humidum'q afferere:nobisquo que ad alterum dimidium trafire, atque id frigidum & ficcum dice re,quid ni licebit? Scilicet ficcum, vt ad hieme frigidum, vt ad afta tem . Omnia igitur hac ratione ver erit, humidumt, ficcum, calis dum, frigidum. Atqui illorum 15 pforum fententia , non pollunt quatuor qualitates in vna cadem' q re pollere. Ergoneg eftat ,nes que hiemi ver comparare est 213 quum Sed potius plum per le elti mare. Neg enî hieme iplam ca de caussa humida este, & frigidam di

cimus; quod reliquis téporibus hu midior frigidior of fit. Immo id il li alia quoque ratione accidit. Sed quod humiditas in ea superet sicci tatem, & frigiditas calorem, pros pterea frigida dicitut, atque humi da.Ad eundem modum & æstas, quam in ca humor vincitur à fice co,&frigidum à calido,ipfa quoq calida dicitur &ficca. Siquide æs qui céleo quatuor anni téporum quodlibet ex suapte estimatu natu ra,non ex alterius comparatione calidu, frigidu, humidu, ficcu've nominari debere .'Q um etia fi ad hanc formula estimes, apparebit ti bi ver este omnis excessus plane in medio:cum neque ficut in hies me plusvaleat in cofrigidum qua calidum:neque ficut in æfrate,mi nus. Ad eundem modum frecitas tis humiditatis quequabilitate i co spectes. Nech scilicet in eo, sieut in estate, pualente sicco, nech sicut in hieme, exuperante humido. Prois de recle abHippocrate est dictum,

veree faluberrimum, ac minime morbis qui morte afferant, obnos xium. Elt & Autunus vt geftas mmus calidus , fic verq g hiems minus frigidus, Quare hac rone nec calidus absoluto sermone est, nec frigidas quippe cu ambolit, ac neu trum ad fummu . Ceterum alterum in co est incommodum. quod etiam Hippocratis illa fens tétia fignificauit, Cum codem die modo frigus nos afficit, mo calor vrget, Autumnales expectandi morbi funt . Atque ea res est, que maxime Autumnu morbiferum facit, inequalis ipla teperies. Itaca non recte frigidus, ficcul que dis citur. No enum frigidus eft fi ipe per le spectet, quod tamen hiems eft. Sed vbi cum æftate confert, viique illa frigidior: fed nec equa biliter téperatus, ficut ver Immo in hoc maxime abillo tepore difs fidet, quod mediam temperie & æqualitatem perpetuo parem no scruzt . Quippe meridie multo ? big

imi tas, fics

s hu

id il

Sed

icci

ros

æs Im atu

ve ve

ad t ti ne

ic: uá

mi ta:

co in

in

)is

n,

CALIE TEMPERATURIS

calidior, quam mane, aut velpes ri.Nec i hum do & ficco medit omnio statum obtinet, quemad: modum & ver. fed ad ficcius des vergit. Ab æltate vero etiam in hoc vincitur. Non tamen tanto interuallo, quato in calore. Ergo patere arbitror, nec Autunuab Toluto fermone, & citra exceptis onem, frigidum & ficum, ficut illis placet, dicendum effe . Cum neutrum ad fummum fit, fed vis cat in eo ficcitas humiditatem. Qua ratione merito ficcus appel letur. In calore vero & frigore, mixtum quiddam ex ambobus, & inequale statuatur. Proinde si quatuor temperamentorum cos jugationes in quatuor anni tem: pora distribui volut, sciant se no Tolum veri calidum humidum'a Statum male affignaffe, fed etia Autuno frigidu & ficcu. Quag fi hunc quoq concedamus frigis dum & ficcum effe, non erit ftas tim necesse ver humidum calis

24

iũ

1=

cs

in

to

0

b

is

ıt

n

3

1

du'geffe. Non em, fiquatuor is téperatura coniugationes in tos tum füt,ia omnes cas inquatuor anni tempora dispensari necessa eft. Sed fiquis hoe in mundoeft ordo, ac prout melius est, no put peius, ofa funt disposita, probabis lius fit plura quide ex anni tépos ribus teperata elle facta, vnű ves ro, si modo aliquod , inteperatu. fi vero contra oftendere conans tur nulla cora effe temperat um: led necessario in ipsis exuperare alias calidu, alias frigidu. Et nuc fi ita fors tulit, ficcum, nuc humi dum. Ego vero tantu abelt, vt aut ver, aut fi quid téperatu eft, caliduatos humidudica, vtqđ plane contrariu est, id affirme, os mnium, aëris temperamétorum pell mum id elle, quod humidum est & calidum. Q uod sane tems peramentorum, in quatuor anni téporibus luenire nequeas, I gras vi & pestileti aeris statu, interdu incidit: veluti quoda loco Hips

GAL DE TEMPERATURIS

pocrates comemorat his verbis, Pluebat per aftum imber largus affidue. Id nageft humidi & cas lide fratus proprium, vt in aftu assidue pluat. Quod si vel tatum aftus fit, quemadmodum matu raliter fe habete; vel pluat, fed in frigere, veluti hieme folet, fieri nequit, vt is status calidus sit & humidus . An igitur fine morbis erat zitas illa, in qua pluiffe dicit in caloribus affidue largu imbres Atg carbaculos in cafuisse nars rat, putrescétibus scilicet in cors pore excrementis:ac sanié quada (que calida humida quimmodice fuerat)gignentibus. Intelliges id ex ipla dictioe, fi totam tibi aferi plero:ea fic habet, Erant in cras none carbuculi zstiui, pluerat p aftum largo imbri, id quallidue. Acciderant autem magis austro: ac suberat quide sub cute sanies, que conclusa incaluit, ac pruritti excitauit mox pustule veluti am bustis sunt obortz, vri q sub cus

eparte

3,

18

14

4

n

n

8

te funt vife: veru hic minus, vts pote vno tantum è quatuor tem = poribus mutato, malum fuit. Q & fiduo, tria ve fint mutata, aut ce tia totus annus calidus humidul's que fuerit, neceste est magna pes fulentia succedat . Cuiul modi in tertio epidemion, id eft, graffans tium publice morborum narrat. Apponam autem primu,quæ de temporum intépetitio flatu feris plit deinde de hominu, que subfe cuta é corruptela. A duertas auté anmum in omnibus velim, zitis mel'a primum cuiulmodi res fit ca lida, humida que teperies, q q veri(quod teperata res)eft diffis milis: deinde qua necessario in ea omnia putrescant. Incipit igitur Hippocratis narratio in huc mo dum, Annus Austrinus pluuius à ventis in totum filens, deinde to tius status particularem tatione fubficit, crebros imbres in calido & Austrino Statu fuiffe feribens. Mox valuerfum fermone in vad

GAL.DF TEMPERATURIS

fummam conferens, Cum fuiffet, inquit, totusannus Austrinus hu midus, & mollis, hæc & hæc inci derunt, que virque omnia in hoc libro scripfisse sit longu licet aut cui libuerit in tertio epidamion membratim ea legere, ac in vnu caput oia redacta videre : nempe putredmem maxima . Cuius etia iplius H ppocrates non raro nos minatim meminit. Alas fic feris bens: Erat auté & fluxio ipla cols lecta, haud fimilis puri . Sed alia quædam putredoac fluxiomulta varia que. Alias fic, Et in pudens dis carbuculi æfrius. tum alia que putredines appellantur. Et quod ex hac putredine multisquidem brachit & cubitus totus decides rit: multis femur vel fura eft nus data, rotul'q pes. Quin etia mas gni offium, carnium, neruorum, articuloru ca plaplus inciderut. Denice nulla ex affectibus, quos Ceriplit, inuenias, qui merito loba les putredinis non sit. Quippe cu

1

II C

nec à licco putrefieri quicqua fit aptu, nec á frigido. Intelligas id, fi carnes & reliqua quunq affer uariab hominibus folet, obferues effet hæc fale , hæc muria , hæc aceto, hæc alio quop am ex fis, quæ siccat, commode præparari. Deprehédas & Borca (qui ficcus natura &frigidus vetuselt) oia qua diutiffime imputria durare. Contra putrefcere facillime Aus ftrino ftatu. Eft eni is ventus cas lidus & humidus. Adeò nos tott contra, q n,qui calidum & humi dum ver autumant, decernimus. Cum neque tale fit neque fi effet, vtique salubre effet, aut sanitati accommodu hi autem & tale effe volunt, & propterca etiam falus tiferu feilicet verobice peccates, tum in his q fenfu percipere, tu q rone est intelligere. Cum fenlu id manifeste liceat plane téperas tum aduertere . Nec minus rone illud inuenire , quod ppterea eft aptum fanitati, qd e quatuor nul

GAL. DE TEMPERATURIS

la in co qualitatu exuperet . Q d si vel caliditas eius frigiditatem multo excederet , vel humiditas ficcitate, vt varis putredinibus obnoxium: fic omnium anni tem port, morbis effet maxime opors tunum . Nuc quatuor qualitatum mixtionis equalitas, & medie tes peratura eius, & falubritatis eft caussa. Quid igitur medicis, ac philosophis quibusdam persuasit, ve calidum humidum'q vereffe iudicarent? Nempe quod quatuor temperamentorum coingia quas tuor anni téporibus adaptarevos lucrunt. Porro id inde accidit, qd primum temperamétoru, id eft, medium iplum prætermilerunt, Quinetiam victuum, medicame e toram, omniŭ denique reru diffe rentias, in has quatuor coniugas tiones reducut, ex quo mansfest u est, quantopere parum recla, fals lacel que de hominis natura ras tiões, medicationibus obfint, Sas tiul'que erat duorum alteru, aut tem

itas

bus

em

ors

um

é:

est

ac

ìt,

Me

or

25

04

व

ł,

t, ié

fe

15

ũ

5

3

prorfus eiulmodi rationes no atti giffe: fed tot @ experientiz coces dere, aut prius in logica fpeculas tione exercitatum fuiffe. Q uippe qui nec experientie est attentus, & naturalia theoremata aggres ditur, priulquam rationem, qua hæcinueniat convenienter, exs ercuit, necesse est in eiusmodi cas willa fit perductus, ac de euidens tibus, ceu is, q fenfu careat, difpu tet . Tum Aristotele testem ads nocet, male scilicet accipiendo ea. quæ precipit. Hic enim calidum, frigidum, humidum, & ficcum, multipliciter dici nouit . Illi non quafi multipliciter, fed quafi ad candé perpetuo modu dici velit, accipiunt. Quin etia is, quod alis quid fuo & naturali calore, aut alieno&acg litio calida fit,no ce ide indicaviellihoc des perpera accipiunt . Ad hæc Aristoteles, item'q Theophrastus, quo respi cientes temperată inteperată ve naturam effe, indicare oporteat,

GALDS TEMPERATURIS

diligenter prodiderunt. Illine id quidem intelligunt . Sed cum hos aud: ut animal calidu humidu'a dicere, aut puelli répersé humida calidam q eé, nec quemadmodu ea dicta fint, intelligüt, & stupidi ad quatuor anni tempora ronem transferunt Ceu veroidem fit,ac no longo interuallo diffides pros priam alicuius tempericm humis dam, calida q: effe, aut circundati nobis aeris . Nece enim aut idem eft, aut fimiliter dicitur animalis temperies calida & humida, ficut aëris teperametů calidu dicit & humidu .Que igitur fit omnium horum occasio iam dica, clare q oftenda fis præfertim, qui intéti elle volut exigut errore in his, quæ inter initia logicæ speculas tiois tradutur, maximor u erron occasioné fieri , fortasse co oibus, quæ vel in cuctisartibus, vel in vite actionibus perpera gerunt, Sophismata succedut. Atque hec quide lophilmata illi vitio fucces

13

e id

hos

i'q

idá

dű

pidi

cm

ac

ros

nis

ati

em

alis

cut

8

ım

9

éti

is,

las

吹

us,

IN

ıŧ,

ĘC

CS

dant, quod vique non recit defi nitum est de calidi fignificatios nibus. Sed duobus tantum modis dici id putatum. Quorum altero fignificetur, quod fyncerum ims mixtum, & fimplex eft. Altero, good in mixtione cum fuo cons trario, id superat . Q oud autem & alteram temperiem cum altes ra conferentes, iubinde altera cas rum calidam proco, quod eft cas lidiore pinuciamus, id no memis neft. Atg ad eu modu animatia veteribus calida & hum da funt dicta. No ppriz teperaturz gra tia, & fermõe abfoluto. Immò ad firpes, & demortua collata. Quippe demortus & ftirpibus, an ma tia calidiora, humidiora q füt . Qui etia ex animatibus pis speciati inter se collatis, canis sica cior é, ho haidior. At fi formice velapi cané coferas, illas ficcios res, hunc humidiorem inuenies. Ita idem animans prave homo ficcum, przyt spicula humidum

ound

GALDE TEMPERATURIS.

al

91

Ø

si

Ci

li

d

C

ST PO B O B O B O B O B O B

fuerit, Rurfusad homine collati calidum, ad leonemfrigidu erit. Nec mirum, fi ad aliud at or aliud comparatum, c otraria simul dici de se patitur. Neque id alienom eft, fi idem corpus fimul calida, frigidum'que dixeris . Nisi ad ide conferens fic dixeris. Q nod enim incommodum, fi eudem homine dextrum, finifrum q dicas? nifi ad cundé coferens ita dicas? Cum ad alterum dextrum effe, ad altes rum finistra, nihil sit absoni. Sic igitur & canis humidus pariter of ficcus, præterea calidus fimul &frigus eft, non th ad idem cols latus. Quippe ad hominem fi co feras, ficcus est, ad formica humis dus. Rurlus hominis respectu cas liduseft, leonisfrigidus . Quin etiam calidus est, vt viuens, cum mortuis non amplius fit calidus. Non calidus, vt ad alterom(fi ita vis)canem coparatus. Ator hæc quidé omnia per collationé inter fedicutur. Que vero ve in anis

gidus

ā

t.

d

ci

Ħ

n

é

ı

n

C

matiu genere conferent. Alia ras tione, ficuti etiam quæcunque in aliqua animaliti specie. Canis nãs que ad formicam & apim eft hu= midus, in animantium genere eft ficcus. Rurlus iplorum i peciatim canum, hic ficcus, ille humidus, as lius (vt fas est cani) téperatus. At dictum quidem à nobiseft, in fes cudo de pulsuum agnitione de ta li nominum viu diffulistime. Nes cesse tamen videtur nunc quoque summatim aliquid quod ad rem propositam sit vtile, dicendum. Q uod abfoluto fermone, necad aliud vilum collatum ficcumvos catur,id in folis elemetis eft,igni, terraque. Sicut humidum in ac qua & aere. Ad eundem modum & de calido, frigido que sentiens dum. Nullum enim caterorum corporum prorfus calidum frigie; dum veeffe, fed fola elementa, ge quid pter hæc caperis ex his mise tis conflat. Eo g lecudo lignifica tionu genero, calidu, frigiduve

GALDE TEMPERATURIS

est, no absoluta ratioe, veluti syn cerum,& a mixtione alienum:im mò veluti vel calidum largius, fri gidum parcius, vel frigidum lars gius, calidum parcius fit fortitum reliquorum, quid vis calidum, fris gidum' ve dicitur. Ac duo qui s dem fignificata calidi, frigidi, hu midi, & ficer , hae funt. alterum ex abfoluto fermone loquentium, mixtura carens & fyncerum. Al terum ex contrar ns quidem mixs tis constans, carerum ex pollens tis in mixtura nomine appellatu. Hoc genere fanguis, pituita, a s deps, vinum, oleum, mel, quics quid his simile est, humidum dicis tur. Os, cartilago, vnguis, vngu la, corne, pilus lignu, harena, las ter, minoré portioné humidi sunt Sortita maiore ficci. Eo ce ciulmo di ofa ficca dicuntur. Formicaves ro ficca eft , & vermis humidust Scilicet vt funt animalia. Rurfus inter iplos vermes, alius ficcus, as Lius humidus. Id'que vel absolute

m

m

H

13

n

is

4

u

n

1

3

4

.

1

loquendo, vt vermis, velalteri cuipiam vermi comparatus. Ces terum hoc ipfum quod dicimus, vt vermis ficcus, vt homo calis dus, vt canis frigidus:nisi quis re cleaccipiat, & prius intelligat, quid fibi velit , necesse est omné fermoné confundat. Est auté res cle accipere, id quod i fecundo de pullibus agnoscedis dicit, vnus quodos fecundum genus vel fpe ciem no modo calidu, frigidum, humidum ficcu ve:fed etia mas gnum, paruum, celere, tardam, alia quid genus tuc nominari cu supra mediocre, meditique sit. Verbi gratia, animal cal dum cu supra mediti temperie sit aimal, equum calidum cum fupra mes diu, teperie fit equis Porro i quos que genere specie ve media sunt ea,quæ Græce fymmetra dicun= tur:quippe quæ à lumis in co ges nere & specie finibus æqualiter distant. Ac genus quidem estas nimal: species equus bos, canis. C II.

GALDE TEMPERATURIS

Mediumtemperie in toto anima: hum genere homo eft. Id enim in sequentibus demostrabitur. Mes dium vero, ve in hominum fpecie eft,quem Græce eufarcon vocat, Latine, puto, quadratum. Is pors roelt, quem nec gracilem dicere, nec craffum postis: sed nec calis dum, nec frigidu, nec alio quovis nomine ex ns, quæ excellum des fectu ve indicant appellare. Quif quis super hanc fuerit, is prorsus calidior, frigidior, humidior, fice cior ve eft. Nominatur autem tas lispartim absoluto sermone, pars eim non absoluto. Absolute quide loqueri, quonia calidus, frigidus, ficcus , humidus ve effe , minime vni alicui prinatim collatus dicit. lta enim canis absoluto quide sers mone, prout videlicet cuipiam es pinio eft, animal ficcum dicitur: nonveig alicui comparatus, vers bi gratia formica. Non, absoluto vero, vna quidem ratione, quod scilicet symmetro, id est, coequas

3:

in

25

ic

t,

:5

e,

iş

5

if

S

4

2 2 2

li,& medio totius speciei compas ratur. Altera vero, quod cum co gred inter omnia animalia coes quale,& media temperie eft,quie quid id Statuas, confertur. Ergo ia palam fit, quod vnuquodque cos rum, quæ fic dicuntur, nos id vel vni cuicunque comparates, calis dum,frigidum,humidum've,aut ficcum, vt ad illud dicimus, vel in quocunch genere specie ve sit dictum ad eius medium referen s tes. In specie quidem, vt equo, cas ne,boue, platano, cupresso, ficu. Genere vero, vt animali, vel pla ta. Hisaccedit & tertiu fignifica tum,corum fcilicet, quæ abfoluto fermone dicuntur que impermix tas summas que habere qualitates diximus ac eleméta vocari. Quin etiam qualitates iplas est quando corporibus ns, q affecta qualitate funt, similiter appellamus . Verti de hoc mox aget. Sed ad re pool tam.cum qualitate affecta corpos ta trifaria dicantur, colyderandu

GAL.DETEMPERATURIS. arbitror in quacy dictione, quems admodum v tamur appellationi s bus: vtrum'ne vt fimplex aliquid &immixtum iudicantes,an velu ti ad lynmetron eiuldem genes ris, vel speciei conferentes anves luti ad rem quamlibet. Sicut cum os ficcum dicimus, aut frigidum, absoluto ita sermone nominates, non adiecto leonis, canis, aut hos minis. Palam nanque est quod ad Vniuerlam naturam omnium, q funt in mundo, corporum respici entes aliquid cocipimus medium, cum quo conferentes, plum liccil dicimus. At fi quis Iconis, vel cas nis, vel hominis os ficcum effe dis eit, liquet hunc rurfus erquod in iplisanimalium offibus medium & id comparare. Eff q quonia vnis verforum animalium, alfis magis, alis minus ficca offa fut: hic quos que osaliquod in aliquo animaliu genere intelligendum. quod mes dia temperielit: verbi cauffa hos minis: arque huic reliqua collata,

i s

ud ly

Cs

Cd

m

2,

5,

)5

499

alia humida, alia ficca appellanda. la in ipfis hominibus alius os fice cum, alius hum dum habere dices tur, vtique ei, qui medius &, vt in hominibus collatus. Quod vero in omnibus quæ funt, quod medium inter extrema est, id symmetron, atq in illo genere, vel fpecie tem peratum fit, in omni mihi fermos ne subaudiendum perpetuo est, quanqua sit in dictione omissum. Arg cum hæc quidem sic se has beant, vbraliquis hanc, velillam humidam, calidam've temperie affirmat, rogadus est quemadmo dum dixerit, vtrum ne hunc ques piam vni definito comparans Pla toni, verbi gratia Theophrastu: an secundum genus quodhbet, Speciem' ve collationem faciens. Quippevel ve hominem, vel ve animal, vel vt substantia absolus te. Tertium enim fignificatucus iul vis taliu nominu, ga limplex elle impmixtum'q diximus,id in mixtis substätifs no est. Sed in ips e iiñ

GAL DETEMPERATURIS

lie

P

9

fis primis, quæ etiam vocamus ele menta. Ita cum quodep affectora qualitate corporum trifaria dicat nobis ad propositam de temperas mentis tractationem, duobus tan tum est opus, vt qui vel advnum quodlibet, vel ad medium eiufde generis comparemus. Quoniam autem multa genera funt, quems admodum vtiq & individua, pos terit multis modis idem corpus, & calidum,&frigidum, & humi dum, & ficcum effe. Verum cum vní cuilibet comparatur, admo s dum manifestum est contraria de eodem dicere licere. Veluti Dios nem Theone quidem, & Mennos ne ficciorem, Aristone& Glaucos ne humidiorem! At cum ad medi um eiusdem generis, vel speciei fit collatio, hic iam confundi, con turbari'que, qui parum exercitati funt, folent . Idem nance homo hu midus fimul & calidus effe poteft, fed non minus ficcus & frigidus. Werum liceus quidem & frigidus

ad mediocris temperameti homis nem collatus: humidus aute & cas lidus, ad aliud quod visanimal fir pem've, aut substantiam compas ratus, verbi gratia ad animal, ve apem & formicam:ad ffirpem, vt oleam, vel ficum, vel laurum. Ad aliam vero quampiam fubstātiā, quæ nec animal fit, nec planta, vt lapidem, ferru, vel æs. In his ves ro collatione que ad hominem fit, ad ré eiulde speciei dixeris. Que ad apem, vel formicam eft, ad alis quid eiusdem generis. Simili mos do quæ ad ftirpem fit quamlibet. Est enim supra animal stirpis ges nus:quemadmodum fané superios ris, q ftirpium generis funt lapis, ferrum, & zs: vocetur tamen pro docendi compedio ad omogenes, id eft, rem eiu idem generis, oms nis cialmodi coparatio. Illud mos do in ea determinatibus nobis qa vbi simpliciter substantia que s piam cucratos, fiue temperata dis citur, tum hac alia liccior, alia hu

GAL.DE TEMPERATVRIS.

midior, & alia frigidior, alia calis dior,eo loco ea quæ ex contrarija zqua prorfus inter fe portioe cos euntibus confret, eucraton, fiue te peratam nominari:quæcunqves roabhac deficiunt, superant que aliquo, easuperantis nomine vos cari. Vbi vero stirpem, animane ve vilum cucraton dicimus, nes quaquam in ea dictione simplicis ter contraria inter le coparamus, fed ad naturam vel animalis, vel Airpis referimus. Ficu, verbi gra tia, temperatam dicentes, cum ta lis fit, qualis maxime ficus effe na tura debeat. Rurius, canem, fuem, equum & hominem, cum corum quisque prosua natura optimele habeat:optime vero fe habere alis quid pro lua natura ex iplis funs chonibus intelligitur. Quippe as nimal,ac frirpem quamiibet,tum optime fe habere dicimus, cum 04 prime fua functione obeunt . Ficus enim virtus, bonitas queft, optis mos plurimos os ficos afferre, Ad

ro, VEI mo fim ma dia per ser tra dic fer <u>&</u> po qu lit pe no có qu

tu

al

d

eundem modum vitis, plurimas optimal'o vuas pedere. Equi ves ro, q velocifime currere. Canis ad venationes quide, & tutela g ani moliffimu, ad domefticos mitif fimum effe. Hec igitur omnia ani malia dico & stirpes, optima, mes diam'o habere in fuo genere tem perié dicemus: no vtiq abfoluto fermone, cum paritas exacta cons trarioru in istit, fed cum ea mes diocritas, quæ ad potestatem res fertur, his adfit. Einsmodi aliquid & iustitiam effe dicimus, non que pondere, & menfura: fed quæ eo quod pro dignitate couenit equas litatem explorat. Eft igitur tema peraturæ equalitas in omnibus té peratisanimalibus, feirpibus'que, non ea quæ ex pari elementorum comixtorum spectatur mole, sed quæ tum animalis, tum stirpis na turæ conuenit . Conuenit autem aliàs vt humidum ficco, &frigis dum calido præponderet. Neque enum similem habere téperatura

a

GAL DE TEMPERATURIS

debent, homo, leo, lapis, & canis. Ergoad quæ rente cuius fit tems peraméti, ho, equus, bos, canis, as liud've quodlibet: non est absolus to fermone respondendum. Non enım fieri potelt, vt qui ad ea, que multis modis funt dicta tinter fe diuerfa, vno modo respondet, no coarguat. Oportet igitur duorum alteru, aut omnes percenfere difa ferentias, aut percontatum prius, de qua rogauerit, illa fola dicere. Nam fi vt in animalibus, cuius efs fet temperamenti rogabat, ad id qd medio est inter omnia animas lia temperamento respiciétes, ref pondere oportet. Si absolute, ats que vtad omnem fubstantiam:fic iam contraria, quæ funt in eo cos parare inter le oportet atque æs stimare, haudquaquam ad actios nem temperiem referêtes, fed ad elemetoră portiões. Sin huic cuis piam membratim comparans, ros gabat, veice ad illud fold coferen do,eft respondendum.lam minus

oni rog ten ref ph par

me cel qu

> cic bu D ui

> > tiz m D

fe hi fi

31

e:

etiam, si idiuiduoru cuiuslibet Di onis, verbi gratia, vel huius canis rogemur, qua nam fit fubftantiæ temperatura, est simplex danda responsio. Dabitur enim hinc fos philtis,ad calumniam occasio non parua. Nam fi calidi effe temperas menti, & ficci Dioné dicat, facileli cebit illis, parti homine que libet . qui calidioris quam Dion fit, & fic cioris temperamenti proponantis bus, vt ad illū, humidū, frigidū q Dionem dicere, parti aliud quod= uisanimans stirpemve, verbigra tia leonem, aut canem, atq; his hu midiorem, ac frigidiorem afferere Dionem. Quisquis igitur nec iple co sese fallere, nec abalio falli volet, huic opus est ab his substatas, que simpliciter calida, frigida, hus midæ, ficcæ dicuntur, incipere: atque ita transire ad reliquas . Ac primum quidem illud ipfum in 13 exploratum habere, ne has quide tametfi maxime videntur abfolus

nen

GALDE TEMPERATURIS.

peni

ta, t

min

ris,f

um

fent mal

bor

ui:p

doc

ana

fpe

bus & l

taj

ton

fcil

dic

OTT

ma

ra ri.

fin

to fermone dici, q minus ad medio cre eiusdem generis comparentur effugere: veluti eni canem medio temperamento esse omnium canti dicimus, cum pari spatio distat ab extremis, ita substantiam modo es se temperamento dicemus, cum pari modo ab extremis abeft ,qua Scilicet & prima omnium sunt ele menta. Porroaberit pari modo ab extremis, cum ea continct æquali terinter fe mixta . Ergo quæ fus pra citra've hanc, temperies erit, cam calidam, frigidam, humidam vel ficcam dicemus:fimul ci,'qua media eft, conferentes, fimul cons trariorum elementorum examen in ea facientes. Qua nimirum ras tione simpliciter cam calidam, fri gidam, humidam, ficcam' ve pros nunciabimus; vbi vero cum medi dio temperamento conferimus, non simpliciter, sed quod ad me a diocre eiufdem generis fic fe has bet. Porro genus carum fubftans tia est:omnia enim sub hac, vt fus

medio

periori funt genere, tum animas ta, tum inanima. Eff que hac hos minis, cants, platant, ficus, 26 ris, ferri, aliorum denique omnis um commune genus. Sub ea vero funtalia genera permulta. Anis mal quidem auis, pifcis, ftirps, ars boris & herbæ:auis aquilæ & cor vi:pifcis, lupi & rhombi. Simili mo do olez & ficus genus est arbor: anagalidos, & peoniz, herba. Iam hac vitima funt genera, co que species appellantur, coruus, rhos bus, ficus, anagalis, fimiliterhomo & bos. Ac superne quædam descé dentibus, hac vitima funt genes ta proide species dicte. Inferne ve tum afcendentibus, ab individuis scilicet substantis, prima funt Ins dicatumque alio opere est, merito omnia quæ media funt inter pris ma &idiuidua genera, simul gene ra & species à veteribus nominas ri Ergo cu definità fignificata ia fint, ac clare indicatu, quemadm? dum tumabloluto, tũ nỗ abloluto

GAL. DE TEMPERATURIS

fermone calidum, frigidum, humi du, ficcum've corpus aliquod ps nunciandum fit quærend anobis deinceps corum funt not z.Q uas quam hic quoque decernere prius de nominibus oportet, qua in has bendo nobisfermone, necessario is cident:fimul explicare rem quans dam, que potestate iam monstrata priuseft, non tamen ab omnibus, qui hoscommentarios cuoluer, fa cile saltem itelligi potest. Itaq de nominibus prius locutus, mox ad rem reuertar. Q uod calidum, fris gidum, humidum ficcum've non vnű aliquid simpliciter significet vbide corporibus dicuntur prius est indicatum.Q uod autem&folg iplæ in corporibus qualitates, cià tra corpora, que cas fuscipiunt, fic interim nominetur, id quidem ve nondum est dictum ; ita nunc dici est tempestiuum. Quemads modum nomen albi, tum de cos lore enunciant, cum ita loquuns tur, contrarius estalbus; color nie

gro, tum de corpore, quod colore suscipit cu scilicet oloris corpusal bū dicūt:ita & calidi nome, tū de qualitate affirmant ipla, tang fi ca liditaté appellarét, tu vero de cor pore que caliditaté fustinet. Q uips pe caliditate à corpore quod ea fus scipit diuersam habere naturam, & propria existimare oportet, ve luti in opere de elementisest indis catum. Ét caliditas quidem qualis tas est, cadévero & calidu dicitur veluti & albedo albu. Iplum vero corpus calida, vnum hoc nomen tatummdo obtinet calidum, ficus ti album. Nunquam tamen calidis tas, vel albedo, corpus ipfum dicis tur. Adunde modu ficcum, frigi dum, & humidu, nominat, tum is plum corpus, tum qualitas . Non tamen corpusfrigiditas, humidia tas, vel ficcitas appellatur, quems admodum quæ in co est qualitas: hac cum fic fe habeant, non alies num eft, cumvel caliditatem, vel frigiditatem disputans quis pfert

GALDE TEMPERATURES

nullam exoriri captionem, quod folz qualitates his inducentur no minibus. At calidum, frigidumve cum dicitur, quando & qualitas is ta, ocquod cam fufcipit, corpus no minatur,facile fit ei,qui redargu ere ftudet ,vt quod à loquente no fignificatur, id quo postit repres hendere, accipiat. Einimodi enim ntiam remfaciunt, qui senteniam illam, qua dicit Hippocrates augescens tia corpora plurimum habere ins que enim effe corpus aliquod cas lidum, ipium innatum animali ca hdu ab Hippocrate dici intelligen tes :neque id fed de fola qualitate, quam quid sie vsquam quærens tes scilicet caliditatem appellamus nomen id dici prælumentes, sic dictum eius retellere parant. Et iam apparet, quod de homonys mia distinguere, tametsi sit res parua, tamen in rerum, viu non leuis experitur momenti: verum cum hoc quoque abunde fit defis

nitum, rurfam id quod supereft, repetamus. Ca humiditas, & fica citas , & caliditas , & frigiditas, fyncere quædam, & imperminte qualitates funt, quecome has fus scepere corpora ea calida , & fris gida, ficca, & humida, prfusexa cie q funt. Atque hec mihi geni torum, & percuntium elementa itellige. Reliqua corpora velanis maliu, vel stirpiu, vel inanimos rum omniŭ, veluti zvis, ferri, las pidum, lignorii, in medio primos rum illoru collocara effe. Nullum enim al:orum velad fummu cas lidű, vel ad summű frigidű, vel ad fummu humida, vel ad fums mum ficcum est:fed vel medium prorfus contrariorum, ita vt nis hilo magis fit calidum & frigida, aut humidum quam ficcu, velad alterum contrariorum est pros pensum, ita ve magis sit calidu, quam frigidum, vel magis fit hu midum quam siccum : ac siqui= dem medium plané sit in viros



GALD TEMPERATURIS

que contrariorum genere, itavt non magis sit calidum quam frigidum, aut humidum quam fic cum, eucraton id , fiue temperatu omnino dicetur. Sin alteru cotras rioru superet, siue i altera opposis tione, liue in vtrace id fit, no etia dicetur eucraton. Ac si calidu ma gislit g frigidu, quod magis elt, ad appellabitur . Idem statuendum de ficco, & humido . Ad eundem modum fi frigidum, magis fit nos minabitur frigda. Atfi in vtrage oppolitione alterum luperet , fiue calidum vnà cum humido, fiue ca lidum fimul cum ficco, fiue frigis dum fimul cum humido, fiue frigi du vnà cum sicco, vtiq pro vins centi fortietur id corpus appellati onem. Et has quidem quatuor in= temperies, vt fupra diximus, plas rimi norunt, tu medici, tu philoso phi.Reliquas quatuor, quæ ex dis midio harum constitutæ sunt, nes scio quomodo derelinquant, sis cut cuam cam que prima omnis



um,optima'que est. Czteru quod Superante calido liceat nihilo ma gis humidam elle, quam ficcă tem periem : quod vrique ad hac fpes clet conjugationem, id vel ex is, que iam dicta funt, manifeftu ars bitror, facile que est, etia fi nihil effet prædictu,id colligere. Cons cedentitus femel illud faltem, als teram este temperiem humida & calidam, alteram sicca & calida. Si naque necessarium omnino no est siccam este, quæ calida fit: fed licet eam & humidam effe:licebit vng & mediam ce . ppior nag ficcæ temperature media eft qua hamida. Ad eundem modum eft & frigida quædam temperiesals tera, in qua nimiru frigidu pola let :hanc tamen nec humida effe, nec sicca, est necesse . Sed potest inter has & media effe. Rurfusei hic quoque candem afferes rone. Nempe si necesse no est frigidam temperiem eé humidam : feilicet & ficcam ca fieri manifefta eft,

GAL DE TEMPERATURIS

mediam quogs effe posse. Quips peque vicinier humida eft qua ficca. Ergo veluti duz intéperies altera oppositione fat mostrate, altera calida tatu, altera frigida: fic in altera oppositione duz alig Statuantur, alteraficca tantum, altera humida, mediocriter fcilis cet fele habentibus calido & fris gido. Iterum nance dicemushic quoc ficuti neceffenő eft, fiqua temperies ficca est, hac protinus calidam quoce elle, fed fieri pols Ce, ve etiam frigida fit.ita fieri po celt, vt quæpia nec calida fit nec frigida fed in hac quidem oppos fitione, eucratos fine temperata: in altera, ficca . S mili modo nec humidam temperiem necesse est calida, frigida ve effe:fed ca mes d'am esse iter huius oppositionis extrema licet. Si igitur necesse no ele, ve vel intemperiem, que in calido eft & frigido , sequatur ea que est in altera oppositione intemperies, vel hanc, quæ in ils

la, licebit aliquando & naturam, que in caliditate & frigiditate te perata fit, vel licca effe, vel hus mida, muiceq que in his téperas talit, vel calida elle, vel frigida, que funt & hæ ab iis, quas priores tum medie: , tu philosophi nobis tradiderut quatuor diverlæ ites peries : medio q loco politæ iter téperatos habitus. & cos q i vera coppolitioc funt Itéperati.Qui nach ilumo est teperatus, is neus tra oppolitione habet superatem Qui vero aduerfus hunc est ites patus, vtrace habet vitiofa. Me dit fortitur locu q in altera quis de est teperatus, in altera intepes ratus:g vtiq & ex dimidioeus cratos, ex dimidio îteperatus cu lit merito medius dici poteft iter eum, qui ex toto eft temperatus, & cumqui ex toto est intépera tus Et liquidem hec lie fe habet ficut certe le habent, cur nouem dicere vniuerlas temperamento gum differentias dubitemus? व गर्ने.

GAL.DE TEMPERATURIS.

en

ani

non ten

vt

fta

car dő

m

Si

d

Temperatam quidem vnam, no temperatos octo: quarti quatuor fimplices fint, humida, ficca, calis da, & frigida: quatuor compolite humida timul & calida, ficca pas riter & calida, frigida fimuli & humida, frigida fimul & ficca. In quolibet vero iam dictorum tem peramentoru permagnus est exs cellus, defectul'que modus, no in ns modo que simplicia funt, sed etiam in copolitis. Id que tum in « tota fubitătia: tum vero in vnos quoq genere. Si cui igitaragnos scendoru temperamentoru cura eft, leipiat exercitatione oportet ab is in quolibet genere naturis, quæ temperatæ, medie que funt. Quippe cum si his alias coparet, facile quod in quantis superet defi ciar ve, inuenerit. Ergo primu de is, que simpliciter loquentibus, temperata, intemperata que dis contur,agendum:quæ feilicet in omni generata lubitantia, non in Solis afalibus & Stirpibus dilquis

enda diximus. Porro hic quoque antillum faltem diftinguere de nominibus coueniet, quod calida emperies, alia iam energia, fiue, vt loquuntur, actu fit, alia potes fate tu quod potestate ca eile dis camus,quæ quod dicutur,id nos du fint . fed facile id fieri poffint: quoniam naturalem, vt id fiunt, facultatem fint adepta. Igitur pri mum de his,quæ actu calida, fris gida, humida, & ficca funt, diffes ramus, aufpicati ab vniuerla fubs statia mox ad animalia & strepes descensuri. Ita enim consummas tionem habebit, quod institutum nobis.Quonia igitur qa in omni genere, maxime que in vniuerla Substătia medium est, id ex mixe tione extremoru conflatur: vtiq coueniet, vt tum notitia eius, tu agnitio ex illis furnatur. Ac notis tia quidem facillima est. Quippe acalidifimo ofm, que fub fentum veniut, veluti igni, aut quapiam aqua, quæ ad fummu fit feruens,

GALDE TEMPERATURIS

ad id, quod omnit, quæ nobisapa paret, eft frigidiffimu, veluti gla ciem, & niuem venietes, estime to inter ca internallo, in medical vngue id dicimus. Sic enim fym metron, quod scilicet ab veroque extremoru pari abelt (pacio, ins tellectu comprehedemus . Quin etia id nobis præparare licet, mis Scétibus aque feruéti parem mos dum glaciei.Q uod enim exams bobus est mixtu, pari internallo ab vtrog extremorum aberit,& eoquod vrit, & eoquod frigore Rupefacit. Non est igitur difficile ei,qui ita mixtu tetigerit, mediu vniuerlæ lubstātiæ in calidi fris gidi coppolitioe habere, einf c meministe, atq alia ofa illi veluti normæ adaptata indicare. Q uin etia li terra, q'licca lit, vel cines rem, vel tale aliquid que plane lit aridu pari aque modo imbueris, mediu in sicci humidi q opposis tione effeceris. Ergo ne hic quide difficile & vbi vilu pariter, tactu

g ciul riz id FUID) rent's plari nudic esto. g m calo fam tabi ere, fice fiat dio pra iuf bil ge fic pa

ac

TI

Pi

as

m

Je.

1

5

deiulmodi corpus noueris, meos riz id infigere, ed q ad humidos rum, ac liccort, q deficiat, lupes rent've agnitione,p norma, exes plari que vti. Porrò corpus de quo udicadum est, mediocriter cales esto. Nã học ipsum humidi sicci's media corpus fi ad fumma id caloréfrigul'vefit perductu,fals fam interim imaginatione excis tabit: videbitur q qua fit medios cre, aliquado humidius, aliquado ficcius. Quippe si liberalius cales fat:liquatu iam,ac fluxile, humis dioris substătiæ phantasiam de se præbebit: cotra refrigeratu plus iusto, colistit, ac cogitur, immos bile que redditur, & durum tans genti apparet: vnde etiam falfam ficcitatis imaginatione exhibet. Quod si veluti humidi sicci que parem modum habet: lic caloris, ac frigoris fit in medio: nec dus tum, nec molle tangenti appares bit id corpus. Atque tota quidem eiulmodi corpora per tota le mis

fcendi, calidum inqua, frigidam ficcum, & humidum, hominifas cultas non est. Terra enim aqua cofula,miscetur quidem (quates nus scilicet videri cuipia postir) atque ita tota toti cotemperatur. Cæterű appolitio exiguarű pars tum ea eit nequaquam totorum e per tota mixtio. Sed ambo ca per tota miscere, Dei, vel nature est opus: magil'que etia si calida, ac frigidu inter le tota per tota mis scenda sint. Attamen appositios nem eiulmodi efficere, vt fen s fum effugiant singula simplicis um corporum, non folum nature opus Dei ve est : sed etia nostru. Neque enim difficile est tali mixs tione, lutum, quod medium ficci, humidi q fit, molliri . Simili mõ &qđ calidiac frigidi sit mediu, videbitur que tibi eiul modi cors pus i calore & frigore téperatu, mmo etia in duritia, mollitic q medio statu esse. Id auté genus est hominis cutis, ytpote omniu exs

tremoru calidi, frigidi, humidi, iom, ficci vere media . Maxime q ea ni fas que est in manu: hec enim omnit nates fensibilium veluti norma futura erat prudentiffimo, nimirum ani offit) mantium tactus instrumentu ab ator. ipla natura præparata. Quo mas pars gis cam ab omnibus extremis cas orum lido inquam, frigido, ficco, & hu a per mido pari abelle internallo opors e est tuit. la viique & constat ex horū u,ac omnium æquis portionibus, non mis compositis modo, sed etia per tos tios tas sc mixtis, quod nostru plane nemo efficere pot:fed eft naturæ icis opus. Quacuch igit partes cute ore funt duriores, veluti offa, chartis rū. lagines, cornua, pili, vngues, lis iX4 gamenta, vngule, calcaria:in his ci, omnibus ficcum præualet.Ques nã cuque vero molliores funt, sicuti ũ, languis, pituita, leuu, adeps, cere rs brum, medulla tum fpinalis, tum ŭ, altera: in his humidi plus est, qua 鬼は ficci.Q uin etiam quanto ficciffis maomnium quæ funt in homine

GAL. DE TEMPERATURI

bes

uer

die

ma

oni

ne

ter

ca

for

fo

tu

CO

21

A

n

3

J

1

pars cutem liccitate fupat,tante rurfus à cute fuperatur, quod ell humidiffimum. Porrò videtar nunc disceptatio nostra, ca qua vtiliffima funt attingere : ac dos cerefimul quod tum animalium, tumvero omnum corporă tems peratiffimus fit homo . Simul qu omnium,quæ in co funt particu larum cutis, que intra manum habetur omnis excessus plane sit expers. Infiftentes ignur hor loco estimemus quisnam sit optis me téperatus homo, qué scilicet totius substătie, vel potius tu hos minum, tum reliquora animalia medium, veluti regulam & nors mam statuentes, reliquos omnes huic collatos calidos, frigidos, hu midos, ficcos ve dicere oportet. Concurrant ergo oportet in hoc homine multæ notæ: quippe & cum v n'uerfa fubstantia collatus mediusapparere in ca debet, & magis ctiam cum hominibus &

RI

tanto

र्व सी

letur

902

dos

um,

eme

l qđ

CU

um

fit

tios

tis

ct

104

lığ

rs

ça 14

たとはとと

beltijs. Ac medij quidem in vnis uería fubitantia, communes note dicta iam funt. Que veroin ani malium speciebus notantur, actis onis perfectione que cuiq fit co s meniens, judicantur. Conuenit aus tem homini, vt fit fapietiffimus: cani, vt mit iffimus pariter fit& fortiffimus : leoni , vt tantum fit fortifimus Sicutioui, vt fit tans tum mitiffima . Iam veroquod corporis actioes confentientes e animi moribus oporteat, tum Ari storeli in his, quæ de partibus ani malium fériplit : tum vero nobis alibi nihilominus est mõstratum. Ac methodus quidem hæc eft. Exercitari vero, ve non in fine gulis modo animalium generi s bus, fed etiam in vniuerlis medis um in proptu quis noscat, id cus whibet hominis non elt : fed dilis gentis in primis, & que per loga experientia, & multa oim partis cularium peritia, inuenire medita

queat . Quippe ad eum modun plasta, pictores, statuarii, ali de nique fictores, que pulcherrim in omni specie funt, tum pingut tum fingunt, veluti hominem equum, bouem, leonem, forme fiff mum ad id quod mediume in illa specie collinetes, laudato homines quandam Polycleti fa tuam canonem appellatam. Inde aded id nomen fortitum, qd par tium inter le omnium competen tiam ad vnguem habeat : habe nutem quem nuc quærimus, plu aliud qua Canon ille. Quum non folum humoris ac ficcitatis i me dio confiftat, isqui ita cularcos fine quadratus est homo : sed etil optimă formatione sit adeptus. Qua fortalle bonam quatuor ele mentorum temperiem est comis tata, fortalle diviniorem aliquam Superneorigine habet. Caterum prorfus encrato faltem elle eins modi hominë, id veroelt necessa tiu. Quippe mediocritas i carne odon

i de

rin

gūt

nem

rmo

mel ātb

State

Inde

par

eten abet

pla

non

me

cos, ctil

5.

cle

mis

am

om

ofs

ffa

ne

ex mediocritate temperamenti prouenit protinus auté adlequis tur tale corpus, vt optime ad as chones fit comparatu.tu in mol= litie, & duritia : præterea calore acfrigore mediocriter fe habeat: atq hæc omnia infint cuti, huiuf .'q maxime illi parti, qua eft in= tra manuicilicet quæ callu eius modi non contraxit, qualis in res migibus & fosforibus cernitur. Cu enim gemini vías causta mas nus funt facta, tactu difcernedie & rem quampiam comprehédés diving que molles funt ad exs quifitius tangendum, dure ad as liquid maiore vi capiendum mas gis sunt idonee Qui etiam cutis, quæ no folum omnium hominis partium fed etiam vniuerfe, que generationi, corruptioni quibs neitur fubflatie media eft, ca nec callofa, nec dura lapidea ve eft, fed fecundu natura fe habés, quo scilicet cutis genere maxime pa fectu effe tactu censemus. Ac qu

C

GALDE TEMPE RAMENTIS.

d

fe

le

m

b

h

d

te

in duritia & mollitic medium os maid particularum locum fit for tita abunde liquet. Q uod autem & i calore, ac frigore similiter se habeat, ex eius substătia maxime intelligas licet. Eft eni velutifas guine præditus neruus, qui fit is ter neruu,& carnem quidda pla ne medium:ac fi ex mixtis vtrifs Gconfritueretur. Ceteru neruus omnis exanguis est & frigidus. Caromulti fanguinis & calida. Media iter verug eft cutis: nec plane exanguis ve neruus, nec la guine abundans, vt caro. Si igis tur hanc omniti animalis partiti, veluti normam, indice q propo nens, reliqua illi conferas, atquad ea examines, octo diversas intes peries in eis inuenies. Jam'q mes bratim tibi de omnibus deinceps differam. Hamidiffimű, frigidif fimum'q in corpore pituita est. Calidiffimum fanguis, non tame est is perinde humidus, Vt pituis ta. Sicciffmum ac frigidiffmum

eft pilus. Minus eo & frigidu & ficcu est os:hoc vero minus fice cu est chartilago. Proxime hanc fequitur, quem Græciex chartis lagine & ligamento copolito no mine, chondrofyndelmő vocát. Post hunc tendo, deinceps mem brana, & arteria, & vena, ipa fci licet corpora vaforum . Succes dunt deide nerui duri molles aus tem nerui in humiditate & ficcie tate, mediam naturam, ficuti cus tis, obtinent . Nam in altera oppo fitione, quæ est calidi & frigidi , neruus mollis in medio non est. Sed tantum ei deficit de calore, quantum de sangume. Ita vero & reliqua omnia prius dicta, tan to funt cute frigidiora, quato mi nus habent fongumis. Etiam tus nica ipfa, maxime fanguineoru valoru, arteriaru dico & venas tu no folu exaguesfut, fed etia frigidæ natura.cotactu tame (a.s.) guinis calefaciut, atq ad mediu temperamenti statum veniunt. e.n.

GAL. DE TEMPERATURIS.

Sanguis vero iple, à corde fuum

accipit calore. Quippe id viscus natura, tum omnium aimalis ps neum ticularum maxime (aguinem, iu vero calidiffimum est proximu illi iccur elt: verum cor paulo g cutis minus eft duru, iecur muls to. Itaque etiam humidius g cus tiscor elt, quanto scilicet est mol lius. la vero caro humidior cute est, cadem tamé calidior. Spinalis auté medulla cuie est humidior, atgetia frigidior. Sicuti Hac rur fus humidius eft cerebrum:ceres broautem iploadeps, cui cocres tio contigit, propterea quod me branis adiacet: crasso naque oleo est similis,eo q congelatur, vbi cum frigidis, & exanguibus par ticulis coniungitur. At neg cirs ca secur coire adeps potest, neque circa arterias venas ve, aut cor: fed nec circa aham vllam precas lidam particulam. Quoniam aus te cogitur per id, quod valde eft frigidum, ideirco calfacta hquas

qual mid ade que

> long hun care

Stra Sicu de

per mei

GA tis

1002

cerexory coasentatory more

cerebrum calfactum minime lis quatur, eo quadipe minus est hu midu. Porrò minus humida qua adeps, est & pulmonum caro: ve que nec ipsa calfacta liquescat. Ia longe etiam q hæc adipe minus humida est, tum lienis, tum renu caro. Omnia tamé cute sunt hus midiora. Harum rerum demons strationes proximo libro tradam sicuti omnia quæ ad vniuersam de temperamentis disputatione pertinent, duobus deinceps com mentaris exponam.

GALENI DE TEMPERAMEN
tis Thoma Linacro Anglo inters
prete, libri primifinis
c. iii.

s of a small committee as a fill on the

and the variety his missions

i i je ka zasili nekarati sunaci. Pomorili pomorili manaci i ka

the court of the conditions of

apolity allowed to a september 15, and

TE APERAMENTIS, IBER SECUNDUSTHOMA LIS NACRO INTERPRETE.

C quod multifariam quidem dicatur, hue midum, ficcum, cali dum, & frigidu cor pus in proximo definitum eft lis bro. Demonstratum preterea eft nouem este temperamentoru dif feretias, vnam quidem quæ mes diocris fit & eucratos, quam etia temperată vocemus: reliquas os mnes intéperatas:quatuor simpli ces, vnica scilicet quacy pollente qualitate, calore, frigore, ficcita te, vel humiditate:quatuor ab his diuerfas,in quibus vtriuf poppo fitionis altera qualitas exuperat: dico autem duas oppolitiones,als teram quæ est calidi & frigidi:al tera quæ est humidi & ficci. Ab hisad notas carti digrelli, de tes

perantari tent At dici run ner con nit tun ele

m

di

fil

U

h

perata natura disceptauimus, de nam hæc ofm prima virtute,po tentia, cognitionil'& ordine fit. At cum téperatu alud absolute dictu inueniatur in vniuerla res rum natura:aliud in fingulis ges neribus:principio vifu est de eo considerandum elle, quod comu niter in vniverla natura estimas tur, husus norma, indiciti querat elemétorum portionis equalitas. Cuius rei gratia extremorum os mnium medium ad vaguem red ditum, eucraton & fymmetron, fine temperatu & mediocre mas uis, dicitur. Reliqua que in figu lis generibus temperata dicutur propris corporum functionibus vlibul'quidicantur. Eo'que fit, vt idem animalis cuiuspiam stir pis've corpus, omnium quæ in codem funt genere, medium effe postit, id est, in illo genere, eucra ton & mediocre. Alteri cuis piam comparatum, vel stirpis um, vel animalium, vel inanis c.uŋ.

- CALIFE TEMPERAMEMTIS

net

cel

200

tia

rit

ca

du

M

P

n

t

t t

1

morum generi, discraton sine ins temperatum . Quippe viuentis corpus cum demortuo collatum, humidiuseo, calidius que eft, ver bi gratia, leo viuens, leone mors tuo:tum iple feipfo:tumalter alte to calidior humidior que est Ats que inde adeò dictum veteribus eft, animal calidum & humidum effe, non absoluto sermone, quod humiditas in co, calor ve exu jes ret: (ficenim inuenire eft animas lia ficca frigida' que complura, veluti culices, muscas, apes, formi cas fed vt ad mortu : collata: vis ua enim apes calidior humidior's que quam mortua est, & formica viua, quam mortua Cum homine tamen, equo, boue ve collata, tum alifs sanguine præditis animali = bus omnia id genus frigida, ficça' que temperie funt. Q uin fi advni uerfam naturam spectans ca exs pendas: ne fic quidem quo minus frigida, ficca que fint, elabantur. Tanquam enim in vnoquoque ge

pere, v biquid à mediocritate res ceffit, ab co quod vincit, nomen accipit. Itidem in vniuerla fubita tia, cum aliquid medium tranfies de rit, non amplius eucraton: fed vel Jerea calidum, vel frigidum, vel humis dum , vel ficcum nominabitur. Monstratum enim supra est hos minem non folum animalium, ftie pium've: sed etiam reliquorum omnium maxime elle temperas tum . Quoniam autem ex multis &diffidentibus is conditus eft ps tibas , manifestum est quæ pars medio omnium fit temperamens to, cam maxime cucraton, fiue temperatam. Que nanque ani s malis eius quod medi fit tempes ramenti, media particula est, hec omnium fimpliciter eft temperas tiffima. Monstratum vero ft id effe in homine cutem. Atque hus micam maxime partem, quæ in manu est interna : si tamen qua sunt er ud lem cam natura est molita, talis" perstiterit-lam vero quod nec cu fe

GAL. DE TEMPERAMENTIS

jufque hominis cutis medium abs foluse loquendo fit vniuerfæ fubs Stantia: Sed eius qui maxime est temperatus, dictum prius cft. Plu rimam enim effe ipfis quoque ho minibus inter le differentiain. Verum maxime temperatus is eft, qui corporis habitu medius horum extremorum apparet, gra cilitatis, craffitudinis, duritici, molliciei stem'que caloris, & fris goris . Inuenias enim cuiuflibet hominis tangedo corpus, vel mi tem & halituofum calorem : vel igneum & acrem: vel horu neus trum. Immo frigiditatem quans dam pollentem: frigiditatem ans tem pollere vt in hominis corpos re intelligere oportet:co que tum fanguineo, tum humido. Ac core pore quide talis é téperatissimus homo. Idem animo quoque mes us omnino est audaciæ & timo unctatiois& precipitationis: dericordia, & inuidie fueritve ro talis alacer, amicoru amas, hu

manus, & prudes. Et téperatiffis mus quidem homo ex his primu, potistimum'q agnoscitur. Acce dunt non pauca corti,quæ ex nes cessitate hæc sequutur. Quippe edit, bibit q in modo, & nutrime tanon folu in ventre, fed etia in venis, & tota corporis mole, pros be cocoquit. Omnes cp (vt femel dicam)tum naturales,tu animas les virtutes inculpatas habet. Cu & fenfuum facultatibus, & mem brorumoribus optimis fit predis tus: tum viuido colore semper sit: tum ad perspiratum excremetos rum bene coparatus. Idé medius inter somnolentu & peruigilem, inter glabrum& hirtum,inter ni grum colorem & album, pilos q , habeat cum puer est magis rufos quam nigros, tum in flore eft cos tra. At quonia differentiaru, quæ ex ztate eius spectant, mentione feci, non aliene sit, aliquid iam de his quoque apponere. Porrò voz lebam vniuscuiusque predictaru

CAL.DF TEMPERAMENTIS

notarum caussas persequi:verum cum ad ca,quæ nunc funt propo fita magis vrgeat ztatum cofys deratio,quæ etiam maximam no bis ad cauffarum' inucritionem fa cultatem fuggerit, huic nucins fiftamus. Intell gimus igitur res cens formatum animal in vtero matris,quo fciamus qua ratione humidiffimum, calid ffmum'ch fit prima enim eius coftitutio ex femine & languine eft, quæ hus midæ & calidæ res funt. His aut magis semper siccescentibus pri mum quidem formantur mebras næ,tunicæ: item vifcera & fans guinis vafa, vltima vero perfis ciuntur offa, & vngues, & cartis lag ines, concreta scilicet substă tia. Ante enim qua vel corum tendi post t substantia, vel cocre fcere, nihil fieri memoratoru po telt. Et tunica quidem, ac mems brane arteria q,& nerui, & ve næ teia ea offa, cartilagines, yns gues, vagulz, & viscera coagu

tur tur do

> tia cit bi

b:

P

n

lata ea perficientur. His veroin vtero perfectis ita deinde paris, tur infans. Eft vero adhuc in fus mo humidus, veluti marisalga. ld a non in langumis valis mos do & visceribus,ac carne: fed es tia ipfis offibus, quæ feilicet fice ciffima funt omnium quæ in nos. bisfüt, partium. Verum tu hec, tum reliqua tota vnacu his mes. bra quali cerea fint, nfantiŭ nus trices fingunt, formant q. Tata eft in toto puellorum corpore hu miditas . Q uin fi recenseditum porceilum, vel effe , vel diffectu inspicere velis:carnem quidees ius muccosam prehumidam que inuenies. Offet verogenus vnis uerfum, cafeo qui modo fit coas gulatus adtimile:adeò, vt nuper nati animalis corpus propter res dundantem in co humorem libés.) no comedas. Quod maxime tu fuilli, tum ouillifætus corporibus accidit, propterea quod ca maxiz me funt humida. Caprinum 3 qd.

GALDE TEMPERAMENT 18.

ficcius fit,& melius efur eft & ius cundius. Contra id vero q in nos uellis porcellis, quecunquem fes nuerunt, hac offa quidem omnia & ligamenta vniuerfa, præficca, fine succo, & insipida possident. Carnem vero neruofam & dura. Arterias quoq & venas, & ners uos, atatis culpa lori vice, infuas ues, & fine fucco. Qua medio fta tu horum, ac nuper natoru funt, quæ vtich iam ætate procefferut quatu à l'enio ablunt, tantum & ab extrema ficcitate funt remota. Qua minora funt , atque adhue augescunt, tatum ca quoq ab ge Stati etjamnu fætus humore abs funt, quantum processerunt etas te. Florescens vero ætas emnium animalium maxime in medio exs tremorum eft, neque ficut femu ad fumma perducta ficcitate nes que veluti infantium atas in has more & multo vuido merfa. Cur igitur aliqui celebrit medicorti humidu elle seniu, prodiderunts

rū pe fur ne ua tu fc

re

q

An videlicet quod excrementos ru abudantia funt decepticQ uip pe tum oculis his lachrymis fuf= funduntur:tum nares deftilatios ne manant:tum in ore corum fali uz copia exuberat. Ad hæc tum tuffiunt: tum excreant pituitam: scilicet pulmones quogs hac esse refertos indicantes: Venterquogs illis pituita est plenus. Tum fins guli articuli quodammodo mucs cofi Cæteru nihil horum obstat, quo minus senti corpora sicca ces feantur: vt quorum neruos & ars terias, & venas, & membranas, & omnit instrumétoru tunicas, multo q prius erant licciores ins uenias:circufundiaut illis extrin fecus, intrinfecus co, aut pituitos fum quéda humoré, aut muccos fum. Verű tátű abeft, vt ciulmo difigna vniuerfa fenile ztaté hu > mida cofirment, vt etiaficca el se prope testentur. Idcirco nancy pticula queuis ficcior, g ante vis detur: quod per caloris imbecilla

GALDE TEMPERAMENTIS

tatem, fimiliter non nutritur: for risenun copia illi, humidi excres menti superfluitat. Corpusautem cuiuique intrinfecus ficcumeft. quod nec trahere intrò nutrimen tum valeat, nec co fufficiéter frui. Est ergo humidus senex, no pros pris fuis particulis, fed excremen tis.Rurfum ficcus, non excremen tis, sed particulis ipsis. Ita nimiri alio genere ficcus, alio humidus. Verum non est ad prefens de exa erementiseius, fed de propris pe tibus disceptatio: quarum proprie actiones vitam eius complent. His igitur ficcus fenex cft, quibus scilicet puer est humidus:psis nis mirum lolidis corporis particulis, offibus, membranis, ligametis, ar teris, venis, neruis, tunicis, cars nibus que. Merno que Aristotes les fenium marcenti ftirpi adfimi lat. Quippe ftirpes nouellæ dum funt, molles, humidæ'que cernun tur:fenefcentes,aff due magis fice celcere vident . Ad postremu ari

de it de opidet

mo tai mi

me

ne

ve far tri

qu

ter

lut rũ tru

de prorsus redduntur. Id que ipfis mors eft. Ac quod ficciff ma atas tum femilis fit , ex ia dictis liquet. Quod autem & frigidiffima fit, id vel magis est euidens: ita vt de co nemo dubitauerit. Nam & tãs gentisenes frigidiapparent, & fa cile infrigidum ftatum mutatur? Et nigri, & liuidi fiunt, & frigidis morbis facile capiuntur:apoplexia neruorum refolutioe, stupore, tre more, convulfione, destillatione, taucedine. Porrò perfit corum os mnis paulo minus fanguis: eo que vna pernt & coloris rubor . Jam vero concoctio his, & digestio, & languificatio, & appolitio, & nus tritio,& appetentia, & fenfus, & motus, oblafa omnia funt, vit:ofe que administrata. Et quid quæso aliud est fenium, quamvia ad ins teritum? Ita fi mors naturalis calo risest extinctio: vtique seniu ves luti tabes quædam cius fuerit. Ves ru no pinde de pueroru, & florés tum ætate iter medicos couenit.

GAL. DE TEMPERAMENTIS

Sed nec dirimere inter cos litem eti promptu. probabiles en funt vtrorumque rationes, tum corti, qui pueros calidiores effe, qua flo rentes atate celent: tum corum, qui cotra, florentes calidiores pu eriselle contendunt Alteri nace ex co quod fanguinis humor os mniu, que in animalis habentur corpore calidiffimű natura fit: tű quod fortus in vtero propemodu fanguis tantum fit: post enim fin gendis veique iam particulis, as hud os efficitur, aliud arteria, as liud yena, aliud diuerfum ab his aliquid:omnia tamen rubra: tum quod fanguine fynceriffimu,cas hidifimum'o obtincat, colligut ealidifimum effe gestatu in vtes so fætum. Q uod fielt etiam pue rosquanto geltatis invtero pros piores funt, tanto elle florentibus ztate calidiores. Alteri quod etia plurimus sit in florentibus san a guis,ac copiolior quam in puerist sta ve cius occasione crebto his

व्य हुए सा सी हिंद

pu tu qu

tu

do lõ

te

ac al

fac en pi

m

Sanguis profluat . Q uinetiam quod flauz bilis fuccus, qui fans guine multo est calidior , pluris mus his fit, propterca calidiores elle florentes, quam pueros, cons firmant . Rurfus illi abipfisfuns ctionibus, quod tum augeantur: tum plura, quam pro corporis fui portione, alimeta, tum appetat, tum conficient, validum este in pueris calorem afferunt. Hi cons tra humiditatis occasione potius, quam caloris vi, augeri illos con tendant. At cococtione non mos do florentes no vincere, fed etia logeabhis pueros vinci. Nam & vomitiones is ex incoctis cibis accidere, & deiechoes humidas, asperas que, ac à succo alienas. Quodsi appetunt plura mhil id facere ad caloris robus Primum enimid non accidere caloris cos pia, vt animal appetat plura: me > mo cotra, refrigeratis icilicet his . ptibus, quibus appetentia debet. Deide quopia no tatu ad nutrie

GALDE TEMPERAMENTIS.

tionem, fed etiam incrementum. alimenta moliuntur. Ideircoetia pluribus nutrimentis fis elle opus. lam vero reliquis functionibus ve niuerfisetiam non obfcure infetis ores effe pueros his, qui florenti funt ætate: vt qui nec ingredi, nec currere, portare, nec quicqua in fumma agendorum operum (is militer obire queant · Cum florens tibus, tum fenfum omnem , tum intellectum ad fummam perfectis onem , bonitatem que peruenelle dicant . In fumma puerum adhue imperfectum effe, florentem anis mal perfectum. In perfectis ratios nabile effe, maxime actiuum maxi me que princeps elementoru pols lere . Quin fomno quoque pluris mo deditos pueros videre licet, co ra minimo florentes effc contens tos. Quanquam hunc quoque alis ter accidere, ne vel infanum quis dem hominem cenfere aiunt, qua calido victo quodamodo grauato ghumoris copia, veluti tum ex

s

n

ė

temulentis intelligere licet:tu is, qui balneo liberatius fint vfi - Ita vero & papau er fomnificum effe, & mandragoram, & lactucam, & omnia quæ humidiore, frigidiore que temperie funt. Ac tales quis dem de propolitarum ætatum tés perie rationes vtrinque afferunt. Omnes eni recentere, supervacut videt. Cu formula ipla epicheres matu, vel ex ñs, q retulimus, fatis clare pipici polit. Eminus eni va trich ferme q, à lecudis priora col ligut. Ac taquam ia sciat auditor quéadmodum auctio, quemadmo dű concoctio, & quemadmodum nutritio fiat, verba faciut . Simili modo de lenfu, de motu, de fuctio nibus tu nafturalibus, tu qagifut idonce, disputat. De soni quog ge neratione & ciborum natura, que mentionem faciunt, quorum nuls lum fimplex promptum' cogni tu efr. fed & multam disquilitione requiritmee poteft fortalle villico pertum elle, nisi qui prius humie 113

CAL.DE TEMPERAMEMTIS

dam, licca, calida, frigida'q têpe riem fciat agnofere. Q uicquid ef corum veluti fcientes dicut , id fi docere cos cogas, prorfus difputa tionem de téperamétis, hanc scis licet cui nunc infiftimus, defydes rabunt . Quare per mutua & ex mutuis, fiunt fis demoffrationes. Ex fis quidé que nuc querimus, ceu iam fint cognita, cu de actios nibus difputant, & ciboru ac mes dicamentorum facultates muesti gant ac de somno, & alfis id ge= nus different . Rurfus autem quæ nunc funt ppolita per illa, veluti prius iam nota demostrant . Ego vero einfmodi demonfrrationes no pbo:quin li fateri verti opors tet, nec demostratioes eas celeo, veluti diffusius in alfis oftendi:sas tiul que elle in omni docendi gfie existimo, ordine coceptiona defi nire. Si igitur pricipium omnis q de téperamentis suscipitur dispu tationis, tractatio de elemétis est, fint' ne ca impatibilia prorful'que

effia

mutationis expertia, an alterari, mutari que potentia, ab illorum vero cognitiõe, lecuda deinceps est, proposita nunc disputatio no vtique fumenda est istorum fides ex fis,quæ nondum fciun tur : fed licuti tum rectum est, tum vero iustum, quod sumedu ad demos Strationem est, vel cuides aliquid sit oportet, vel quod prius suit de monstratu. Non est igitur neque de fomni generatione mentio fas cienda, neque de cococtione, nes que auctione, neque de also id ges nus vllo: sed ab ipsa sola, nuda or > fubiectarum rerum fubitatia, dis squisitio incunda, sicuti in primo libro fecimus. Quippe statuentes aliud effe, quod energia, fiue actu sit, aliud quod potestate, de eo que acto iam calidum, frigidu, humis dum, liccu ve lit, prius differedu este diximus, subinde ad ea quæ potestate sint veniendum. Porrò con, qactu, calida, frigida, humi f un

GAL DE TEMPERAMENTIS.

1

d

1

da, ficca ve funt, obuia, prompta' que omnibus cognitio elt, vipote quæ tactu difcerus queant:qui fci licet, &igné iplum calida elle dos cuit, & glacie frigidam . Quod fi alia quapiam ratione notionem, agnitionem'que calidi, frigidi've habent, dicant hanc nobis . Inaus diram enim ac nullius effectus fas pientiam promittut. Immo fi ves rum fateri licebit stuporem potis us, fi rerum fenfibilium alıu ques piam habere fe judicem meliorem putant, quam iple fit lenfus . Ats qui fi coru, quæ actu calida funt, alius effe judex quam tactus , nuls lus potest : tangant iam deinceps multos viros, tum fenes, tum ado lescentes, tum pueros, tum infans tes. Ita enim inueniet, qui magis; minul've calida fint. Sin de rebus Sensibilibus rationales demostras tiones quærunt, iam de niue ipla inquirendum est, censenda'ne sit, ficut omnibus hominibus appas ret, cadida, an sicut Anaxagoras

affeuerauit, non candida. lam ves ro & de pice fimili modo corud ca ac reliquis omnibus æftimadum. Neque enim fi non habéda est os culis fides de albo quod vident, de nigro fine demonstratione fides est habenda. Omnia igitur quæ sensui apparent, si iam fide carere dicunt, nec olorem album effe dis cant, nisi prius id viderint ratios ne. Immonec calcem, nec diem, nec'solem. Ad eundem modum & de voce, auribus fidé abrogét, &de odore, naribus, & de omni tagibili, ipli tactus lenlui. Et nos ne hæc funt Pyronis hæsitatio,& nugæimmenfe! Sane æquumfue rat, cos qui optimă fectam in phis losophia elegissent, quæ seilicet ca lidum, frigidum, humidum, & fic cum principia & elemeta statuit, non intantum desciusse à viris qui hæc poluerunt, vt quod oms nis demostrationis pricipia sunt. quæ que fenfui, quæ que intelles clui funt manifelta, no cognosces

GAL.DE TEMPERAMENTIS

rent. Et profecto quifquis de his addubitat, frustra de alijs inquis rit . Vtpote ne vnde quidem fit incepturus quicquam fibi relin & ques. Vñ igitur in tam diuerfam viam diverterunt, ac fenfibilium rerum cognitionem ratioe cons sequi tentarunt? Egosane ne cos gitare quidem possum. Eo que quod actu calidum eft, tactu iudis co . Siquid autem adhuc calidum non eft, fed vt tale fiat eft idos neum, quod vtique potestate cas lidum appellamus, id ratione ins uestigare conor : ñ vero omnia nefcio quo pacto fubuertunt, & in argumentis prolixe rhetori : cantur . Sed hos mittamus . Ila lius tamen nunc minime obliti quod vnum prauorum dogmas tum principium fit, nihil de des monstratione prius meditatum fimul res iplas inquirere, fimul veluti scientem quidnam des monstratio sit, demonstrare tens sare . Denuo igitur ad propolitu

is is it

e n

nseals

reversi, calidum quod in ætatibus cognoscere cupimus, primum & maxime, tactu iudicemus. Erit autem optimu judicium in vno, > codem'que vnius infantis corpos re. potest enim & qualis calor illi ante biennium fuerit , in memos ria reponi. Et qualis nunc sit post duos forte vel treis interpolitos annos. Si nanque mutatio omnis no vlla ad calidum, frigidum ve infanti facta videbitur, nullum præterea negotium erit,qui vfs que ad florentem ætatem futu # rus excessus sit colligere . Quod fi plures puellos pluribus confers re florentibus ætate velis: gracis les gracilibus, quadratos quadra= tis,& craffa craffis conferes, eque vero & qui colore, & reliquis os mnibus (quoad fieri poteft) fis militer fe habeant.

Quippe si differentiam in ætatis bus inuenire studeas : in simi s libus quam maxime licet natu s ris, cam inquisitionem tutiusfas

GAL. DE TEMPERAMENTIS

cies. Porrò in contrarfis naturis hanc disquirere no parui erroris eft occasio: cum interim non tam exploratorum corporum ætatis, qua naturalis temperamenti gra tia, differentia exiltat. Ad eudem modum, tum victu vniuerfo, ta temporu, quibas explorat statu, pari modo se habétia corpora elis ges, non exercitatu, requieto cos parans:no balneo yfum,erquico non fit vfus:nő jejunum, faturo: non fitientem, ebrio:non eum qui fole incaluit, ei qui ex frigore ris get:non eum qui vigilauit, ei qui dormiuit: nec denique eos quibus contraria est vel natura, vel vis Clus ratio, vel qualibet reru cirs cunstătia. Sed reliqua omnia sint quam fieri licet paria, vna ætate excepta . Pari modo fi vnű cuns dem que puellum cu leiplo confe res, omnes eius externas circuns Statias similes ad vnguem feruas bis quo scilicet, fi qua harum alis cuius causta i calore & frigore dif

is is

3

ferentia contigit, ctatis mutatios ni non imputetur. Longum tibi experiendi rationem fortalle tra dere videor fed plane veriff mã, atque ex ipla rei quælitæ elfentia defumptam: ficut in his, quæ de demonstratione scripfimus, à no bis est proditu . Tu vero fortaffe compendiaria voles, minime cus rans fi falfa fit. Scito ergo non fo lum falfam te, fed etiam longam ingreffurum viam neque tribus, quatuor ve annis, quod requiris, inuenturu fed tota vita inignos rantia verlandum . Q uantū enī accipi ex memoratorum viroru controuerfia licet, non est, qd pu temus clare aliquid demonstrari poffe. Sed nec ratioabile omnino est, ex is que posteriora sint, ea probari quæ funt priora. Ergo ca lidum , frigidum corpus quod faltem actu, nec adhuc potestate tale fit, fefu iudicemus: miffo nuc tum priorum iudicio, tū reliquis omibus notis. Et te jam ceu rects

GALDS TEMPERAMENTIS

iudicaturum, ad. ipfam experiens tiam remitto. Meum autem iudi cium sple interpretator. Complu ra enim deinceps corpora , non pueroru medo verum criam ins fantium, adolescentium, & ætate Aorentium, curiole tangens, neu tros vera locutos inueni: nec cos qui absoluto sermone calidiore, nec eos qui frigidiorem, effe flos rentem ztatem, quam puerilem dixerunt. Si enim reliquis omnis bus quæ extrinfecus aduenique alterationibus circucifis, cas qua ex fola ætate proueniunt, differé tias æftimaueris:neuter abfolute loquenti videbitur tibi calidior. Quippe diffident corum calores qualitate, que ex imparitate dife flatus creatur. Cuius rei occasione nonulli vel cos,qui secu verset, vel feiplos falletes, alfi pueroru, alfinuent, valentiorem effe cas lore autumant. Eftenim pueros rum , calor magis halituolus, & copiolus, & tangéti blandior, 40

ny di lu on

13 te CU

01 >

n

S

266

rentium calor, subacte quiddam habet, ac non fuane. Hac igitur tangenti occurfus differetia, pla res inducit, vt floretium corpus calidius esse pronuncient, Res ve ro aliter se habet. Q nippe qui in varia materia tactum fuum ad ca lorem, tum valétiorem, tum ims becilliorem, tum parem discerné dum exercuerit: huic non dubito puerorum calorem florentium ca lori, vel parem, vel ampliorem visum iri . Est porrò exercendi ratio hæc. Incipiendum enimab eo quod euidens maxime eft. Bas linearum aer ita est aliquando ca lens, vt nemo eum ferat : fed vri in co versatus videat. Aliquado ita est frigidus, vt sudare i co no fit. la tertin quoq & ab his diner fam, qué veig maxie reg rimus, temperatu aeris ftatum, quid res fert dicerel Idé tres caloris status, in soln des appent aqua. Quippe q & calida adeò vtvrati& frigis

GALDE TEMPERAMENT 18.

da ad o vt ne calefaciat quide, & temperata adeò vi calefaciat mo dice, fæpe cern it. Ergo fi te vter fit calidior percoter, aqua ne tes perata,an ser teperatus, neutru dicere pollis. Cum enim ambolis militer corpori blada fint, & mes diocri temperie, alteru coru dis cere calidius effe, alterum frigis dius, nulla dici ratione videtur. lam fi intelligas aqua labri, ca ce caliditate vt ferucat: aut aëre bal nei prorfus inflammatu abytros que te pari modo deurendu cons Stat . Rurfus si aqua ita intelliges frigida, ve proculà glaciado no ablit: aut aerem prorfus refriges ratum, ficut cum ningit, confpis citur:patet qd vtriul vis occurfu parimo refrigeraberis, rigebil's q. Ergo fummum tum calorem, tum frigus fimiliter in aqua, fimi liter que in aëre finge : præterea medium amborum extremorum fra tum fimili modo invtrog co Aitue:hoc cafu quod in medio ms

,8

mo

ter

lés

rū

Sis

nes

dis

gis

cé

bal

20

1115

208

nő

CF

Dis

fu

14

n, mi

ca

m ō

ns

teruallo extremorum, & medij ftatus tum in aere eft, tum aqua, caldem excellus diftatia q ratis ones habebit. Tato que dices altes rum mediocri effe calidius, quan to alterum. Ad eundem modum & frigidius quam mediocre, tato effe aquam aliquando dices, quas to & aere: tametli fuus vtripique occursus tangenti idem non fit vtrique. Neque enim fimili mos do aqua temperata ficut aer tem pe ratus tactum afficit. Et qued os pus est in tam diffimilibus exems plum propona? Cum ipfe aër qui simili sit calori, varie tangenti occurrat, prout alias veluti calis ginofus & halituofus, alias velus ti fuliginolus & fumolus:interim puras damo eft. Igitur in pluris bas nidem q differetibus æquas litas caloris coliftit. Quæ in con fideratis quafi inequalis fit, impo nit : propterea scilicet quod non vndequach fimilis apparet Cetes tu homo qui rationes, quas pros

GALDE TEMPERAMEN.

polui expederit,& lenlum i mul a particulariti experientia exers cuerit, isnimiră zqualitate calo tis in pueris floretibus quiueniet: nec co falletur qa alter i humida, alter in ficca fubstantia represen tef.Quippe lapisaliqui pari cum qua calore effe potest, nullu; cofa ciète discrimé, quod lapis siccus fit, aqua humida. Ita igit mihi cu pueros, inuenes, adolescetes mil= les colyderallé: pterea eundé ins fanté pueru, adolescenté que factu nihilo calidior visus E. Nec puer ztate florés : nec ztate florens qua in puer. Sed tantu (queadmo du dixi)in pueris magis halituos fus & multus, & fuauis:in floreti busexiguus, ficcus, nec filr fuauis este caloris occursus. Siquidé pue rorti substantie, vtpote humide, multu foras effluit, florentiu fubs Stantie parti, vtpote sicca. Ita q neuter coru simpliciter videt ca lidior. Sed alter multitudine cius gadifflet:alter acrimoia. Quips

0

t:

١,

n

n

a

is ű

1=

14

ű

ď

n8

10

05

ti

is

ue

6,

bs

\$

CA

43

ps

pe infiti caloris puer plus habet, eiul'q blandioris, fi modo ex fan guine & femine ortum habet. In florentibus ætate, exiguus & fic cus, nec similiter suaus calor tan genti occurrit. Ergo calidi, frigi di corporis folus tactus eft ius dex:humidi auté & ficci vna cu tactu, ratio. Quippe quod ficcit eft,dură prorfuseft:at hoc taclu omnino dignoscitur. Non tamé li quid durum est, idem statim & ficcum est. Etenim inseparabilia à sicco corpore duritia est. Non tamen eius vnius propria. Nam & quod à frigore concretum est, duru cernitur ficut glacies.Q uo vtiq minus licci, humidi q ads eunda statim discretio est, ante scilicet g zîtimatu sit,queadmo du fe in calore habeant & frigos re Negeni fiquid cu fummo fri gore representatur duru,id et ia ficcu est. Nec si quid cu veheme ti calore est molle, idem stati est humidum. Verū cū mediocri ter

S 9.

GAL DE TEMPER AMENTIS neruorumnatura. Duriores auté in humido& ficco,fecundum cu tis natura le habet. Calore ab cius natura tantű ablunt, quantű cős fentiens est exangue corpus à la guine prædito abelle. Lienis aut renum, & iecinoris caro, tato cu te est humidior, quanto est mole lior. Calidior auté quanto magis bundat languine. La cordiscaro obus fis tanto eft ficcior, quanto elt durior Calidior vero no mos do his, fed etia oibus plane corpo ris particulis. Q d'etia fensu clas re deprehendas licet, in pectoris animalis diffectione fi digitum 1 finiftru eius finum imiferis. Ins nenies eni locă hunc oim , q i as nimali funt no paulo calidiffimu At iecinoris, lienis, renti, & puls monis caro, limplicis cuiulda nas ture est, circa cuiulq visceris ve nas, arterias, & neruos crescens. Cordis, simplex carns natura no estifed funt in co fibra, quales in mulculis cernimus, quibus caro

CIL

ius

Õ≤

űt

CU

ols

gis

ro

ito

04

po

as

rís

aj I

ns

24

ď

ıls

24

ve

15.

16

in

circumhæret. Ceteru non est ide fibraru genus, fed quæ in mufcu lis habentur neruorum, & ligas mentorum funt particulæ. Cors dis propria quedă fibraru est spe cies, æque scilicet yt venarum, tnnicæ,atgarteriaru. Ite q ins testinoru, vetriculi, vteri, & ve fice verule, licet eni in ns quoch instrumentis propriam quanda videre carnem, luis iplort fibris circunascente. Atg ha quidem carnes, cute funt calidiores: fibræ vero g cutis partim paulo magis partim paulo minus, tum frigide tum liccæ lut, partim fimiles os mnino cutis substantie. Porrò os mnes membranæ cute funt ficci ores, veluti cerebri, & spinalis medullæ inuolucra,que menyn s ges dicuntur. Sunt enim he quos q mébranæ. lam ligamenta ofa quanto cute funt duriera, tanto funt & licciora. Tendones quoch ta et si ligametis sunt molliores, atth cute luculéter füt duriores. g.iii.

GAL DE TEMPERAMENTIS

Chartilago vero post ligamentu deiceps eft,præterea mediu qds da îter ea corpus. Appellat idana tomici quida veupoxovo gwo k tilagineu ligamentum dicas. Eft autem id dura, chartilaginofu = q ligamentum. Os vero omniŭ quæ cutis operit,dariffimum eft. At evrum quæ ex cute extat fics cistimus est pilus: deinde cornu: mox vngues, & vngulæ, & cals caria, & roftra, quæ q his in fins gulis animalium ratione carens tium fimiles funt partes. Succos ru optimus, & maxime proprius ac domefficus fanguiseft : hujus veluti fedimentum, ac fex, atra bilis eft. Que idcirco tum frigis dior tum craffior fanguine eft. S cut flaua bilis loge calidior fri gidiffmu vero ac humidiffimu omniu,quæ in animali habentur pituita est . Instrumentum auté quo id cognoscit, ipse est tactus: veluti Hyppocrates in libello de

a

Ř

1 1 1

l:

8

19

a

ré

j:

c

hominis natura monft rauit. Cas terum quod frigida fit, vnus tas clus discernit. Q uod vero humi da quoq, pariter tactus, vifus, & ratio indicant. Et taclus quidem ac vifus, quod talis fis cernitur. Ratio vero, vbi non caloris cos pia, sed naturali humore talé esse definiuit Ac particulæ quide, & fucci corporis, ad huc modum fe habent. De ns, quæ temperames ta comitantur deinceps agendu. Comitatur enim ea & quæ dicta iam funt:immò potius infeparas bilia omnino funt. A ficco quide corpore duritia:ab humido mols lities:si tamen cum tepido calore eft fed & craffi tude habitus', & gracilitas temperamenta fequus tur:non ca modo quæ naturalia funt: sed etiam fi qua ex loga co suetudine sut contracta. Mulios fiquidé qui natura graciles fue : rant, pingues redditos vidicons tra ep qui pingues fuerant, graci les ... Illis quide ex ociosa & delis

GAL. DE TEMPERAMENTIS:

cata vita, toto téperaméto ad hu midius mutato Hisvero multa to lerantia, & curis, & tenui victu perfecatis. Dicemus vero & hos rum discernendoru notas. Satius enim é talis ne quifpia natura fit, an ex coivetudine redditus,nols mer per aliquot figna discernere polle, g abalio id quærere. Sane eufmodi fignorum author, æque ve reliquoru oim mirus est Hyp pocrates. Squidem quibutcung latiores venæ funt, hi calidiores natura funt. Q uibus angustiores cotra magisfrigidi. Caloris nag opus eft has dilatare, flatu g exs tendere. Ita rationabiliter in ide fere recidit venaru angultia, cu habitu pingui,& craftiore: habis tus graciliscu venaru laxitate: Q di quis fimul pinguis, craffui que é,ac venas laxas habet:is cos Suctudinis alicuius occasione non natura pinguis é redditus. Sicut ediverio, fi que aguitas habet ves mas, of gracilis est, ne nune quide

ſ

1

fi

f

ti

bi

P

CL

ip

Ec.

tale effe natura necesse est. Q uin cu fames vrget, mediocritate ex laxitate venarum, & anguitia, no à cætero totius corporis habis tu spectanda esse ait. Quippe qui angustas habet venas, exigui füt sangumis,nec longam media fes runt. Quibus lata, his copia fan guiniscit, & citra noxá cibo abs Stinent.Causta horū euidentes ia funt, fis qui animu adverterit, ta metfi à me no referant . Sed quos niam non omnesaduertut, neces fum fortalle erit aligd coru cauls fadixife. Quicquid in fanguine pingue, leue, & tenue eft, id in ca lidioribus corporibus alimentum quodda calido fit:in frigidioribus feruat. Cum'quid venæ extra se trasmiserint vbi in frigidas pars ticulas incidit, quod genus mems branæsunt, in is concrescit. In ptibus vero natura calidioribus, cuiulmodi carnofæ funt, à calore iploablumitur, ac digeritur: nill licubi frigiditati temperamenti

ha a to

ictu hos

trus

fit,

rofs ere

and

que

lyp

ng

res

ores

ãq

exs

idé

cũ

bis

tei

[us

: Őź

non

cut

1CS

idé

GAL DE TEMPERA MENTIS

fi

te

Ci

n

S

10

€:

n

C

31

o d

etiamvita indulgentior accedes, ipfis carnofis particulis adipis ali quid alinat . Q ua ratione etia que hieme delitefeunt animalia, non raro mueniuntur adipe obefa. Et fæminæ viris sunt pinguiores: quod scilicet formina mari est fris gidior: & plurimu domi verfat. Ac quicunque corporum habitus & temperati natura funt, & mes diocri exercitatione vtuntur, hoi necesse est eufarcos este. id vero est mediocri omnino corporis ha bitu . Q uibus vero humidum as bundat, & calor à mediocritate fumma non longe abelt, hi corpu lenti, fiue carnofi fiunt. Corpulen ti rurlus fiunt, qui natura funt te perati.Cæterum defides & ociofi viuunt. Quippe dictumà veteri bus commodiffime eft, confuetus dinem acquisititiam esse natura. Nec fortaffe oportebit cum id ia femel dixerimus, in quo vis etia capite definire natura ne frigidis or, an ex confuetudine quifpiam

ês,

ali

que

non

Et

Cs:

fris

at.

tus

nes

hos

ero

ha

as

te

pu

en

té

ofi

ri

us ā. iā

is

m

fit redditus : fed illud legentibus tem trere: me autem compendi caulla, proprios cuique temperas mento corporis habitus perlequi. Sunt igitur nonnulli qui & graci les fint, & venas paruas habeant: fed fi ex ns quepia incidas, adeps excidet. Quam constat cuti, ad internam eius membranam fubs nasci. Et raro id quidem in viris conspicitur:infæminissæpissime muenitur. Est nanch tum frigidis oris naturæ tumvite mag is delis diole eiul modi nota. Siquidem a= deps ex habitus frigiditate gigni tur.Corpulentia, fine carnis abun dantia ex sanguinis copia nas cit. mediocritas teperate nature elt nota. Et corpuleti quide, om nino . plus adipis habent q temperati. Nec tamé pro carnis semper por tione adeps fimul auge t: fed alios habere plus carnis, alios plus adis pis videas, alfis ambo pari modo funt adaucta. Et quibus quide am bo pari modo funt ucta his tatu

GALDE TEMPERAMENTIS.

hu

fac

ma

ret

mo

ca

me

de

de

te

ni

qu

fe

to

pe

id

q

Pi

St

ir

C

n

E

Supra temperatam naturam hus moriselt, grum& frigoris Q uis busauté pluseft ad pis, in his fris gid pluseft g humidi. Æque vt quibus caro est plenior, his humo ris plus iufto eft. non tamen etia frigoris. Cu enim calori intra des bitos fines manenti, boni fanguis nisaccedit copia, necesse est cors pulentia fequatur. Q uantum aus tem lupra mediocritate effe fans guis debeat, id quidem menfun & pondere,oftendere non eft: ra tiõe tradere licetQ uippe vbi nul luadhac morbolum fymptoma, craffato corpori incidit: humoris abundātia intra fanitatis interim eft fines. Monstratum enim nos bis & in alfiselt, non paruam in co ftatu, que fanitas dicitur, nes cellario statuendam este latitudis nem: quin nunc quoque in omni fere sermone nostro apparet: qui temperatam, mediam'que natus ram, reliquarum veluti canonem femper statuamus: quæ vero ex lus

uis

tis

Vt

mo

tiã

les

uis

270

104

ns

ın

ra Iul

ıa,

ris

m

03

10

es

is

ni

ui

15

m

X

huius vtrace funt parte, intempe ratas censcamus. Q nod vtich no faceremus, nifi in Canitatis Statu, maioris: minoris que ratio inuent retur. Eft enimalia fanitatis, alia morbi intemperies Mo bi quide ea quæ à media temperie longiffi me abest. Sanitatis qu'a paulum: definire autem modum ne hic g = dem menfura, & podere licet. Ce teru inteperameri, quod intra fas nitatem habetur fufficies nota e: quod nulla functio animalis mani feste sit adhuc lesa. Quantum igi tur internallum est inter id quod perfectiffime functionem obijt,& id quod manifeste actionem alis quam habet oblæsam, tanta est profecto & fanitatis, & diftempe ratia, qua intra fanitatem confi frit latitudo. Ab hac proxima est intemperies morbofa, cum scilis cet animal intemperamentivitio agrotat. Non enim huius tantu noxa laborat: sed etiam alijs affes Cubus no paucis, de quibus in fis,

GAL. DE TEMPERAMENT

1

C

t

h

d

r

21

te

n

m

re

tů

lat

ris

m

ta

est

rec

æſ

cal

ter

Vei

dia

tell

nõ

triantur, & incremetum capiati fic nec pili in ficca cute. Est auti Secus. Quippe terra, vt terra, @ ca dicitur: cutis, vt cutis. I tack fi citas,quæ i terra eft, maxime fi ne humore eft. Que vero in ho minis est corpore, & eius similio animalium, nec humoris est ex pers, & maxime oim ad pilorun generationé est idonea. Si quid nec ex fisquæ silicea testa inte cla sunt:nec crustatis, velutio Areis, locultis, cancris: fed nec e As,quæ in cauernis delitefcunt quales funt ferpétes:nec q fqua mata funt, cuiul modi füt pilces oriri pili pollunt: funt enim hori cutes vere, atq in totu ficeæ ris tu teltæ, vel petræ. Ceterum ex ns,quæ molli funt cute, vt home quanto vtio ficcior calidior que cutis fuerit, tato magis potest p los gignere. Nam vt ab exéplo terra, quod illi proponunt, non recedamus: herbæ nec in ficca & fqualete admodu terra nalci po

āt

uti

, G

g fie

e fi ho

ıliğ

ex

un.

bti

te

í O

nt

12/

es,

ri

ca

TK

8 40

888

füt:nec in humida & lacustri:ve rum cũ abfumi cæperit, redun= datia humoris, tum enafcunture terra. Augentur aut largius, vbi hæc quog ficcescit:modice quis de i vere:celerrime vero & plus rimu ineunte æftate . Siccantur aut omnino, arefacta terra, aftas te ia media:licet'q tibi(fi placet) nuc quoch, ficuti i priore libro de moltratum eft, ver ipiū, propte rea qd ex téporibus anni téperas tữ cít, teperati cor poris id affimi lare cuti, potiffimu que eins tepos ris mediu. tu em terra quoq ipa medio quoda statu humoris, sicci tatif qeft. Q daut veris æftati est proximă, id ia ficciore iusto reddidit terra:hoc etia amplius, æstas inchoata. Q ua igitur dico calida, & ficca cuté hac maxime terre fatui adfimile, q abeute fit vere, vel incute aftate. Na mes dia estate isumo est sicca pide vt telta intectoru animaliu, tegme no ve hoim, lui, almori, equos h.n.

GAL.DE TEMPER AMEN.

rum, aut alterius cuinfqua coru, que pilis vestitur. Quare fi cu tem terræ comparare volut, ha Clenus quoch rem confentire cu is que prius diximus inuenient. Ipli vero fele ex homonymia n 3 animaduería fallunt. In ficca eni & calida cute multos magnos qu nasci pilos diximus, nimirum vt de homine vel animali pilis pre: dito, no de oftreis, aut cacris ver ba facientes. Quippe per omnem cuté digeritur semper al quid à calido, quod fecum etiam interni humoris nonihil aufert. Veru in quibus humida cutis est, & plane mollis, qualis modo cocrefces ca feus, in his coru que exciderunt, viæ per cuté no manét, partibus scilicet eius, que prius diffidebat, rurlus inter le vnitis. At in quis bus dura eft, non absimilis caseo iam coacto, perforatur quide cos rum quæ excunt transfluxu. Cu autem rurlus vniri per siccitate nequeat, meatus iplos immutas

tos seruat: qui etia perpetuo tras fluentium ictu affidue magis fis Stulantur . Si igitur quod tranfs fluit haliturvel humor purus fit: halitur certe celer, minime que impeditus transitus est:humor in exilioribus spiramentis nonnuns quam heret. Aliquid etiam intro recurrere ad profundu cogitur. Sin veluti fuliginofus, craffus op & terreus vapor fit, subinde con tingit vt in angustis spirametis impactus nec facile rurfum intro redeat, nec vacuari postit. Hunc igitur alius rurlu è pfundo fubs iens ferit, prorsum que impellit: tum hunc rurfus alter, atch illum alius . Ac multos mihi eiulmodi vapores fuliginososalium super alium impactos, tempore compli cari,coungi q intellige, ac vnu eiusmoi efficere corpus, quale est ca, quæ foris cernitur fuligo: niff quod hie inquantum spissatum est, intantum etiam per transitus angustiam stipatum, in angusta h iñ

GAL DE TEMPERAMENTIS

fi

qi

G

ju

prorlus redactum est formam. Vbi autem tale corpus totum obs ftruxerit meatum, deinceps iam violenter ictum, à fimilibus fui, quibus exitus non est excremens tis, totum interim propellit:adeà vt cute exire cogat, iam lori fors mam adeptum. Adsimiles auté, qd in meatu eft impactu, herbæ, ftirpis ve veluti radici : qd vero ex cute extat, ipfi veluti ftirpi. Fit autem niger pilus cum detisto vi caloris vapore, excrementum in exactam fuligine mutatur: flas uus vero', cum vapor minus tors retur:quippe quod tum est impas fum, flau & bilis, non nigre fecus lentum excrementum eft. Albus veropilus ex pituita nascitur. Rufus ficuti coloris flaui albrque est medius: siceius generatio ex pituitolæ, biliolæque fecis media quadam natura prouenit . Crifpi pili fiunt vel propter siccitatem temperamenti, vel propter meas tum in quo radicantur. Et ppter

ficcitatem quidem, ad eum modit quo corigiz, que igni plus, iusto ficcantur. Et quid corigiaru mes ministe est opus, cum ipsos pilos, vbiigni ppias funt admoti, pros tinus intorqueri videas? Atquita quidem omnes Æthiopes funt cri (pi. At propter meatuu in quibus radicantur naturam, ad huc mos dum, Cum exhalatio fæpe imbes cillior est, quam vt rectam viam fibi moliri postit, p modo quo ins fectitur, etiam meatum fuum fis gurat:interim vero exhalatio fas tis vales eft. Sed duriore cutis na tura, ferri regione prohibita, in latus flectitur : ita vt extrinfecus videre licet, non halitum modo, aut fumum, fed etiam flammam iplam cu furlum agi vetatur,di≤ uifam vtroque verfus in obliqua agi . Sic igit corporis exhalatio, vbi prorfum agi prohibetur, obs liquum fibi transitu sub cute mos litur, donec longiore spatio cols

GAL DE TEMPERAMENTIS. lectam, aliquid cam vrgeat, &fo ras flatu agat. Est quando ambos bus cocuntibus, & prima exhalas cionis, que meatum finxit, imbes cillitati,& cutis ficcitate, obligs tas pilorum radicibus contingiti Qualesautem in radice fingun= tur, tales rationabile est perpetuo fore . Neg enim durorum & fice corum corporum quippiam nisi prius molliatur, fingi in rectum poteft. Atq hec quidem est pilos rum generatio. Sequens est, vt caussas omnit, que temperames tis in piloru pro atate, regione, & corpis natura differet is cotin gut, dicamus. Ergo Ægyptň, As & ficca regione incolut, nigros, exigur q incremeti, ficcos, crifs pos, & fragiles pilos habet . Cotra qui humidă, frigidam'que regios ne habitat. Illyrn, Germani, Sar matæ & omnis Scytica plaga, modice auctiles, & graciles, & rectos, & rufos obtinent. Qui

fo

15

24

25

15

t.

15

10

:

s

n

)5

t

5

٠, n

á

7

vero inter hos temperatu colunt > tractum, hi pilos plurimi incres menti, & robustissimos, & modis ce nigros, & mediocriter crassos, tum nec prorfus crifpos, nec oms nino rectos ædunt. Et in ætatibus ad eundem modum, infantiu quis dem pili Germanis, floretiŭ ctate Æthiopibus, Epheborum, & pues rorum, fis qui temperatu locum incolunt, in robore, crassitudine, magnitudine, & colore, ad pors tione se habent. In corporu quogs naturis ad ætatum, & regionum portione pili se habent. Pueri eni admodu parui nudi funt pilis: qd vtice nec meatus adhuc vllus illis in cute est:nec fuliginosum excre mentorum. Incipientes aut pube fcere, puos, & imbecilles exigut. Atqui iam florent, valétiores,& multos, & magnos, & nigros has bent : qd & frequentes ia meatus ijs fint facti: & fuliginofis excres metis, præ ficcitate & calore abū dent. Cæterum pili, qui in capite,

GALDE TEMPERA MENTIS

Superalis, & cilfis habentur,etia pueris nobis innascuntur. Siquide ghatio is cit, non eft qualis hers bis, led qualis stirpsbus, prima ras tione à natura conditis, non tems peramentu ex necessitate sequen tibus:ficuti in libris de vfu partis cularum cft möstratum . Verum hi quoque quod quide fint: id nas ture artiacceptum ferunt. Quod nigri, rufi ve, vel also quouis fint colore, id ætatis temperamento omnino debet. Subruff enim fere funt, quoniam quod in meatibus eft impactum, nodum totum eft nigrum : quippe cum humiditas multa fit , & transitus facilis & detiltio imbecilla . Boni vero ins crementi , & modicecraffi funt, propter excrementorum quibus aluntur, copia. Quippe ipla pars corporis in qua fiunt, ficca eft. Tora naque calua offea eft . Cutis vero, q illi est circudata, tato res liqua totius corporis cute elt fics cior, quato etia elt durior . Alcen

dit tamé tum ab fis,quæ circa ces rebra funt, ta vero ex toto cor= pore, fuliginoli excrementinon parua vis. Quo fit, vt quale, tas te florentibus, totum effcorpus, ciulmodi ia infantibus lit capitis cutis. Eo g rationabil us nonulli procedente tempore calui reddu tur:quibus l'cilicet à primo durior cutis erat . Quippe monstratum prius est senescentium partes oes ficcescere. Fit aut cutis no paucis veluti testacea, vbi supra iustum fuerit ficcata . In ea vero ficut ex prioribus constat, nihil nasci pot: Itaq etia interna manuu, & ins ferna pedu, semp glabra, & pilos ru expertia funt : qd ficciffimus, denliffmul'a fit tendois, qui lub cute habetur. Quibus autem ad fummă ficcitate, cutis capitis no puenit, imbecilli his oino albi que pili fiŭt,quos vulgo,canos appel lant.Imbecilli quidé, couenientis alimenti penuria: albi vero pros pteres qu alimentu quo alfutur,

GAL DE TEMPERAMENTIS.

veluti fitus est pituit æ,quæ fpa = tio computruit. Vbi enim meatus etianu manet, excrementu v ro exigut eft, & lentum, ac langui de à calore ppellitur, non dillimi liter putredini afficitur, lam calui funt hommes , cum fenefcunt, à fincipite magis: canefcunt magis à temporibus, quoniam illud oim capitis partium est siccissimu:he= ret enim cutis illic offinudo. Tem ora vero humidiora funt:quod i his musculi magni sub cute habes antur, omnis auté musculus cars nofus fit . Caro, tum offe, tum cute humidior. Est auté es quod dicis musdiligenter attendendum, ne imprudentes noimetiplos fallas mus: ficutife fallunt multi ex is, qui optimi Visi funt medici. Qui fi quem caluum viderint, statim huic ficcu effe totius corporis tes peramentum putant . Nece enim simpliciter ita coniectari oportes bat:fed prius illud definire præsti terat, humanű corpus i al fis equa

bili per totum temperameto effe,, in alis, nec is paucis, inequabili=> ter effe affectum. Cum corum alig particulæ mediocri & iusto fint humidiores:aliæ frigidiores: aliæ ficciores:alie calidiores:alie prors sus téperate, ac mediocres. Porro huic maxime effe attentos conue nit, vbi corporis temperiem ælti mamus Quippe si totum corpus æquabiliter conditum fit.oem cp partium inter se competetiam in latitudine longitudine, & altitu dine seruet: potest vtique æquabi liter attemperatu effe id corpus. At si cui corpori, thorax, collum, & humeri maximi funt, lubi pui angusti'c, & crura gracilia atq ficca, quomodo id dixeris omibus particulis fimiliter affectu? Quin si crura ei craffa sint , & lubi lati. thorax vero angustus: ne id qde omnibus partibus æquabiliter est temperatum. Sunt alia corpora, quibus maximum est caput ; alia quibus paruum, quale pasteribus.

GALDE TEMPERAMENTIS

lam crura alijs blæsa, alijs vara. Artuum quog extrema alijs gra cilia funt, alfis crassa. Et thorax alis, vt dictum eft, latus, alis tas bulz ritu angustus, quos Graci σπανιώδε vocant. Vbi vero opertæ scoptulæ illis, sine carne nudæ que plane funt & alarum more pronæ, nominantur à medi eis eiulmodi naturæ Græce ATE puywd eg. Quatope hanfint vis ciata deperdito his paulo minus omni interno spatio, quò pulmo, & cor funt fita , neminem latet. Innumera vero alia particulas ru corporis plane affectioes funt: vbi id a naturali analogia, protis nus in vecro matris ad inæquale intemperiem est mutatum. Mis nime igitur in corporibus id ges nus, ex vnica particula consectas dum de toto eff. Neque enim hi qui mores ex igenio corporis dos cere profitentur, simpliciter de omnibus pronunciant. Verü ipli quoque experientia docti, si quis

impense hirto est pectore, hunc audacem iudicat:fin cruribus eft hirtis, salate. Non tamé caussam etia adijount. Neg enim cu pes clus habere leoni simile dicut:cru ra vero hirco:iam primā causlam inuenerunt. Siquidé cur leo quis dem audax, hircus vero falax fit, ratio etia inuestigandum exigit: hactenus eni quod in re fieri cers nitur dicere:caussam theins omis Sere. Cæterű is, qui naturali spes culatioe eft exercitatus, ficuti as lioru oim, ita horu quoch caussas inuenire tetat. Propterea eni qa inequali partiu teperameto funt, no leo modo & hircus, fed etiam cæterorum plerace afahu idcirco ad alias actiones aliud est pronu. Ac de his quide Aristoteles com mode tractauit. Sed quod ad rem propolită est vtile.id ia apparet: hoim scilicet téperaméta cosyde rantibus, singulas partium per se examinadaesse. Nec si cui thorax hirfutus est, huic totă corpus cag

GALDE TEMPERAMENTIS.

lidius, ficciul' ex necessitate pu tandum: sed plurimu in corde ca loris effe, co quadace: poffe vero aliquado etia huius iplius rei occa fione a ccidere, quo minus totum his corpus fimiliter calida ficcus gfit: quod feilicet plurimum ca loris furfum huc fpirauerit, atque in ambiétem abierit. Nam si tota corporis téperies est æqualis, erit his fratum thorax iple vniverlus latiffimus, venæamplæ, arteriæ magna, eadem maxime, vehes mentillime que pulfantes, tu plu rimi per totum corpus pili. Atq hi quide in capite plurimi incres menti,nigri,& crifpi.Quin etia eiulmodi hominibus cum æquas liter sunt atteperati, & robustu, & exacte delinata, & musculos fum totum corpus crit. Tum cus tis nigrior, durior, atch hirfutior. Ad eundem modum, si contraria omnia in thorace fint, ac æqualis in toto corpore tepevies vigeat, id elt, fi humidiores & frigidios

vniueriæ corporis ptes fint, thos rax quidé angustus, & glaber es rit. Sicuti etia totum corpus pilis nudu . Cutis vero mollis & alba, capilli fubrufi, potiffimu in iuues tute:hi i senectute no caluescut, timidi'q ftatım & ignaui, & fes gnes:adde etia puis venis,ac mia nime cospicuis, & adiposi fiunt. lidem neruis, mulculis quimbes cillis, & artubus, parti exacte des liniatis, & blæsis . At vbi varia partiu téperies est, ex vna caru pronunciare de toto corpore no licet, fed adeund z fingulæ funt: æstimadum' g, quo teperamento vétriculus, quo pulmo, quo ceres bru,ac reliquaru per le vnaques que scorlum sit . Atq hæc quide ex functionibus nofcenda:cu nes manut contractione, nec oculos rum inspectione suenisse tempes riem corum fit. Simul autépens fitandus, & continétium ca pars tium affectus eft,quarum omniti extrema est cutis. Hæc in nostra

GAL. DE TEMPERAMENTIS

regione, quæ vtique temperata est subjectarum partium natura prodit. Quang nec in ea simplis citer loquenti omniu fed duntas kat earum, quæ fimilem habent cuti temperie. At in his quæ fub vrla & lub meridie funt locis, quonia corporum qua in altero funt, calor in altum à circundans te extrinsecus & vincete frigos re est fugatus: alterorum in cute, abextremo calore attractus pros đặt, non poteft ex co affectu, qui in cute cernitur, internaru pars ticularum temperies clare difcer ni. Quippe corporis téperies : in regionibus is que à temperie res cellerunt, inæqualis visitur, exs ternis scilicet, internis que partis bus ad eunde fe modu non haben tibus. Gallis eni & Germanis, & omni Thracio, ac Scithico genes ri frigida, humida que cutis est: ideo q etiam mollis, alba, & pilis nuda . Omnis vero naturalis his calor in viscera vnà cu sanguine

cofugit, vhi du agitatur, & pres ? mitur, & feruet, iracundi, audas ces,& precipites cofili reddant. Æthiopibus vero & Arabibus, onibus denica fis, quiad meridie incolunt, natura cutis ex ambien tis æstu & naturali calore foras acto, víta, dura, ficca, & nigra redditur, toto corpore naturalis quidem caloris exigua obtinente portioné. sed alieno, atq discitis tio incalescente. Q uippe id quos que ab Aristotele i multisest tra ditum Eff milli, fi alteri vlli ats tendendum, ac in fingulis corpo ribus æltimadum fuo'ne & pros prio afcititio calore incaleant. Que enim putrescunt, cmniaas scititio calore sunt calida, pprio friget.Qui meridiana plaga ico lut, adfcititio calorefut calidi, ps prio frigidi. la apud nos que natu ralis calor hieme e vb-rior, adfci titius minor. Ælfate cotra adlcis titius maior, naturalis minor. Oia nach hec definiat oportet, q recle

temperametum est cogniturus. Negeni omnino fi cutis nigrior apparet, iam totus homo calidior elt:fed fi ita eft, cæteris omnibus fimili modo fe haberibus. Siqui de fi alter i fole verfatus diutius eft. alter in vmbra : illi nigrior, huic albidior cutis erit . Veru hoc ad totius téperaméti alterationé nis hil facit. Ipla nang cutis sub sole diurius habita siccior, in vmbra humidior cuadet. No tamé natus valis téperses, vel iecinoris, vel cordis, vel alterius cuiuf visces vis, ftatim mutabitur. Optimum igitur fuerit, ficuti priuseft dis chum, cuiuscy seorsum particulæ téperamenti notas comparaffe. Verbi gratia vetriculi, ii is bene concoquit quod téperatus lit: fin non bene cocoquit, intéperatus: finidorofos, vel fumofos adit ru ctus, quod igneus in co calor fit: fin acidos, imbecillus & ifirmus. Simili modo, si qui bubulă, & os mais que cococtu difficilis funt,

n

cocoquunt,quod eoru calor ims modicus fit. Si qui hæc cocoques re no valent, sed saxatiles pisces, & talia concoquut, infirmus. Vis dendu auté his rurfum:num fucs > ci'alicuius, qui aliunde confluat, culpa eiulmodi lymptoma vens triculo accidat. Alis enim ex cas pite pituita, al is flaua ex iecinore bilis, in ventriculum confluit, ra tum tamen hoc cernitur & paus cullimis contingere. At copluris busà capite defluit pituita. Atch id maxime Rome, ac locis perins de humidis. Cæteru & quod raro accidit colyderandu:nihil cp pro Superfluo habendu, aut negligen dum. Siquide iple vidi, quibulda perq piturtolis hoibus, multa tas men in vetriculo colligi flaua bis lem, quam cum ante cibum aqua vino ve epoto, euomere debuils fent, fi quid ciborum prius g vos merent, gultallent, & hos corrti perent, & capite dolerent:ct hos quida natura biliofos effe credes

GAL.DE TEMPERAMENTIS.

rent. Quanqua ellent toto corpo remolles,& cadidi,& glabri, & adipoli, & venis, ac mulculis pas ru colp cuis, preterea exangues, nec tangétibus admodum calidi. Vidi & qui bilem nung vomues rut, qui tamé & graciles, & hira futi,&mulculofi, &nigri,&ve nofi fuerunt, affatim que calidi, fi quis tageret, videbantur. Cuiuls modi habitu Eudemus philofo # phus erat. Sed icidit hoc loco frea culatio quæda anatomica, id eft, que ad corporti diffectione perti= net, qua aliqui medicorti ignora tes, ex symptomatu dissonantia, magnopere angutur, dum parti intelligunt meate illum, per que secur bile in ventricula cuomit, alfis geminű elfe, al us vnicurid quod in quadrupedu dissectionis bus videre licet . Ac plurimum quide vnicus is est, in id stellinu quod pylori, id est, exitus fundt vetris, & iciuni mediumelt, in= fertus. Greci medium id yaspog

έκφυσιμ qualiquiddam è vetre enatu vocat. Vel fi geminus mea tus fit, in ecphysin illam maior inferitur:minor in fundum vens triculi paulo supra pyloton inues nitur : led tamen in pauciflimis >> superior pars maior, inferior mis nor . Cæterum quibus est maior, his in ventrem quotidie non exi guum bilis effunditur : quam & cuomant ante cibos oportet : & mili id faciant, læduntur. Quibus autem vnicus est omnino meas tus, his tota bilis confluit in ieius num. Quana igitor ratione dis gnoscere hos licebit? nece enim diffecandos effe vivos cenfeo. Pri mum certe totius corporistems peramento, veluti paulo supra est propositum . Deinde is qua infra excernuntur . Eudemus esnim biliola mera, perpetuo per fedem excernebat : vrpote, qui multam collegit bilem, cuius nis hil in superiorem verrem perues nit Religs, g leilicet & pituitolo inq

CALICE TEMPERAMENTIS

erant corporis habitu, & bile vos mebant, his haudquag erat aluus biliofa. Quippe cum & minima flauz bilisgignerent, & eius pla tima portio in superiore ventre perueniret. Tertium note genus in ipfis est vacuatis. Nam quibus in ventre biliofum excrementu gignitur, id porrivirore prefert. Atquibus ex iecinore descendit. his vel plane flauum est, vel oms nino saltem pallidum. Præteren quibus in ventriculo bilis illa gis gnitur, que porri colorem imita tur debet omnino his cibus fuille, non panis, non fuilla caro, fimile ve aliquid: fed necestario aliquid, quod his calidius fuit, nech id boni fucci. Quibusautem ex iecinore in ventrem defluxit, his flaua ea, pallida ve enomitur, etiam fi bos ni in primis fucci fuit, quod fams plerunt:etiam (i ad fummum fuit concoctum. Immo vero magis iplis qui ad vnguem cocoxeruit, flaus vomuntur. Atque cua mas

ru fei qu Q la

el ig

> bi &

V

ex N

900

P

V

69

gis his qui diutius cibo abstinues runt. Quavero bilis porrum res fert, fis folis gignitur in ventre, qui vtique concoxerunt male. Quin etia follicitudo, ira, dolor, labor, exercitatio, vigilia, abstiné > tia,&inedia, fucci flaue bilis plus aceruant, propterea quod plus eius succi in iecinore gignut. Sut igitur tum hæc certa indicia: tu ad hæc, qđ vbi ficcum & igneti ventriculi calorem, conuerfio ad biliofum fequitur, panis, & fuilla, & bubula caro, commodius q fas xatiles pisces concoquent. Cu fi ex iecinore bilis affluat, ex comes storu mutatioe nulla fecutura sit concoctionis diversitas. Ato his quidem discernitur, quod non tes peramenti, fed alterius cuiufqua gratia puenit. Ad eundem mos dum si defluens à capite in vetre pitusta acidi ructus cauffa eft, con veniet fimili ratione hic quoque à vetris pprioaffectu hac difcers nere. Eque vero & capitas dolos

GAL. DE TEMPERAMENTIS

ec

m

111

fe

m

r

resex ppria ne eius intemperie, an propter ventrisaliqua excres meta incidant discernendi. lam cerebrum iplum cuius fit téperas, menti, per le æftimare eft fatius, q ex corporis totius affectu. Iplis us aut per le colyderatio, ex cani tie, catarris, tuffi, distillatione, & falinæ copia innititur. Quippe q omnia id frigidius, humidius que elle doceant. Atq his amplius fi ex leui qualibet occasione, in hos deuenit affectus. At caluities ex ficcitate prouenit. Nigroru aute & frequetiu pilorum prouentus, equalis in cerebro temperameti nota est. Ergoad huc modum de temperamentis ineuda nobis co Syderatio est. quamq scilicet par ticulam scorsum perpedentibus, nec aufis ex vn pronunciare de omnibus. Quod veig nonulli fee cerunt, g refimos, humidos, adu cos,ficcos effe dixerut. Er quibus arui funt oculi, ficcos. Quibas megni humidos. Atque de hoc ga.

dem paru inter eos couenit. Ali nangeoru , qui feilicet humidis particulis oculos adnumerat, vbi eos maiores videt, in is humidis taté téperamenti pollere existis mant. Alf calorisvehemetia, qui in prima formatione furfum cos fertim magis copiolior q ferebas tur, non oculos modo, vertietia os iplum & reliquos oes meatus ampliores factos ajunt: ita non hu miditatis id, fed caloris indicium effe. Veru amboà veritateabers rất, vno modo, có co comuni, qđ Vnius pticulæ occasione de toto corpore pucciare fune aufi. Als tero que formatricis in natura vie tutis, quæ artifex facultas eft , & particulas secudu animi moresef fingit, paru meminerut. De hac nag Aristoteles dubitauit: nuns quid duinioris originis fit, atqua calido, frigido, humido, &ficco, resdinerla : quo minus recle fa s cere videntur, qui tam temere de rebus manimis pronuntiant,

& folis qualitatibus formadarum partiti cauflam affignant. Ratios nabile enimeft, hæc organa effe: formatorealin . Sed & citra ta ar duas questiones, invenire licet, fis cut oftendimus, humida, ficcam, frigida, calida q temperie. Errat igitur qui propris indicis negle ctis,ad ea quæ longe polita funt, & magnæquæstioni fuerut, atq ad hunc víq die optimis philoso phoru dubitata funt, couertunt. Negem propterea quod pueri nalis magisfunt refimis, florens tes ætate magis aduncis, idcirco rationabile est resimos omnes ha midos celere, aduncos ficcos. Sed feri potest, vt formatricis virtu tis eiul modi opus lit potius q tes peramenti. Quod si temperame tiest nota:at certe eius quod in nalo tatum habetur, non eius qa in toto corpe nota fuerit. Q uas refrustra illud prædicant, in sics cis natura temperamentis nafum acutum, oculos canos, tepora cols

lapla:qd leilicet in affectibus fis, quæ corpora liquant, atq fupra quam par eft, inaniunt, hæc cons tingant . Sæpe namce fic accidits fæpe non ita. Sed videre licet tos tius corporis habitum, & molle, & pingué, & albu, & carnofum, cum tamé oculi, sunt parui, & na fus acutus. Rurfus ficcum, macis lentum, nigrum& hirfutum, vbi magni funt oculi. & nafus refis mus. Præstat igitur, siquidem de illoagit nafo, vt ex eo refimo, he miditatem, ex eo adunco: ficcitas tem coniectes: nec de totius anis mantis temperie ex his particulis pronticies. Pari modo oculorum, Kalterius cuiuflibet partis pprid temperamenta ex propris indis cos æstimare est satius. Ergo de totius corporis temperie no recte ab vna quapiam particula iudi s ciumfumitur. Cum fine humoris Vincentis, fiue caloris, fiue etiam amborum cæfios oculos indicium flatuere oportet, vtique propris

GALDE TEMPERAMENTIS.

it

fa

d

C Fi

P

īt

if

n

11

0

U

CI

iploru fic, non emniu totius core poris partium, temperameti dos cumentum erunt. Neque enim fi dura & macra crura funt, omnis no siccu est totius corporis tepes ramentu. Ali nancpaffatim cars noli, & pingues, & craffi, & pros minenti ventre, & molles, & cas didietiam cu eiusmodi cruritus cernuntur. Verum fi totius cors poris téperies, pari ratione le has beat-licciomnino funt, gbus mas cra fut crura Humidi, gbus craf fa. Præterea quibus acutus est na fus, aut aduncus, hi ficci Q uibus refimus, humidi. Ad eundem mo dum de oculis, temporibus, cætes ris denique omnibus particulis iudi candum. Q uibus impar tempera metum eft,nec omnium particus larum idem, alienti à ratione est, ex vnice particule natura, de om nibus fententiam ferre. Porro tas lequippiam plurimis corum ima poluit, cum no de hominum mos do, sed etiam aliorum animalium

270

dos

m fi

mis

pes

ars

ros

cãs

tus

ors

has

nas

raf

na:

bus

mo

tes

udi

era

cus

ſſ.

om

tas

mż

103

LIII)

totias corporis temperameto, ex indichs,quæ in cute tantum fpes Clantur, iudicium ferre funt aufi. Neg enim fi dura cutis est, neces fario ficcum est animans: fed fieri poteft, vt tantum cutisfic fit affe cla. Sed nec si nigra hec hirta ve est: simili modo. Nec si mollis hec depilis ve est, humidum ex nes cessitate totum est animal. Veru fi per totum equabiliter eft attes peratum, ratio est, vt qualis sit cu tis, talis, fit & reliquarum partiu Vnaquæque Sin inæqualiter, no item. Quippe offrearum totum corpus humidiffimum est, cutis ipa licciffima. Eftenim fisqua tes guntur testa, cuiulmodi est no = biscutis. Atque hinc illis Græce nomen. ¿Seanodepua enim no minantur omnia ejulmodi ani s mantia, propterea quod cutis fis oftraco, id eft, teft adfimilis. la malacostraca, id &,quæ molli tes sta integuntur, veluti marine lo cufte, & gamari, & cacricute ge

GALDE TEMPERAMENTIS

dem habent ficcam, reliqua vnis uerfamitemperiem humida .Ims mo veroillud ipfum humiditatis in carne nonnug animalibus can faeft,qd ficca, terrena'q portis one, natura his vniuerfam circa cute reponit. Non estigitur pus tandu nec que cutis oftreis ficca eft, illico carnem quoqueffe ficca. Nec qd hec prehumida, muccos la en est, ia cutem quoch einsmos dieffe. Q uippe aquu eft quanq particula ex leipla dignolci. Era go tu in his peccant if qui coma mentarios de temperamentis no bis reliquerunt:tu quod id omits tunt, quod Hyppocrates reclissi me admonuit, spectadum esse ex quibus,in que mutationes fatfa Ca. Fit eni non raro, vt prælens nota prioris temperameti fit: no eius quod in corpore nuc habeas tur: veluti fi quis annos natus fes xaginta denfo pilo fit, non quod calidus & ficcus nunc fit , fed qa ante talisfuerit : confistunt auté

4

5

a

5

2

4

a i.

15

¥

è

iš

d

is Ti

x

a

13

ð

13

4

d

đ

É

ei prius geniti pili. Ad cu modu, quo herbæ,quæ verefunt enatæ nonnunqua perfeuerant aftate. Alfis cm fpacio & paulatim, cos tigit plurma illa hirtitate mus tari:labentibus scilicet p nimiasie citate pilis. Alis diutiffime pili permanent, viiq quinee in ps cessu téporis admodum siccatur, & a primo valente habuerut ori gine:arborum ritu,quarum radis ces in terra valenter coprehens derunt. Caue igitur fi queadinos dum pilofu videas , hunc statim melancholicu putes: fed fi gdem > floret adhuc ætas, nondu effe tas lem. Sin ia declinat, melacholicu existima. At fi senex est, non ité. Fiunt na ch melancholica téperas menta, ex faguinis adultione. Ce teru cu id pati incipit, non stati est percoctus: veru hirtus abuns de g calidus & ficcus eft, celeris ter crit: fi modo coru, que ppos fita funt, meminimus. Non illico melacholicus. Quippe cutis des

GAL. DE TEMPER AMENTIS.

sitas, crassoru excremetoru tra fitum remoras, i téperamentis, q calida i fume funt, coburica cos git. Ita fit, vt tale fis nunc fit ex crementu, quod pilos creat, quas le oli pcedente tepore i valisfas guinis eft futuru. Tu hæc igitur omiffa prioribus fut: tu pter hæc gd ex natura excrementoru,ins definite de téperamentis pouns ciant. Putant eni particularu tes perie, fimilé effe cu excremétos rum natura. Id vero vfquequage veru no eft. Sed fieri interim po test, vt pituitola excremeta colli gantur, nec th humida fit pticus la:imòfrigida oino:humida vero non oino: quippe cu ficca quoch effe liceat. Quod aut eis spoluit, facile animaduertitur. No enim norunt quod ex cibis, nequag ex iplo corpore nostro, pituita fit. Quare mhil mirieft, fi vbi inge Ros cibos (qui humidi fortaffe na tura lint)non vincit, limile ijs,i= pluquog excremétu crect. No

eft igitut quod opinentur, tang corpus ficca eft, itidem excreme tum quog effe ficcum. Etenim fi quis ab initio (icciore, frigidiore g temperamento statim fuit, is non melancholicus eft, fed vtig ab excrementis pituitolus. Quod si ex habitus mutatione, frigidus ficcul'op est redditus, necessario hic talis ia etia melacholicus est. Verbi gratia, Si quis ante calidus & siccus, ex sanguine vredo plu rimă generauit atră bile. Est eni is præterqua qdliccus elt &fris gidus, ptinus ctiam melancholi cus. Sin à pricipiofrigidus &fic cus fuit: habitus quide corporises ius albus, mollis, depilis, venis ar ticuli's parti expressis, gracilis & tangentifrigidus,animus ve ro minime audax, & times, & tri stis, no tamé excremeta haic me lacholica funt. In his igitur oibus peccat plarice medicorum ex co qd pprias notas refputt, atq ad ea q non perpetuo, led frequêter k.ŋ.

GAL.DE TEMPERAMENTIS

accidunt,couertuntur. Eiufdem errorisoccasione,&quod excals facit, id etiam liccare omnino pu tant. Hoc eni veluti coronide fu ma'c vniuerfi fermonis addito, fecudum ia librum finire ftatui. Quippe phlegmone obsessas ps tes calida perfudentes aqua, atq ita vacuariab fis humore cernés tes, clare indicatu arbitratur, fic citatem omnio calori fucceder : nequid modo vbi cu ficcitate is, verű etiá vbi cű humore eft cős junctus. Cæterum no est ide vel vacuaffeab aliquo humore, qui locis quibuldam lit dispersus: vel propria particulæ alicuius tepes riem ficciorem reddidiffe. Siquis demæqualis quæda in his, quæ phlegmone laborant partibus, is temperies est, simlaribus scilicet corporibusà pprio temperamés to nodum amotis: fed affidue ad= huc i mutatione atos alteratione verlatis,oibus nimiru interpolis tis inter en spaciolis, fluxione re

fertis Quæcuq iguur calida hu mida'g natura funt, cum fic affe Etis admouentur, pla quide fupa uacanca, que media fimilari u ipa cia occuparunt, euocant. Corpos ra tamen pla tantu abest vtlice ce: vt etia illis humoreadiciat. Ac ipfa quidé veritas ita fe habet Demonstratio tamen cuidens di Ctis requiritur. Verum ca cum & longiorem existmem, g vt huic libro inferatur, & auditore defys deret, qui medicamentor u faculs tatis fit non gnarus , in præiens. differo. Cetera vbi in terrio libro de umni téperamentoru genere tractau ro,ac de is, que potestas . te calida, frigida, humida, ficca's Q funt omne methodum indicas. uero, mox integrum libellu ferie bere de in aquali intemperie des creui. Q uippe li absoluetur à no bis vniuerla de téperamentisdie. sceptatio, tu ad libros de medica mentis tum ad medendi methos du no parum adferet commodi. k.iii.

tis, Thoma Linacro Anglo ins terprete, Libri secundi finis.

TGALENIDE

TEMPERAMENTIS, LIBER TERTIVS:THOMALIS NACRO INTERPRETE.

TC quod energia, fine actu calidorum , fris &ficcorum, vnuns quode tale esse dis catur, vel quod fummam habet eius modi qualitatem, vel quod vincit in co id genus qualitatum aliqua, vel quod ad cognati gene ris mediocre aliquid, vel ad vnū quolibet à nobis fit collatu, prius eft traditum. Monstratu prætes reaest quéadmodu ea quis agno feere exacte poffit. Reliqui eft, vt de fis,quæ talia potestate füt differamus, fi tamen prius explis cuerimus, qd ipo potestatis noie facillia, & clara explicatio. Quip pe que quale dicit, tale nondu eft,

ue

ris

ũ,

ns

lis

ct

od

m

ne

ű

48

24

0

ł,

it

fed potefe tale effe, id hoc effe pos testate dicimus:homie verbi gra tia, qui mode natus fuit, rationale & aue volatile, & canem venati cu,& equu celere. scilicet qd cos ru vnuquoda futuru oino elt, li nihil id extrifecus impediat, hoc ceu ia id lit appellates. Vnde (ar bitror)hec elle potestate no actu dicimus:perfectu nangelt,acia plens,ipla energia, fiue qd actu eft.Quod vero potestate est, im perfeta, & adhuc luturu, atq ve fiat quide id quod dicit: veluti ha bile, no tamé adhuc subsistés. Sis quide nec infas rationalis-ia eft, fed talis futurus. Nec q modo çdi tusest canis venator, qui scilicet adhuc no videat: sed qd venari queat fi ad iuftu pueniat icreme tū, sic nominat. Ac max ie quide pprie sola ea potestate este dicis > musil gbus natura ipa fuopte im petu ad absolutione venit: vtiq si nihilei extrinsecus spedimero fit.preterea quig fientiu (vthe) dica) cotinetes materia fut: nec

fect

GAL.DE TEMPERAMENTIS

refert continétes, an coueniétes, an proprias dicas quippe cum ex omnibus indicetur, quod propins qui eft, qued'q necaliainterces dete mutatione sic dicitur: verbi gratia, cu languine potestate car ne appellas, qui minima mutas tione ad carnis generatione regs rat. At no qui in ventriculo has betur cococtus cibus, cotines car nismaterial fed prius fit fanguis oportet. Logius etia abfunt, ma za & panis. Quippe que vt caro fat, certas fui mutatiões regrat. Czteru hæc quog oia, poteitate carodicunt. Etia ante hec ignis, er,aq, &terra Etia horu ipioru comunis materia. Atq hæcquis deomnia magis,minus ve abufis ne loquetibus nobis dicutur. Pris mus autemodus corti que prate effe aliquid dicuntur, maxime eft proprius. Proximus huic est coz tu,quæ funt propinqua materiat veluti fi fumidă exhalatione flas ma elle, aut halitum aerem dixes

5,

×

15

3

bi

21

24

11

ır

IS.

0

t.

e

s, ū

15

s

2

Ċ

K

ris. Dicitur potestate effe , & qd ei quod ex acciden dicitur,eft ex aduer fo pofitu: vt fi carnofi quis juuenis in frigida lauatione, cors pus eius ex accidenti, no ex pros pria potestate calfacere dicat. Ergo tot modis etia potestate cas lida, frigida, humida, & ficca dis centur. Dubitabitur quoque non absurde, cur Castoreu, ve Euphor Ta b.u, vel Pyretru, vel Struthion, vel Nitrum, vel Myfi, calida effe dicamus. Rurfus lactuca, vel cis cutam, vel mandrago, é, vel fala mandram, vel papauer, frigida. Vtrum'ne sub predictis iam mos dis coprehendantur, an alia quas piam ratione dicantur, que dicia nondum fit. Bitume nach, refinas & seuum, & oleum, & pix calida potestate funt, qd vtiq energia calida celerrime fiat. Etenim ces kerrime inflammantur. Præterea cum corporibus noftris admouen tur , ea manifeste calefaciunt.

At Chalcitis, Myli, Synapi, Nis

GAL.DE TEMPERAMENTIS

trum, Acoron, Meon, Coffus, & Pyretrum cu nobis funt admota, calida videntur. Alia magis, alia minus. Non tamé funt idonea, q in flammam vertatur. An igitur Ceip sos fallunt, qui id solum æstis mant? Nunquid aliqua non facile in flammam transmutetur, quos vtique no fic? Sed an non vertas tur in prunam æstimare oportes bat : cum fit pruna ignis non mis nus, q flamma? Hoc tamen diferi mine, qđaëre, vel aëreo quopia in igne mutato flama, terra, vel terrea re aliqua accesa, fit pruna. Atque hactenus quidem confens tire fecum fermo omnino videt. Siguidem, videntur medicaméta ea, quæ vbi ignemattigerint fas cileaccendutur, nos quog excal facere, nisi si quod ppter crastitie intra corpus no facile affumitur. Differetur eni de fis latius i libris de medicametoru viribus.Q açs cucy tamé medicaméta nostrum corpus excalfacere videntur, ca

prompte vertutur in ignem. Ac quố igitur inquitt tagetibus no fentiut calida? Hoc haud fcio cue dicăt. Nam fi energia ac iam nuc calida effe prædictora quide dis ceremus, profecto mirari liceret, quố tangentibus non appareant calida Nuc que possint facile calis da effe, idcirco ea ptate talia vos camus. Itach nihil miri, fi cos, qui se tangut nodu calfaciat. Veluti eni necignis iple augetur, prius ğ victa ab eo ligna fint mutata: qd aliquo teporis spacio oino fit: ita nec animantiu calor à medica mentis, nifi illa prius ab iplo fint mutata. Q uippealio gne calefit, isquiab igne velfo'e intepelcit: alio is quià pdictorti quouis medi camentoru. Illa naque actu funt calida:medicameta nequag . Itach nec calfacere nos valent prius de actu talia fiat. Ac quod actu talia fint, ida nobisaccipiunt: veluti ficci calamiabigne. Ita vero & li gna ex lua gdé natura frigida lus

ta, lia , q

ur tis

ile 105

tãs

tes nis

cri

niã. vel

na.

n= et.

éta

fas

ccal itie

ir. oris

açs,

mu. , 02

GAL . DE TEMPERAMENTIS

vn uerla: fed que ficciora funt; & gracilia, ea facile mutantur in ignem . Quæ humidiora funt & craffa, spacio egent maiore, Nihil igit miri elt, fi medicamenta do primum quide in parua & tenua frang: postulat: secundo loco, vt temporealiquo, tamet fi minimo, corpi nostro quo calida fiat , fint adiuncta. Tu vero fi ea nec coms minuta, nec prius calfacta, calida tamé iam fieri cenfes, quid fignis ficet , quod pote frate calida dicis mus, par u mihi meministe vides ris. Sic enim ea exploras, tanqua energia fint cal.da . Sed nec illud mirum , fi quo recalfaciant, cales fieri ipfa prius postulent: cum ide fiericernatur, & in lignor wexes plo. Q uippe hac vanescente ma lias, morietem que flamma, tum feruant, tum veroauget dum ab hac, ipla prius calefiunt. Non est igitur alient, calorem, qui in ani mantibus habetur, eiu (modi mes dicamentis quali alimento quoda

P

& 111

P

14

vt

0,

nt

23

da

15

15

Cs

ıã

ıd

es

dé

és

na

m

sb St

ni

c= lā

vti quemadmodum ignis ligno. Q uippe id ita quoque fieri cernis mus. Si vero perfrigerato corpos ri corum quod vis quantu vis dili genter comminutum inspergas, prorfus non calefit. Proinde qua refrigeratæ ptesfunt, eas eiulmo di medicamentis plurimu perfris camus, vnà calorem perfricando excitantes: vnà raru, quod prius frigore fuit desum, reddetes : quo scilicet tum introrsus pharmacu penetret, tum naturali animantis calori coniunctu mutetur, ac cas lefiat. Quippe cuius fi particula quepia vel minima, calore enera gia concipiat, huc deinde in totu propter continuitatem porrigat, perinde ac fi ex pua scintilla teda fummo tenusaccedat Siquidem hão vniuersam facile depascitur ignis, nihilo amplius scintilla res quirens. Ac quicquid quidem po testate calidum est, huic nondum in natura fua calidu frigido pres pollet: sed in ppiquo est, vt pres

GALDE TEMPERAMENTIS

fa

TU

C

ta

ft

q

m

q

ta

to

si

al

ni

ત

tu

0

tr

CU

af

Po

polleat, aded vt breue opem quo vincat extrinfecus, regrat . Hac illi modofrictio abunde præstare potest, modo vel ignis, vel corpo ris alicuius natura calidi contas Clus. Non est igitur tam arduum ratione reddere, quid cauffæ fit, cur alia ptinus vt corpus nostru cotingere, recalfacere id possint: alia post logius id efficere spaciu. Quippe ex fis, quæigne appros pinquat, alia statim accendutur, veluti elychnium, & tenuis teda, & pix, & ficcus calamus : alia nifi diutius funt admota, no vincut, ficut viride lignum . Illud potius definiamus, cuius vtique demons Stratio cum de naturalibus poten ths agemus, tradetur . Ex hypos thefi nunc de ppofitoru cauffa, co vtemur, quatuor nimirum dis « centes totius corporis proprias fa cultates effe: vnam idoneoru tra Ciricem, altera corum ofm reten trice, tertia alteratrice, & quaria q abenifit fegregatrix , cafde que

0

6

n

3

,

3

1

3

2

a

a

nã

facultates effectus ce totius i quis corpore fubstătiæ:qua etiam cos frare ex calido, frigido, humido, & ficcointer fe mixtis dicimus. Vbi igit corpus vnaqualibet eas rum, quas in le habet qualitatum, corpus qd fibi admouetur, demus tat, nec iplum hoc cafu tota fuba Stantia existimadu estagere, nec quod ab ipfo mutatur poffe eraffi milari . Quare nec vng nutriet, quod ita mutatu eft, id qd fe mus tauit. At fi illud mutet,id eft,fi tota substantia operetur, vtich tu fibi affimilabit id quod mutat. tu ab co nutrietur . Neque eni aliud nutritio est, qua adsimilatio perfe cta. Quoniam autem hoc definis tum est, inde rurfus incipiendi. Omne animal conueniète fibinu tritur alimento: conueniens auté cuique alimentum est, quicquid affimilari corpori quod nutritur, potest. Oportet igitur toti nutris entis substantic, cum tota nutriti natura comunio aliqua, similitua

GALDE TEMPERAMENTIS.

do que fit a prorfus hic quoce non paruo excessus, defectus que subsis Rente in plis diferimie, cum alia magis colentietia, fimilia'q fint, ala minus . Proíndectiam alia co ficiendi opere valentiore, ac dius turniore, alia minore, ac breuiore egent:auium caro minore, fuilla majore, bubula etia hac majore. Vinum vero vt aff miletur, opus defiderat min mum Q uo fit, vt tu nutriat, tu roboret celerrime. Porrò id quoque in concoquendi infrumetis, vetriculo, iecinore, & venis, prorfusaliquandiu tras xerit oportet:quibus feilicet pres paratu, nutrire corpus ia queat. Ante veroqua in his fit demutas tum, fieri non peteft vt animalis corpor fit nutrimentu : ne fi per totum diem, ac noctem extrinces cus super corpus sit impositum. Multo que minus panis, vel beta, vel maza, foris impolita nutriat. At que quidem adfimilantur,oia nutrimeta vocantur. Reliqua oia

an atia provide sold is pu

de qu an

hil ipe tur

d un box

fi et aliq mu

medicamenta. Est porrò & horū natura duplex. Quippe vel eius modifunt adfumpta, enfmodies tiam permanentia, vincunt, cors pus q mutant, ad cum modum, quoid cibos: atq hae prorfus tu venenola, tum natura animalis corruptricia medicamenta funt. Vel mutationis initiu abanimas lis corpore colecuta, deinceps ia putrelcut,ac corrupuntur,deins de corpus quoch vna corrupunt ac purrefaciunt-Sont autem hæc quoc noxia venena. Est hisetia amplius tertia medicamétorum species, coru nimiru que corpus recalfaciunt quide, mali tamenis hil adferut. Eft & quarta corum species, que & agunt & pations turaliquidifed fpacio vincutur, plane que adfimilantur. Accidit porrò his, ve ta medicameta fint g nutrimeta. Nihilaute mmelt, fi exiguum colecuta momentu, aliqua maximama priore natura mutationem habent. Cernuntur

GALDE TEMPERAMEN.

enim eiusmodi multa in his,quæ extra nos funt. Siquide in ca My fia, que est Afiæ pars, domus hac aliquado ratiбe coffagravit Erat proiectum columbinum stercus, cui iam putri & excalfacto, ac va porem zdenti, & tangétibus ads modu calido in propinquo fenes Ara fuerat, ita vt iam cotingeret eius ligna, quæ large nuper illita refina fuctat. Media igitur eftas te, cu fol plurimus incidiffet, acce dit, tum relina, tum ligna. Hinc auté & fores queda alie, que pros pefuerat: & fenestræ nuper etia relina illitæ, facile igné concepes rant, atq ad tectumviq fummis ferant. Vbi aute excepta femelà tecto est flama, celeriter in tota domu est grassata. Hoc arbitror modo aiunt & Archimedem hos Stium triennes vrentibus fpecus lis incendidiffe. Porrd lucceditur his prompte, lana, stupa, elychs nium, ferula. Quicquid denique timiliter his ficcu, rarum'q eft.

trizeme/

C

ıt

ı,

a

et

a

14

é

10

)4

iã

25

is

à

tã

or

03

15

uť

14

16

ł.

Flamma ædűt & lapides attriti, atque hoc magis, fi quis fulphure illos illeuerit. Eiusmodi erat mes dicamentii Medez. Quippe qd quibus est illitu, omnia vbi in id incidit, calor accendit. Constat id ex fulphure, & humido bitumis ne. Jam illud ceu rem mirandam quida oftentauit Extinxit lucers nam, ac rurlus muro admouens, accédit. Alter lapidi ca admouit. Fuerat autem tum murus, tum la pissulphure contacti. Q uod vbi deprehenlum eft, delft miruvis deri quod oftentabatur. Ergo os mnia id genus medicamina, pers fecte, at confummatione calida adhuc non funt, aptiffima tamen vt calida fiant., Atque ideirco po testate calida dicuntur. Ac de ijs quidem nulla est dubitatio : fed nec cur vinum bibitum valenter corpus calfaciat. Monfrratum es nim fupra paulo eft, id non vtig vt calidum medicamentum: im= mò vt conueniens nutrimentum

1 Ą

GAL. DE TEMPERAMENTS

calfacere animal. Taquam enim. ignis idoneum alimentu, ignem iplum auget: ita quicquid corpos rum natura calidoru propriu & naturale est nutrimentum, id ca semp non solu roborabit, sed etia infitu coru calore augebit. Atq id quide omnis nutrimeti comus nis effectus eft. Vino præter cæs tera propriu, ac fuum est mutas tionis celeritas:ita vtique, vt tes dæ, elychný, stupæ picis. la ves roabignis exemplo no digreffi: admoneamus ruriti de lignis hus midis, que ipla quoq ignis nutris mentu funt. Cæteru non ftatim, aut cotinuo, co que fæpenumero igni iniecta, non folt flama quas fi fopunt: sed etia si imbecilla est & parua, corrumpenda quoque eius pericula afferunt. Sic profes Rodin animalibus cibi, qui vti prorfus adfinilentur, & corpus nutriant spacio egent, hi frigus vniuersi, potius q calore afferre in prælenti videntur . Cæterum

calfaciunt hi quoq fpacio, no fes cus, ac relig cibi, fi femel vt cors pus nutriant, fint colecuti. Oms ne enim nutrimentum, quatenus nutrimetum eft, animalis calore auget. At fi devoretur quidemyt nutrimetum, nec tamen luperes tur, id erit quod Hyppocrates di xit, nomine quide nutrimentu, reautem minime: quippe cu tris fariam nutrimentu dicatur, licut iple docuit his verbis. Nutrimen tum eft, & quod nutrit, & quod velati nutrimentum est, & quod futurum nuteimentu elt. Q nod vig iam nutrit,& corpori adit gitur, nec amplius futurum eft, id proprie nutrimenta nominas tur. Idem vero & corpus qa nus trit, excalfacit:quod reliquorum neutrum facit: quod fcilicet pros prie nutrimenta non fint: fed als terucorum veluti nutrimetum, alterum tale futuru. Proinde nec winum iplum lemper animal cal tacit, zque vt nec oleum flamma

CALDE TEMPERAMENTIS. accendit, tametli aptillimum elt ignis nutrimenta. Immò fi imbe cilla & exigua flamme, confers tim multum oleum infundas, fufs focabis ca, prorfus q extingues, potius g augebis. Sic igitur & vi nam, vbi plus bibitur, g vt vinci pollit, tantu abelt, vt animal cals faciat, vt etiā frigidiora vitia gia gnat. Q uippe apoplexia, & pascomata vocamus, & neruoru res folurio, & comitiales conuulijos nes,& tetani, immodică vini po tu comitătur: quoră vnuquodos frigidum est vitium. Generatim enim quæcung affumpta in core pus, vt nutrimentum calfaciunt, hec interim frigefacere deprehé das: æque scilicet, vt flamma ab eade materia, non augeri modo, vertietia aliquado extingui. Ata que hec quide omnia, tum fis que de elemétis, tu fisque de téperas métis funt prodita consentiunt. Illud fortalle dissonate videbit,

quod ex fis, que vt nutrimenta comedutur, aliqua cuti impolita, hanc erodut, atque exulcerat.ficut finapi, muria, allia, cepe. Verum hoc quoce cu politis a principio hypothelibus cocordat . Etenim propterea quod tu in vetre coco cla, tu in venis in languine vers fa mutatur, alteratur &, preters ea quod vno loco non permanét: sed i multas partes diuisa, vndes quag feruntur. Adde & quod no folum multis fuccis mifcetur, fed etia cibis, cum quibas fumuntur. Adhæc quod celeriter eorum & concoctio, & partium separatio perficiturita vt quod coueniens in eisest adsimiletur:quod supers uacaneŭ &acre, per aluŭ vrinas, & sudorem excernatur : propter hæcing omnia, quod foris impo fitum exulcerat, id comestu non exulcerat : quamuis fi vel vnum quodlibet horum accederet, fatis effet ad ea q foris funt itegra fer dada, verbi caulla mutatio ipla.

GAL DE TEMPERAMENTIS

fi

Ct

n

CL

is

al

m

m

tu

q

ra

na

Ċſ

ca

h

fa

Si nance non maneat (inapi,quas le extrinsecus fuit, cu estadiums ptum, manifestum est, nec vim eius manere cenfendum Quod fi tum dirimutur eius partes, tum purgantur, multo vique magis fic cenfendu: iam fatis erat quod nec eodem loci manet: cu nec cie ca cutem aliquid efficere poste vi deatur, nisi diutius immoret: fed nec mixtio ipla cum multis cibis paru momenti habet. Sienm id citra aliu cibu folu affumas, facile intelliges quantum moleffia, & rolionis ventriculo fit allaturu. Quin etiam, si plurimo dulci ads m xtum fucco, cuti id imponas, quam nihil adferat incommodi. Cum igitur prædictoru vnugas liber per le, fatis phibere pollit, quo minus finapi, quod foris facit, ide facere intus postit, multo (ar= bitror) magis . vbi multa fimul coierint. Nam & coquendo altes ratur, & expurgatur, &com mul tis alijs milcetur, & varie diltris

buitur, &in omnem parte fertur, nec in vila moratur. Quod auté fi acrimoniam fuam feruaret, ins terna quoque omnino exulcera s ret, ex ns, quæ sponte accidut vl ceribus intelligas. Gignitur enim non raroalfis exviticfo cibo, alfis ex quapia in iplo corpore corrus ptela & putredine, vitiolus luc s cus, quam cacochymiam vocant: is aliquando interiorum quoque aliquid exulceratur, magna tas men ex parte cutis, quonia in hac excrementa que in habitum cors poris colligutur, natura expellit: multis & affiduis viceribus afficis tur: quippe cancri, phagedenæ, herpetes erodetes, carbunculi, & quæ chyronia & telephia vocan tur:mille que aliz vicert genes ratiões, ab riul modi cacochymia nascuntur. Nech igit tali quica eft dubitandu. Sed nec cur medi camentoru nonnulla, cum nihil nos extrinlecus offendut, intro al fumpta magnum afferant malum

GAL.DE TEMPERAMENTIS.

fl

d

tu

tu

cx

he

m

cie

V

pa

cit

A

in

ma

aliqua rurfus intro affumpta, nos nung lædant, nonnung coferat: aliqua no felum intrò affumpta, fed etia extrinfecus applicata of: fendant: quippe vt semel dicam, nihil foris, intus qué paremagen di facultatem habet. Neque enim aut vipera venenum, aut rabidi canis Ipuma, aut aspidis virus, quæ tamen fi extrinfecus corpos rioccurrant, offendere credutur, parem vim habent, vel foli cuti applicata, vel intrò all'upta. Sed nec illud est mirandum, si certos rum medicamentorum vis ad ps fundum non peruenit. Neque es nim necesse est, vt omnia parem habeant vim. Quod fi ex is,que intro fumuntur non pauca, cera to tempore, & certa quantitate, &in mixtura cum cateris acce s pta, conferunt, intempestiue aus sem & largius, nec cum álijs ad 4 mixta lædunt, ne id quidem du s bitationem vlla disputationi pas rist. Siquidem id tum cibis, tum igni, tum vero omnibus, vt fic di

1

cam quæ corpori occurrant, acs cidere solet. Nam & mediocri nobis flamma nonnunquam opus est, ca que vsi, plurimum ex ca iuuamur, cum tamen immedica flamma nos yrat. Ad eundémos dum & frigide potio que medios cris est, confert, que immodica elt, maximam affert læfjonem. Quid igitur miri eft , effe medis camen aliquod adeò calidum pos testate, vt fi multum cius suma s tur, ac in Vacuum corpus inferas tur, erodat prorfus, vrat'que! Sin exiguum lie,& cum fis, quæ ves hementiam eius remittant, cons uinctum, non modo nihil incoms modi afferat, verum etiam calfa= ciendo inuet. Lachrymam enim, vel Cyrenaicam, vel medica, vel particham ipsam quidem per se, citra incommodu lumere no elt. At li omnino exigua, vel cu alija in tépore congruente sit sumpta, magnopere coducit. Atquad huc quidem mode, quacung corpus

GALDE TEMPERA MENTIS

excalfaciut, vbi mutationis prin cipium in iploficut dictum prius est accipere, recalfacere illud funt apta.Que vero refrigerant, ve luti papaueris fuccus, hæc anos Aro corpore, ne vel paulu quide demutatur, led iplum fatim vin cunt,ac mutat,etia si calfacta pri us dederis. Eft enim coru natura frigida,quéadmodu aqua.Quas re illud recte Ariftoteli, ficutalia multa, dictum est, calidorum, fris gidorum, siccorum, &humidora corporă, quædă effe talia per le, queda ex accidéti: ficutaqua p fe quidem frigida eft, ex accidenti veroaliquado calida; verum acs glitius eius calor breui perit,nas turalis frigiditas manet . Tanqua igitur calida aqua flammæ inies cha,eam extinguit:sic meconiu fl id quantuuis calfactu dederis, & calore animalis perfrigerabis, de necis periculum afferes. Oia igit id genus medicamenta, fi exigue ant data, & vna cum que que ves

h glid que ca

pi th

m: tu:

der te d

cor

cta, tā a mod

lo pa na q fiqu

non ex i hementiam frigoris corum calti gare valeant, nonnung vium as liquem corporabus nostris pitat, quemadmodum in opere de medi camentis dicetur . Siquidem medi camen id quod Canthar:das recis pit, hydericis prodest tametsi ca tharis ipia, veticam omnino exul cerat. Verum vbi per ca,que ads miscentur castigata est, ac corpo ri,qued plur imo humore grauas tur ,tum offertur, illu per vrinas expellit Max me igitur estattés denda in omnibus,quæ poteftas te calida, frigida ve dicunt, fint ne ex natura corum,que nutrire corpus postunt, an eiusmodi, quæ exiguti alterationis mometti nas cta, deinde secundu propria natu tā a lterata, corpus plum aliquo modo aff ciut. Tertio loco an nuls lo pacto abeoquicq alterentur. Si nachex nutrientiu funt genere, fiquidem vincantur, calfacitt. fi non vincantur, refrigerant. S'n ex qs funt quæ exigu u quippiam

GALDE TEMPERAMENTIS.

fi

ſi

fi

00

pe

ti

fr

di

id

pi

du

inc

in

tio

cal

fic

que

Dpe

àqı

hal

pro

tur

tit.

alterantur, omnino calfaciunt. Si veroex is,que omnino non alte rantur, maxime refrigerant. Ats tendere autem, vt dictum eft,g maxime oportet, ac discernere, quæ perfe funt,ab nsquæ per ac c dens, non in calidis & frigidis modo, fed nihilo etia fecius in fice cis & humidis:quippe aliqua talis um, cum ficcam fubftantiam fint fortita, vbi largo calore funt lis quata, humiditatis phataliam ps bent, veluti æs, &ferrum. Ques dam per se humida vbi in synces rofrigorefunt morata, apparent ficea ficut glacies. Minime igi a tur de ne omnibus faciendum abs foluto & fine vlla exceptione ius dicia est:sicut in superioribus mo nuimus: fed cum co, vt quemads modum (cle in calore, frigore q habeant, confyderentur. Siquide fi exiguo prædita calore, nihilos minus humida cernuntur, talia el le ex propria natura funt censen da, tametli cu copiolo calore fint

ficca. Q uz vero vel subferuenti calorefluunt, vel fub puro rigore funt concreta, ne horum quidem altera per se humida, altera per se ficca funt existimanda. Ergo tu ad hunc modum diftinguere con ueniet,quæ per fe funt,ab fis,que per accidés: tu ad hæc i pla specta tibus, coru que potestate calida, frigida, humida, ficea've funt, in dicium faciendum. Non enim ad id qd fecundum accidens eft, ref picientibus: sed ad id, quod secun dum fe eft, id quod potestate eft, indicari debebit. Porró comunis in omnibus, vna que iudicadi ra = tio est, alteratiois celeritas. At cu calidum, frigidum, humidum,& ficcem dicantur, oμονυμώσ quod scilicet alia per id, quod ex= operat, alia quod eam qualitatem à qua funt denominata, fummam habeant, in verume unque horum prompte vertitue, de quoagi s tur iudicium, tale potestate fues tit. Oleum nang calidu potestas

4

t

8

13

ť

nt

25

15

10

ds

中省公司日

at

GALDE TEMPERAMENTIS

te est, nimirum quod flamma fas cile fiat. Eodem modo refina, bis tumen, & pix . Vinū auté, quod facile fiat faguis. Pari modo mel, & caro, & lac. Atque hac quide totis ipforum alteratis fubstatifs, nutrimenta fe alterantium funt. Que vero vnaqualibet qualitas te alteratur ac mutantur, camedi caméta tantum funt. Medican é ta itidem funt,& que nulla fube Stantiz fuz mutata parte, fed to ta seruata integra, corpus ipsum afficiut: ceterum grania & natus ræ animalis corrumpentia: vnde & totu corum genus deleterion & pestilés dici reor. Q uippe hec non co minus genere deleteria funt dicenda, quod vb: plane mi nima exhibétur, nullam inferunt fenfibilem noxam:fic nach neque ignisiple calidus fit, neque nix frigida. Nam horu quoch fi quid prorfus exigut eft, nullum cuis des in corporibus nostris excitat affectum: quippe cetefinia vnius

15

is

od

ı,

dé

5,

t.

15

di

ébe

to

m

15

de

מכ

é¢

13

ni

at

16

X

id

is

at

18

fcitillæ pars eft quidem ofno ges nereignis:cæterum adeo nos no vrat excalfaciar ve, vi corpori incidens, ne fenfam quidem ville fui excitet. Ad eunde modufris gide afperginis centelima portio non modo nihil offedar, aut refris geret, fed nec fenfum fui vila ps beat Nequag igitur fic iudicada deleteria funt:immo totius nate ræ fuz contrarietate. Porro judi cabit contrarietas, ex ea que mes dia intercedit mutatione. In eles mentis verbi gratia, neque aqua mutari potest in igne, nece ignia in aqua: led ambo in acre, is vero in vtrace. At illa i alterutru nul lomodo Ergo continens, & fine medio est aqua mutatio in aere, ité quignis. Non cotinens, ignis & aque i alterutrum: hæe igitur iter le cotraria pugnatia quit. Non distimili ratione papaueris fuccus, hominis corpori prorfus est cotrarius, vt quod i eu quico agere ne vna quidem qualitate

m

GAL. DE TEMPERAMENTS

postit, multo minus tota sua subs Stantia pollir:atq vnu quide des leterioru genus eiulmodi est. Al teruelt coru, quæ ex nio calore momentu aliqu mutationis acci pount, ac deide in multifarias als terationes vertuntur: quibus cor rupi natură nostră accidit. Eiusa modi eni ola deleteria genere lut etia fi ppter exiguitaté nonntig nihil qu lentiatur efficiant . Ac q corporis natura rodunt, putrefas ciunt, & liquant, merito potestas te calida nominantur. Cotra quæ refrigerant, & lenlu auferut, tor pore a notabilem afferunt, frigis da. Et priora quide nihil non ras tioni consonu, nec ipla pati, nec in corporibus n'is efficere viden tur. Siquidem calido corpori aps plicata, & mutationis momentu alignod hic adepta, partim coru ad fummā caliditatē, partim ps ueniat ad putredine. lure igitur proaffectu que ipla colecuta fut, etia corpus animalis afficiut. At

quæ corpus tametsi ipsa calida funt, applicata, tamé refrigerat: non parua dubitationem afferut, virius potius naturæ fint. Nam fi energia femel calida funt reddi ta, cur animal non calfaciunt? Si nondum funt calfacta, quomodo apparent calida! Soluetur dubita tio fi diftinguatur, quod p fefris gidű eft, ab cogd eft ex accidéti sta vti Aristoteles docuit , Perit nach celeriter corum, quæ ex acs cidenti funt calida, acquifititius affectus: ita vt in priore naturæ fuæ statu facile revertantur. Por ró in applicandis is nobis, que na tura quide funt frigida, fed paca, cidens calida duo hæc comgere eft necesse,& ve acquetitius corti calor pereat, & ppria coru tepes ries, a n ra nihil imutata, frigida pftet .Et gd miri fi papaueris fuc cus, mandragora, vel cicuta, vel fimiliu aliquid, quis exhibeantur calfacta, paulo post cuadunt frigi da Cu idem patiatur, pulana, & m.n.

c

r

t,

£

GAL.DE TEMPERAMEN:

lac, & far, & panis vi ili nbecila lum ventrem demill , ab o non Superantur. Euomus tur ini non raroabundefrigida Et juod ns maius est, qđ q Hy po :rates no taust, pituita ipsa que muis ia suce cus lit, atchex cibis in vetre iam cococtis nata, nihilominus frigis da tangentibus fentitur : neg id modo du in ventre confistit, sed polto à venis iplis, purgatiscus iulpia medicamenti yi, est detra cta. Tametli enim g tenacillima eft,ac p vim ducitur: attamé ne ipfa quidem tractus violentia cal fieri poteft.Quid igitur miri, fi ctia papaueris fuccus, quod natu ra nostra ta contrariu medicas mentu elt, g celerrime refriges retur, etia fi calfactus fit exhibis tus:refrigeret aut vnà fecum & corpusiQuippe acquilititium ca lorem no seruat, propterea quod natura frigidus est. At quia cius substătia à nobis no alteratur:im mo potius nosalterat, & nutriat:

ideireo nec anobisquieg recipit caloris, & p lua natura nos afficit Jtac cum frigidus natura fit, & nos vitig refrigerat. Nihiligit i dictione n'a est dubitationis reli quu.Eniveroqd horu oim, quz frigida per natura funt , gequid plus iusto calfeceris, ex ppriaid natura recedat, præterg qd nuls lam dubitatione habet etia præs dictis à nobis, affert testimonit. Sicut eni falamandra ad certum více terminum ab igni mhil pati tur: vtitur aut, fi longiore fpacio igni fit admota:fic & mandrago ra, & cicuta, & plilliu breui fpas cio igni admota propriu adhuc temperamentu leruant : largius aut excalfacta,illico corrupunt: nec gequa efficere, que prius pos terant, valent. Ac talia quidern oim natura, hominibus maxime est contraria (Sane natura cu di co, vniuería fubstantiam, ac tem > periem, que ex primis elementis conflatur, lignifico, calido, frigis m.iŋ.

GAL DE TEMPERAMENTIS

do, humido, ficco) eorum vero, que celerrime nutriunt conues nietillima. Reliqua ofa media is ter hæc funt, quoru alia magis, alia minusagere, ac pati à corpo re nro possunt. Siquide castoreu, & piper agere magis i corpus no ftru g patiabeo valent: vinum, &mel, & ptilana, pati magis, \$ agere. Ergo hæc oia tuagut cir ca corpus aliquid, tu vero patius tur. Omnino em vbi duo corpos ra inter se comissa aliqua multo tépore pugnant, certat q de als terando : vtruce coru tu agere, tu pati elt necelle. Fortalle aut & si no multo tépore id fiat, attamé agit etia id qd vicitur, iid qd vi cit: veru ita exiguu, vt; fenfu efs fugiat. Nece em fi acutiflimo fer ro molliffima cera toto die ac no che icidas: fieri potest, vt no fiat, manifelte obtulius. Ita nimiru ila lud commode dici videtur, Affi duo illifu durum cauat vndula fa kum:quippe ita quogs factu cers

Madta

nitur. Ceterű vno aut altero icto mihil adhuc cuidens videre in tas libus licet:ex quo factu arbitror. yt quædam abadmotis fibi nihil prorsus pati, opinati nonulli sit. Et cedendu quide est ita loquens tibus. Sepe vero nobis quoquipis ita plerug loquedu eft:nifi ficus biad vltimum examen, difputas tione perducimus, queadmodum in præsentia facimus. Sic igitur αθπαθία, id eft, nunquam des ficientis affectionis dogma, qu vs tich qui solum id æstimat, valete demonstratione no caret. No est tamen eius ad priuatas singulati obeundas actiones vilus vius. Si naq adeò exigui affectus fint, ge bus assidue afficimur, vt nulli as ctioni fenfibile,& manifesta ins comodu afferat:facile pfecto co tenendisunt:atop ei qui affectus id genus nullos effe dicit no repa gnadu. Peride igitur habet, &1 ns,que nutriunt, ppe dixeri ols bus: quippe que ipla quoque in m.iiq.

n sila

GAL DE TEMPERAMENTIS. corpore hominis ali quid faciunt: fed nec fenfibile aliquid prorfus, nec euidens:diuturna titeori ex hibitio, magnopere alterat, mus tat qui corpora. Sunt eni & que primostati viu, manifesta altes rationem fua indicent, veluti las Cluca,quæ cos, quibas venter æs Stuat, manifesté refrigerat, atq à fiti yındicat:quibus refrigeratu est, manifeste lædit. Conducit ve ro& ad fomnű non parű, neque id alia ratione vlla g qd frigido temperamento & humido eft. Vera fic est humida, & frigida ed homme, & alia q nutriri funt epta, licut viridia ligna adigne. Quare rationabiliter cibi id ges mus vtrug præltat, & qđ veluti medicameta Corpus nim afticitt & qd nutriut :toto quide concos quendifui tépore, ve medicamés ta; vbi ja nutriunt ac prorfus füt adlimilata, vt q nihil in nos agat ted naturale calore augeant, ceu pring est dicto:gppe id commisso

que nutriant, commune est. Nee est quod miremur, si modo exem pli viridium lignorum no fumus immemores, ce aliqua, que priufs qua adfimilentur & notriant,du adhuc concoquutur, refrigerent: cũ adlimilata funt, ac să nutriut, calfaciant. Itaque vius quoq tas lium omnit duplex medicis fupe petit, tum vt ciboru, tum vt mes dicamentorum. Fac nag mutata sit alicui optima ventriculi tems peries, ad calidiorem : is profecto quadiu lactucam concoquit, refri gerabitur,& mediocritatem tem peraméti affequetur: vbi vero ex ea iam nutritus est , infiti caloris Substantiam augebit. In co igitur vel maxime fele fallere videt ine niorum medicoru vulgus, quod ignorat in nobis aliquando qualis tarem caloris intendi, aliquando Substatiam eius augeri: tum quod viroque genere veteres calidins factum animal dicant quadoctia calidius fit, fine calore eius intene

GALDE TEMPERA MENTIS

das, sue substantia, in qua prima confistit,inaugeas.Finge nachex ns,quæ in animalis corpore cotis nentur, languinem elle per le cas lidum, aut fi magis placet flauam bilem, reliqua omnia ex accideti ce calida: vtiq quod huius aliqua habeant partem, nunquid necesse erit animal bifariam calidius effe, vel quod plus calidoru fuccorum fit fortitum, vel qd calidiores eos habeat quam ante! Mihi plane ita videtur. Ad cundé modum arbis tror, &frigidius erit bifaria, vel quod plures illi fuccreuerint frigi di fucci, ceu pitata, & nigra bis lis: vel quod coru omniu mo non mutato fola qualitas fit intenta. An igit miri quicq eft, si corpus quoad concoquit, qui frigidus na tura cibus est, sicut portulaca, & lactuca, frigide qualitatis no pare percipiat:percocto autem, ac iam in bonum langumem verlo, calis di fucci accessione, calidius quam prius cuadati Atqui fi nihil hore,

na

ex

tis

2:

m

ti

าส์

Te

e,

m

0\$

ta

115

el

gi

M

48

は民 厚田山田

z,

aut eiulmodielt qd fieri nequeat, aut etiam adhuc mirum:definant iam obstrepere, qui vnu eude q cibum, tum nutrimenti, tu medis camenti vium corpori præstare negant. Tanquá enim fi oino no percoqueret, perpetuo maneret medicamentum:fic quum iam eft percoctu, ambo efficit. Pone eni prorfus no concoquatur lactuca: vel si mauis succus ipsius, quando is fi liberalius fumatur, fimilem in homine cum papaueris fucco effe ctum habet:nuquid hoc cafu mes dicametum tantu erit, nec aliud quicquam? Nemo(arbitror) de ea re dubitet. Ergo habet omnino la Cluca & medicaméti facultatem: at vero habebat & nutrimenti: quippe q persepe nutrit. Ambas igitur facultates fimul in fe cotis net : non tamen similiter ambas oftendit. Verum vbi plus egit in homine, q sit passa, medicamenti potius indicat facultaté. vbi pal s sa plus est quam egit, nutrimeti.

GALDE TEMPERAMENTIS.

Nec mirum vllumeft, fi lactuca tum agere, tum pati cotingit, qfi ensi quoque, ceu paulo ante dixis mus, non folum in ceram agere, sed etiam ab ea patraccidit. Cetes rum coqd multoamplius est qd agit, g quod patitur, alteru latet. At fi duriffimu illi ferrum admos neas, contra magis pati, q agere tibi videbit : tametli agit alquid tum quoq: fed negligitur pre exi guitate eius vis. Itaque de omnis bus prorfus cibis, illud pnunciare non dubitamus, quod no folum à nostris corporibus pati, sed etiam agerealigd in ea postunt:ia vero & de quibuldam, quæ plane leilis cet & luculenter videmusagere, quod no tantum cibi fint, fed etia medicamenta Et lactuca quidem tam cibus, g medicamentum fris gidum est Eruca tam cibus, qua medicamétum calidum. Quod fi castoreu quoque spacio concogs tur, erit id quoq fimul nutrimen tum, simul medicamentum, calis

z

IS

c,

CS

đ

t.

04

re

bi

Χi

is

re

1

m

ro

is

m

is

เสี

fi

1=

n

12

dum. Ad cundem modum finapi &piper . Ex herbis de anethu. & ruta, & origanu, & pulegiti, & calamynthe, & thymbra, & thymum:quippe hec omnia, tum cibi,tu medicamenta calida funt: priusenim g in languinem lunt mutata, du feilicet adhue concos quutur, medicameta: mutata ves ro in fanguinem, non vtique iam medicamenta, led nutriméta: fes cunda nimiră nutrimenti fignifi catione, qua id fignificatur, quod nondum est alimentu, fed veluti alimentum. Ergo ficut de lactuca paulo supra fecimus, cu duos vés tres, alterum iusto frigidiore, als terum iusto calidiorem finximus: ita nunc quoque pro contemplan dis fis, que potestate calida funt, proponamus coldem ventres. Ergo cum qui frigidior iusto est, quoad in eo continentur, ac coco quutur oes id genus herbæ calfas ciunt, atque ad teperameti equas litatem renocant, profunt que ve

GALDE TEMPERAMENTIS

medicamenta: alterum vero qui calidus est, inflammabut, ac mas gnopere lædent: atque has quide alteratiões qualitate fua inducet. Nam omnino percocta, & mutas ta, ac in languine bonu ia verla, naturalis in animali caloris substa tiam augebunt, no qualitate inté dent. In totu enim fine frigidus, fiue calidus potestate cibus sit, po steaqua isanguine couersus est, naturalem caloré similiter auges bit:quoad aut ad sanguinis forma tendit, nec dum plané sanguis est redditus refrigerat, excalfacit ve animal medicaméti ritu Sane ois hæc disceptatioab vno principio pendet. Quo magis seruandu id, memoria q tenendum perpetuo est:cuilibet corpori proprietatem quandam temperamenti effe,que huic quide natura fit confenties, ab hac verofit diffenties . Tum fi quod conueniens fibieft, in fuam naturam transmutet, co pacto ca lorisfui fubstātiā augereifin ipm

<u>qui</u>

nas

de

ēt.

tas

fa,

îtā

ıté

35,

po

N,

25

nã

eft

ve

ois

010

d,

NO

m

υĘ

8,

ſĩ

m

ca

m

fit mutatum, duorum alterum illi cotingere, vel vt calore quedam conquirat, vtique fi id aquo mus tatur, calfacit: vel ppriu calorem amittat, fi id non calfacit. Liquet igitur ex is, qd eiulmodi omnia, ex coru funt namero, quæ relata ad aliquid dicatur:quu ad ppries tatem mutantis nature, quicquid assumit, vel nutrimenri, vel mes dicameti, vel vtrius rationem fortiat. Verbi gratia, Cicuta stur no nutrimet u est : homini medis camétum. Rurfus coturnici ves rattu nutrimentu eft:hominibus medicamen . Siquide coturnicum temperies affimilare fibi veratru potest, quod hominu teperies no poteft. Ergo manifestu iam arbis tror factum, quod iudicium cius quod respectu nostri calidum, fris gidum, humidum, & ficcum dis citur, non ex qs, quæ extrinfe s cus sunt posita: sed ex is, quibus ipli afficimur, certum exactum que sieri possit:atque id tanquam

GALDE TEMPERAMENTIS.

primă, ac maxime fit speclandă: deide fi resexigit, etiam quod ab externis petitur . Nam si cuidens ad fentiendum & clarus fit adhis biti medicameti affectus, huic res liquis notis ofbus posthabitis cres dendu fin confufus, & obfcurus, aut etiam mixtus aut vllam oms nino dubitatione fit exhibes: tum vtica ad externa omnia coferens tes, de co iudicadum : ac nechos rum quide ad ea quæ longius abs funt, fed quæ ab ipfa quæfitæ rei Substantia sunt desumpta. Verbi gratia. Si oleum calidum eft, non id inde spectabit, qd glutinosum aut pallidu, aut leue eft : fed quod facile inflammatur : Ad eundem modum &in corporibus nostris, non vtique id expendendum, an craffarum partium aut tenuium, aut humidum, aut leue, aut gluti nofum, aut pallidum: fed an calfas ciat admotum . At vero nec an dulce fit, an aluu deficiat, an fans guine, fi instilletur, faciat in mils

ű:

ab

ms

his

res res

us,

ms

mu

en=

abs

rei

rbi

non

um

lem

ris,

an ım,

luti

Ifa 3

can

ans nils

fione fluxilem:qnippe hæc quoqs supervacua sunt, cu astimare lis ccat, an calfaciat cu admouetur. Ergo fi notabiliter id, valeter q faceret, quéadmodu piper, vtique clarum id procul'q dubio effet. Nunc cum minime valenter, id præstet, merito in questione ves nit'. Multo vero magis de rofas cco, & aceto dubitatur à medicis, atque ambigitur calida ne hæc, an frigida potestate sint. Agens du igitur, ideft, vt in omnibus, que potestate calida, frigida, hus mida, ficca ve dicutur exactas as liquas, claras que discretiones inue niamus: sieut ante de energia sic dictis fecimus. Porro incipiendu arbitror ab ns, quæ euidentiffima funt:quado in fis exercitatus, fas cile colequetur ca, que minus fut cuidétia. Ergo statim vt corpori hoc, vel illud medicametum, cis bus've admouet, expers efto os mnis acquifititi caloris, &frigos tis. Qua eni in superioribus des

tuon terminatine iniuimus cu ficca & humida corpora dignosceda ppo Suimus, eade nobis nunc quoq in is, que potestate calida frigida que funt, no minus erit vtilis. Na fis ue potestate frigidu, cu id applis cas, manifeste calfacias, siue calis du refrigeres, corpus primo oca curfu qualitatis acq fitz, no eius, quæ propria eft rei admotæ, fen = su afficietur. V tergo admotæ rei vera, fyncera q natura explores tur, tepidum quoad fieri maxime potest esto : nec vlla extrinsecus notabilem alteratione valetis cas loris, frigoris've coperit. Ac pris ma quidem admoti medicamenti præparatio talis ello. Applicatur auté, cum eius vim exploras, non cuilibet corporis affectui, fed fim pliciff mo , & quoad fieri maxi = me poteft, fummo . At fi fummi quidem caloris affectioni ad mos tum frigoris sensum excitet erit profecto fic fresidum. Pari modo fifrigido affectui applicatum cas

0

n

13

1

13

is

:4

s,

1=

ci

26

10

19

as

'i=

nti

ur

on

m

i =

mi

04

rit

da

45

lidum statim appareat, id quoque erit calidum : fin vel calida affes ctioni calidum, velfrigidæ frigi dum sentiatur, non est quod hoc calidu, illud frigidu omnino ps nuncies. Est enimaliquado sums mi caloris affectus, quem medios criter frigidu medicamen aded non alterat, vt refrigerando, den fando que fummum extrinfecus corpus, calorem intrò cocludat, ac difflari vetet, inde que affectu magis accendat. Ita veroetfiqa frigido affectui admonetur, nullu afferat calorem: videdu est num id, cu fit aliquid mediocriter cas lidum, nihil egit in affectom qui Summi indiguit caloris. Ergo nec fic, admoti medicaminis explora da viseft: nec fi ex accidenti alis quid efficiat, no per fe. Iudicabis autem quod ex accideti aliquidfa cit, tu ex affectu iplo, tum tépore:. ex affectu, si is simplex é, & vnus: at à tempore determinabitur ius dicium ad hune modum . Q uod nn.

GAL. DE TEMPERAMENTIS.

protinus vt admotu eft, calfaces re, vel refrigerare manifeste cer nitur,idvtig & ex fe,&p fe tas le facrit. Quod tpe id facit, for taffe ex aliquo accidenti huc est actu. Veluti inueni quadrati cors poris tetano astate media labora ti, frigida liberaliter affu fa caloris repercussum facit . Cæterű quod aqua frigida per se non calfaciat, ex primo eius occurlu patet: fens fum naque inuchit frigoris. Pres terea cutim quo ad ei affunditur, frigefacit:tum calorem, nec in os mni corpore, nec dum affunditur inuehit : immo in tatum iuuene: quadrati corporis, & aftate mes dia, & posta à perfundendo est cellatum Sicut igitur frigida q s bus incidit, hec ilico perfrigerat, fiue animata corpora funt, fiue non animata, fiue calida, fiue frie gida: ita fi quod effet tempus, vel corporis natura, vel affectus vl= lus, in quo frigida primo statim occursu caloris sensum jucheret;

jure quærs posset, calfacere'ne,an frigefacere per le nata effet. Nuc cum omnia tum animata, tũ in= animata protinus, & perpetuo frigefieriabea cernamus: quibus autem infitus calor, veluti fons quida ignis in visceribus est, his occurrens repercustum aliquado caloris facit, rationabile arbitror ex accideti, non per le talia calfas ceresfed nec latet qua ratione ils lud accidat Siquidem Sipata, clu. la q corporis fumma facie, reper cussus, refractus que fit caloris es ius, qui à pfundo ascendit, qui qu fimul propter difflatus inopia est accruatus. Simul propter frigidi circumstantis violentiam in altu recedit. Simul ex fuceis ifthic ha bitis nutritur Quippe vbi colles Clus, nutritus q calor ad fumma corporis violentius ruit, fit quis, dem caloris repercussas: indicit vero, ac decumentum, quod fris gida haudquaqua per fe calorem. auxit. Nam per se quidem cutim

GAL.DE TEMPER AMENTIS.

perfrigerauit : frigus vero eius, defitas, & redditus caloris ad pa fundum funt colecuti Rurius ho rum, denfitatem quidem diffatus prohibitio: reditum vero ad inte riora, concoctio, columnatio co, qui ifthic funt fuccorum, eft ads fecuta. Horu vero difflatus pros hibitio, caloris colligendi, fuccos rum concoctio, eiuldem generas difuit occasio. Porro horu vtrus ratiui, caloris fequitur auctio. Ergo intercedentibus, & medis vtrifque, frigida in animalis cors pore, caloris aliquado excitat ins cremetum, per le nunque fed non minus calor est quado ex acciden ti:perfrigerat vtique interceden te vacuatione, sicut pfusio phleg monen . Cu enim ex calida fluxis one phlegmone colistat, propria quidem eius curatio, vacuatio fu peruacuieft:vacuationauté pars ticulæ, quæ per phlegmone exs calfacta est, omnino succedit res frigeratio. Ergo cum duplex in

fis,que phlegmone laborat, pars ticulis, affectus fit, vnus quidem in quantitate, ex superuacui nas turæ modum excuntis abundans tia:alter in qualitate,qui ex calos ris spectatur ratioe, sequitur pris oris corum curatione, ctiam pos Sterioris curatio: fiunt que ex acs cidenti que vacuat, calentis mas teriæ remedia, & inflammatios nis particularum refrigeratoria. Ergo tum hæc discernere opors tet, tum id agere, vt pro modo simplicis affectus, etiam virium medicamenti inueniatur modus: verbi gratia, fi calidus in fummo affectus sit, frigidum quoque in fummo medicamétum paretur: fin affectus à fummo paulum rece dat, medicamentu quoqualums mo paulu declinet. Si plus à sums mo calore ablit affectus, ad portis oné ablit à summo frigore medis camen. Quippe si auspicatus à ta li coiectura examé coru fis, facis lius propria, cuiulos iuemas vim. n iiŋ

a u 3 3 3 5 n

CAL . DE TEMPERAMENTIS

Ad fummam cnim in omni fims plici affectu calido, quod cuq ad= hibitum medicame primo statim occurlu frigoris sensum intulit, id frigidum potestate est: Ac mul to plecto magis, fi post primam exhibitionem tale perpetuo ma s net.Q uod fi calidum affectu pra fus fanet, frigidu id ex necestitas tefuerit. Adhibendu vero eft cu exploratur omnino tepidum, vt prius testati sumus. Vbi ja cogni tum est tale este, deinde curatiois caulla petitur, rectius frigidu fus mitur: nisi si medicamen summi fit frigoris, morbus in fum mo cas loris non fit. Atq hæc quide difs fulius, tum in opere de medicame tis,tu curand: methodo tradent: ad præsens illud saltem nouisse os portet Si quod calido, & simplis ci affectui adhibitu medicametu, tũ protinus, tũ toto deinceps tés pore frigoris, lenlum, ac facilioris toleratiæ, iuuameti en laboratiaf fert, id frigidu necessario est tas

metli in alis nonung videat cali dum . Deprehendetur enim mals lis, fi diligenter exploretur, non vtice per fe, fed exaccideti excal facere. Cu per fe dicimus, vel pris mum, vel nullo intercedete mes dio,omnibus eiufmodi verbis,ide potestate significamus. In quibus omnibus lectore, in opere de mes dicametis propris exemplis exa ercitabimus. Nunc recensitis is, quæ ante iam dixi, ppolito libro comodum imponere finem tens tabo. Cu nanque calidum corpus multifariam dicatur:nam& quod fummă emîmodi habet in fe quas litatem,iplum feilicet elementu: & quod propter eiufmedi qua s litatem pollentem, nomen eft for titum: adhæc quod collatum ad aliud dicitur, vel ad id quod mes diocre eiusdem sit generis, vel quicquid fors tulerit : fic & quod potestate calidu est, energia ves ro nondum dici poteft, intelligi, probari qualtis modis oportet.

GAL. DE TEMPERAMENTIS.

ca

qu

E

qt

tí

ti

n

Quovtiq minus recte fi quid no Statim inflammatur, id aliqui ne vt ad nos quidem effe calidum po testate putant Nam siue facile co coquitur,& cito nutrit, eritvt ad nos calidum fiue admotum velu ti medicametum, calfacit, erit id quog, vt ad hominem potestate cal dam. Sic nimirum & per fins gulas animalis (pecies, ipium pos testate calidum, fiue est, vt medi camentum, fiue vt nutrimentu, ad illud tantum animal collatum dicitur. Eft enim ex fis,quæ ad as liquid referentur, quicquid potes State aligd dicitur. Quare & ps batio,quæ ppria est,melior vtis que eft, g quæ ab externo petit. Propria vero est vna in fingulis, vtique fi celeriter tale fieri appa reat, quale id effe potestate dixis mus Eft enim potestate ignis,qc quid celeriter in ignem vertitur: potestate vero calidum, vt ad ho minem eft, ex speciebus corum, que ex co quod in ipfis prepollet,

dicuntur, quicquid homini appli catum, naturaliscius caloris vel qualitatem auget, vel substătiă, Eade mihi& dealis censeri dicta Veli, qui protestate tellet frigi da, vel ficca, vel humida dicunt. quum hæc quoque partim velus tiad ipia elementa, partim velus tiad ea,quæ ex præpollente funt nominata, tum intelligi, tum exs plorari, tum doceri conueniat. Patet vero eum quoque qui judis cat, tactum, omnisacquifitn calo ris & frigoris expertem elle des bere, ficuti de medicamentis ipis prius est dictum.

de Temperamentis finis: Those ma Linacro Anglo ins terprete.


respective and the force of the

talline larger the extraor contained by belief and also

to a property of the last

TGALENI PER

quali intéperie, Thoma linacro Anglo inters.



quam Græci &νασάρκα νο s
cant, & febribus fis, quas iide hes
pialas appellatifere que religis om s
minat, Incidit aut & in vna quas
libet parte, quu ea vel intumuit,
vel Phlegmone, Gangrena, Erys
fipelatæ, Cacro ve é affecta. Hucu
ptinet & qui Elephas dicitur, &
Phagededa, & Herpes. Verü hec
omnia cum fluxione confiftunt.
Abíq aut materiæ affluxu, folis
partium qualitatibus aliquatenus
alterandis, inæqualis intemperis
cs fiunt, vtiq refrigeratis fis, aut

de de au

id ca Q

es ra

tu fit &

m rit

di tei lit

go pe

ric

detiftis, aut immodice exercitatis aut feriatis, aut aliquid id genus paffis. Jam ex medicamentis fis, quæ foris corpori occurrunt, in= equalis intemperies gignitur, du idvelfrigefit, vel calefit, vel fics catur, vel humectum redditur. Quippe hæ simplices intemperi es funt, velut in is, qu'à de tepes rametis (cripfimus, eft monftras tum. Compositæ ex isaliæ quas tuor funt, qua corpus vel calefit fimul & ficcat, vel calefit fimul & humectatur, vel refrigerat fis mul & ficcefcit, vel refrigerat pa riter & madefcit. Quod aut eiuf modi intéperies ab æqualibus co diftent, qd in omnibus inteperan teraffecti corporis partibus equas liter non infint :id clare liquet . Er go quis sit omnis in aqualis inte peraturæ generandæ modus, in pposito libello statutu est exeg. Admonédiautem fumus, quo cla rior nobis omnis disputatio sit, de omnibus corporis particulis prin

GALDEIN ÆQVALI INTEM. cipioà maximis fumpto quæ fcili cet ne vulgo quidem funt ignos tæ Siquidem manus,& pedes,& ventre, & thorace, & caput nes mo équignorat Duidamus aus tem carum rurfus vnamquang in proximas fui, q'mpoore XHGra ce dicutur, particulas. Verbi gra tia, crus in femur, tibiam, & pes dem. Item totum brachiu, in bra chiū, cubitū, & fummā manū. lā manus iplius pticulæ funt, vola, & cisps aduerfa. μετακάς πιορ Greci vocat, & digiti. Digitoru vero pticule funt, offa, cartilago, ligametu arteria, vena, membra na, caro, tendo, vnguis, cutis, as deps. Has autem divisisse in alia fpecieno eft. Sed funt fimilares, ac primæ: exceptis tamé arterns & venis. Hæ nanque ex fibris & membranis funt conditæ, veluti in tractandæ diffectionis ratione est traditum . Q'uinctiam coms plura esse spatia inter ipsas pris

m qu te

lik fe fi

ni A

po in te

ra

las

bi,

ca

te

cel

ce pe

na

mas, & similares particulas: at a que fis etia plura maiora que in a ter ipsas instrumentales, & coma positas: aliqua vero mentales, e coma libet similari particula, veluti os se cute que: hec quo cue omnia in fis, q de ad ministradis dissectios nibus scripsimus, sunt prodita.

3

13

e

a

aia

1,

U

o, ra

a: iã

s, ns

uti

ne

ns is

Ac qua mollia quidem sunt cors pora, ea quoniam fibi inuicem incumbunt, interpolita spatia la tere conspectum faciunt. Que du ra ficca que funt, in fis cernere spatia licet, sicuti offium cauernu las Continent he naturaliter mul tum in fele humoris huius que al bi, in id comparari vt offa nutris at. Quæin cute foramina funt , ca, qua ratione fiant:in fis quæ de temperamentis præcipimus, eft dictum . Atque hæc monuiffe nes cellarif erat claritatis cauffa cos rum quæ à nobis deinceps funt di cenda. De inæquali vero intems perie naue agendum, tum quæs nam cius natura fit, tu quot cius

GALDE INÆQVALITEMP

generandæ modi. Ergo quod in omnibus particulis corporis, qa fluxione est affectum, vnica tem peries non fit, prius est dictum: verum id commune omnis intes peramenti mæqualisest Differen tic eius, ipíam corporum affectos rum fequuntur naturam : quum aliter simplex caro aliter vniuer fus mufculus impari temperamé to fit affectus. Quippe calida flus xio, vbi in musculum procubuit, primu maiores arterie, vene que opplentur,ac diftenduntur:ab fis minores:atquita res procedit, do necad minimas sit peruentu. In is, vbi valenter impacta fluxio eft, nec adhuc fiftitur: partim es ius per iplarum ora, partim per tunicas, veluti colatu foras traf= mittitur: tum vero spacia ipla vacua, que inter prima funt cors pora, fluxione implétut. Sic oms nia ab humore, omni quex parte incalescunt, ac perfunduntur. Ea funt, nervi, ligameta, mebrana,

:

n

n

ré

e

3

0

1

0

3

caroipla:ante q hæc, arteriæ, & venz quæfcilicet & primæ, & præter cætera vario dolore affis ciuntur. Quippe interius à fluxi one tum excalfiunt, tum diffens duntur, acdiuelluntur: exterius non modo excalfiunt: fed etia ps muntur, ac degranatur. Relique particulæ, alíæ comprimendo fo lum vel incalescendo, aliz vtros que genere laborat:appellatur op morbus ipfe Phlegmone. Eftaut inæqualis intemperies musculis feruet eni iam qui in co est fans guis. Isfecum excalfacit primu quidemac maxime arteriarum, & venarū tunicas:mox veroos mnia quæ extra has funt, quibus feilicet eireufunditur. I taduoru alteru necesse est sequi, vt fi flus xio vicerit, corruptio sequatur victorum corporum : (i fluxio fit victa, ve musculi ad naturalesta tum redeat .Estoigitur priusvi cta fluxio (rectius enim à melios ribus incipitur) duplex hic incis GALDE IN AFQ VAL HINTEM.

dit curationis genus:quod vel di geretur quidquid humoris i pars ziculam procubuit, vel concoque sur . Verum digestio optada ma xime curatio eft. Concoctionem hæc duo necessario sequutur:pus ris generatio, & eius in aliquod spatium abscessio. Abscedit alis quando in capacitatum qua pro pinquæ funt, tum maximam, tū minime momentaneans. Quod fanéablceffionis genus optimum eft. Alias in non momentaneam quidem, non tamen maximam. Interim in maximam, non tamé non momentaneam. Acqua in ventriculum incidunt abfceffios < num,optima est quæ in finum es ius internum abit:in quem etiam plerunque se apeneriunt'. Mala veroque sub peritoneum . Pari modo in fis quæ circa cerebrum existunt, bona est quæ in priores eius ventriculos ab scedit mala q ub inuolucra ems. Item qua i po Micum eius ventrem le recipit.

n

O ui vero circa costas abscessus colliguntur:hi in capacitates eru punt pectoris:ac mulculorum g = dem ablceffus fub cutem: vifceru vero in arterias & venas, quasi fc continent: vel in membranam qua operiuntur,quæ ipfis procu teeft. At fi victa a fluxione pars ticulæ fuerint , in tantam deues nient intemperiem, vnde tu eas rum pereat actio, tum ipic spatio corrumpantur . Porrò definent tum primum dolore, quum muta triciqualitati fuerint adfimilate. Non enim quum mutata particu larum temperies iam efr, liue(vt fic loquar)in ipfo mutatum effe, dolent: fed dum mutatur, fiue in ipla mutatione. Quemadmodu mirus dixit Hyppocrates, Dum alterafeit ac corrupit natura: do lores fiut. Alterat aute, ac corru pit cuiusq natura,quu vel cales fit, vel frigefit, vel ficcat vel hu mefit, vel eius vnitas diffoluiturs o.ŋ.

GALDE INEQVALI INTEMP

in fis quidem intemperamentis quæ inæqualia funt, ex calefacie do, vel ex frigefaciedo potiffimu quippe quu efficaciffimæ qualita tes hæ fint:fecundo loco & ficcan do, vel humectando. Ex efuriens do vero vel sitiendo, deficiente hic humida, illic ficca fubstătia. Ex vulnerando, & crodendo. & tendendo, & premendo, & cons uellendo: vnitate ipsa soluenda. Ergo fi calor fanguinis in partis cula que Phlegmone laborat, mi tis eft:tum qui i toto animalis eft corpore mediocriter attemperas tus:non facile vnà cũ afflicta par ticula calefit: fi vel ille feruet ves hementius, vel qui per totu fpar gitur animal, biliofus eft:illico to tus ad caloré vertitur multo ve ro magisticubiambo cocurrut, vt & qui in Phlegmone habetur admodum calidus fit, & qui in to to est animante biliofus. Porrò ca I fit primu qui in arterfireft fas guis:quod scilicct is tum natura

calidior, tum vero magis fpiris tuolus lit:post hunc vero etia g in veniselt Quod fi in propind vifceri, cui plurimus fit languis, obfessa Phlegmone particula fue ritiam celerius cum hoc vniuer fusqui in animali est fanguis cas lore afficitur. Vno q verbo, gds quid ex facili alterabile eft, aut ca lidum natura:id à quouis calefas ciente primum excalfit. Non fes cus & ab eo quod frigefacit, quid quid facile alteratu cit, vel natus ra frigidum:id primum refriges ratur. Ac promptus quide ad als terandum (piritus est: v tpote ex tenuillinis constans partibus. Ca lidifima natura merito est flaua bilis at frigidiffia pituita est Res liquorum hamorum, faguis post flauam bilem maxime est calidus ficut nigra bilis post pituitam est frigida. Q unetiam alteratur fla ua bilis leui momento, ex quouis in camagente. Nigra ægre als terascit . In summa quidquid o.in.

GALDE IN ALQUALINTEM.

tenuium est partium, id propte. alteratur:contra cui craffæ funt partes, ægre. Ita necesse est muls tifariæ Phlegmonis alterationes incidant propterea quod multis fariam affecta funt corpora. Pris cipio nance fuccus qui Phlegmo nem excitat, magis minus ve ca lidus est: deinde succi putrefactio pro iplius natura respondet: non minimu certe prout is magis mi nus'veest impactus. Quippeque perspiratu carét , celerius putres fount, veluti & in externisacci dit oibus. Cæterum quum calida temperie füt & humida, tü vtis que potiffimum. Jam ipfa Phlegs mone laboras particula, vel pros pe, vel longe fita eft à multi fans guinis visceribus:totul'a laguis vel biliolusest, vel melacholicus vel pituitolus, vel spirituosus:at que hæc omnia magis minus q. Q pare necesse est multiformes fieri alteratiões, fiue alteri fit col latum, five idem fibi. Fiunt he os

mnes inæquales corporis intems peries, maxime quidem inflams mato eo qui in Phlegmone eft fa guine: de ide eo qui in visceribus habetur & corde:atque huius ma xime cog in finistro eius sinu est. In quem (ficut in opere de vfurs pandis manu diffectionibus est di ctum)fi viuo etia animante, nec adhuc febre tentato, dimittere di gitum velis: vehementiffimum deprehendes calorem . Quo mas gis verifimile eft, vbi totum cor pus præter naturam incalescits hunc maxime finum ad fummu peruenire caloris: quippe quum tenuissimum maxime que spiris tuolum languine habeat, ac mos ucatur perpetuo. Cæterum in fes bribus id genus omnibus, calefit quidem sanguis aliquando vni= uerfus, quicunque non naturale illum caloré, qui ex humoris pus trescentia est obortus, concepit: non tamen aut arteriarum, ves narum've tunice , aut aliud o.iin.

GALDE ITTO VALI INTEMP.

vllum circum iacentium corpos rum, prorfus iam temperametu fuu mntauit: fed adhuc mutatur arquealteratur incalescens, siue (ve fic loquar)calefiens . Quod longiore tempore hoc patitur,es tiam vincetur aliquado, prorfus' mutabitur:ita v t non amplius calefiat, fed sam fit præter natus ram calefactum. Porro terminus mutationisest, cuius particulæ functionis læsio. Ad quem víque terminum omnisalterationis las titudo via est in id quod præter naturameft velati mixtum cos mune quac medium quiddam ex contrarifs vtrifc compositum, iplo naturali prorfus affectu, & co qui iam plane est præter nas turam. Brgo toto hoc tepore cor pus incalescens: pro modo altera tionis etiam ad portionem sentit dolorem.Quu vero omnes cor= porisfolidæ particulæ excalfacte ad absolutionem ia funt ciusmodi Sebré Hectica Græci vocat reen

no amplius iam in humoribus & spiritu:sed in corporibus is q has bitus rationem habent, compres hensam. Hæc doloris est expers: putant'que qui ca febricitat, oms ninofe febre carere:nece enifens tiunt eius caloré:omnibus scilicet coru partibus æque percalfactis. Sed & conuenit de ns, inter natu ralis scietiæ professores in is quæ de sensibus produnt. Neque enim citraalterationem eft fenfusinech in is que iam ad perfectione funt alterata, dolor . Itag; etiam hectis cæ febres omnes, tum fine dolore funt : tu nec fenfu ab his qui ipfis laborant, percepte. Non enim ex corum particulis hec agit, hec pa titur: quum omes interfe iam fis miles fint redditæ, ac vnicam ha beant colentientem temperiem. Q di alia carum calidior eft, alia frigidior: at certe eatenus eft fris gidior , vt vicina nihil offendat: alioqui fic feilicet partes quæ pro nature modo fe habent, mutuo fe

GALDEIN ÆQVALI TEM.

m

CE

ta

al

offenderet:vtpote quæ fic faltem teperamentis diffideant:caro nas que calida particula est, os frigis dum Cæterum tam haru partiu, quam reliquarum omnium indos lens inæqualitas eft, modi excefs sus merito. Sic naque nec aer qui nosambit, prius offendit:quam ad immodicum calore frigus ve est immutatus. Cumsalioquique in mediofunt differétias, tametfi nu merolas, ac manifestű excessum inter fe habentes, citra noxa fens timus. Ex fisergo fortalle nec ils lud durius dici videat, qd Hyps pocrates alicubi ait : Omné mors bu vlcus ce . Quippe vlcus vnis tatis est diursio. Immodicus vero calor ac frigus proxime accedut, vt vnitatem foluant: plurimus quide calor, dum legregat ac dis uidit substantiæ continuitatem: fummű verofrigus, tum ftipans do tum introrfus pariter truden : do, quædam exprimit, quædam quallat:atque hunc quispiam ims

modici caloris ac frigoris termis num statuens, fortalle non incom mode fentrat. Seu vero is, fiue ali us îmodici excessus terminus est, certe confistere omnem immode ratum excellum in habitudine ad aliquid, iam liquet. Non enim pa ri ratione à calidisfrigidil'que affi citur omne corpus. Inde quefit vt aliqua animalium conueniens tes inter fe fuccos habeant:aliqua non folum non convenientes, fed etiam qui se mutuo corrumpant, veluti homo atque vipera, quos rum vtriuscy faliua alteri est pers nities . Ita vtich & Corpium nes caueris, fi iciunus illi infpueris. At non homo hominem morfu interemit, nec vipera viperam, necaspisaspidem. Siquide quod fimile eft, id congruum amicuns que est:quod contrarium est, mis micum ac noxium.

Augetur enim quidque ac nutrit

GAL. DE INASQUALI INTEMP. pitur adiffmilibus. Itaque etiam fanitatis tutela per similia persis citur:morborum sublatio per con traria. Veru de ijs alius e fermo. Hecticam vero febrem qua iam habitum corporis occupauit, mis nime fentit qui ea laborat . Relis quarum febrium nulla cft que no à laborante fentiatur: fed alia ma gis,aliæ minus egrotati funt gra ues. Sunt ex is & quæ rigore in = gerät: fit enim id quoq lymptos ma, veluti alia multa, ab inequali intemperie . Rationem tamé ges neradicius in propolito librotra dere non est, priusquam de natus ralibus facultatibus demonstratu fuerit, gt he qualelog fint, ta quid agere que que fit nata Verum in libris de l'ymptomatu causlis, de oninibus agetur. Sed revertor ad inæqualis intemperamenti diffe= rentias Nam quemadmodum ex phlegmone febris nascatur, tum quod febris omnis ac phlegmonæ omnis, præter hecucas, ex mors

n

is

n

). n

3

õ

a

a

i

bis fint, quibus in æqualis fit intes peries: dictum jam eft. Porrò ac= cédi febrem & citra phlegmone ex solis humoribus putrescetibus licet . Neque enim ea folum quæ inculcata funt, & perfpiratu pros hibita, putrescunt: verum celeris ter ea, maxime que: cæterum pu trefcunt & alia multa,quæ putre dini funt oportuna . Dicetur ves ro de hore oportunitate alio loco. Iam alio quoque genere inæquas lis oriri intéperies in toto corpos re potest: modofuliginoso vapos re deteto: modo exercitationibus & plusculis laboribus calore adau cto:modo ab ira,quu fanguis im= moderatius feruet:modo ex deiis Stione quauis externa, incalescit. Porrò quod etiam his omnibus fe bribus, non fecus quam in phlegs monis supra est dictum, tum pro viribus effectricis cauffe, tum pro corporis iplius affectu, ali magis febricitent, ali minus, ali hauds quag, apertu effe arbitror. Æque

GALDE IN EQVAINTEM.

vero & quod intéperies ipla nos nunquam spirituolam tatum ind uadit substantiam, nonnunquam ipos etiam fuccos, clarum id quos que reor. Sednec minus illud,qd omibus huiufmodi febribus fi tra xerint, hectica fubueniet.lam'ca fermo noster propemodum osten dit, inæqualem hanc intemperie aliquando ex calida, frigida ve fubstātia, que in particulam alis quam influat, accidere: veluti in his fiebat, quos phlegmon a infes Stat. Sepenon ita, sed ipsa corpo tis temperie in qualitate mutata: tum quod alterantium eam, que s dam ortum habea t ab ipo corpos re, quædam extrinfecus: vrique quum ex purredine tant u aliqua, vel phlegmone excitatur febris, ab ip so corpore: quum ab vitione vel exercitatione, extrinsecus. Dicetur autem & de his fufius in morborum cauffis. Taqua abtem ex detiftione accéditur febris, als terato videlicet corporis tempes

ramento:itidé nonulli sæpe ex fri gore refrigerati toto corpe vehe menter funt: aliqui vero etia pes rierut. lam quod hi omnes etiam doleant, ne id quidé latet. Porrò dolet & qui ex rigore ingeti ves hementer perfrigerati, celeriter sele excalfacere properarut muls tique corum qua fubitoac fimul manus igni admouerut, ingenté circa vnguiù radice fentiut dolo rem Et quifg quu tam luculeter videat intemperie in aquale dolo riselle caussam:etiam de internis doloribus dubitet, aut miret, quo pacto citra phlegmoné subinde vel laxiore intestino, quod colon Greci vocat, vel detibus, vel alia quauis particula hoies doleat. Nã nece taliu vllu mirabile eft , nec quéadmodu simul rigeat & febri citent egrotatiu aliqui. Quippe fi pituitolus luccus q frigidus elt, quem'que Praxagoras vitreum appellat, & amara bilis que calis da est, simul abunder, ac per sens

GALDE IN AEQ VALI INTEM.

fibilia membra moucantur : nihil miri est vtrunque à cubante pari modo fentiri . Neque enim fi hos mine sub sole feruido statuas, & aquam illi frigidam infundas, fies ri poteft, vt no fimul & afole ca lorem, & abaqua frigus fentiat. Verum hoc calu ambo extrinles cusfunt, nec paruis portionibus incidut. In febribus quas hepialas vocant, tum abinterno, tum ext guis portionibus : ròque vniuers fum corpusambo fentire videt. Q uum enim tenuisimis porti = unculisafper um per corpus tum calidum fit, tum frigidum: nuls lam fenfilem alterius portiuncus lam ita paruam defumas, in qua non alt erum fit comprehenfum. In ipla th accessionis invasione, aliqua febricitantium tum riget, tum verofebricitant, tum ambo fentiunt, frigus immodicu, & cas lorem vnà: verum no codem los co: quippe quum possint que exs calfactæ sont partes, manifeste,

a refrigeratis discernere . Na ins tus & in ipfis visceribus calorem fentiutiin externis partibus vnia uerfisfrigus. Tales perpetuofes bres funt & quæ Græce Lipyriæ vocantur: preterea quoddam ars dentium febriu perniciolum ges nus. Quod igitur i his maioribus portionibusaccidit, hocin hepias lis contingit minutis . Inæqualis nanque eft &harum febrium ins teperies, fed nec minus reliquaru omnium:exceptis tamé hecticis. Quinetiam fis qui rigent; nec the febricität, inæquale temperames tom eft rarum tamen eft id fyms ptoma. Cæterum incidit tum mu lieribus, tum quitufda aliquando viris. Debetautem omnino defea præceffife vita, aut certe ciboru copia longiore fpatio homo fums pliffe: ex quibus tardus, frigidus, . crudus, & pituitofus nafcatur fue cus : qualem scilicet Praxagoras vitren emiltimat . Porrò antiquis tas nemo(vt videtur)ita elt affes

GAL. DEINE Q VALITEMP.

clus, vt qui nec adeò ociofi, nec i victus faturitate viuerent . Ins dequefactumeft, vtfcripferint antiqui medici, rigori febrem ne ceffario superuenire. Veruntas men tum nos ipli, tum ali junios rum medicorum no pauci, læpea numero vidimus rigorem, quem nulla fecuta fit febris. Porro com ponitur ex hac intemperie, &ca quæ febricitantium est, Hepias lus:appello ita febrem illam, cui ambo femper accidunt : at in qua rigor quidem præcedit, febris le quitur, velutii tertianis & quar tanis hanc hepia lum non voco. Ita ex duplici in æquali intempes rie hepialus componitur. Etiam eliæfebres præter hecticas fere omnes Simili genere qui particu læ alicuius cu tumore morbi fut hi quoq omnes perinde ac phleg monz, cu intemperameto inæ= quali coffiftit, Cancer, Erifipelas Carbunculus, Herpes, Tumor, Phagedena, Gagrena: appe cos

S C

mune fis omnibus eft, vt ex flus xione hamorum fint orta. Diffis dent in co quod ali ex pituitofo, ali ex biliofo, vel melancoli co fucco, alijex faguine vel calido, vel senui, vel bulliète, vel frigis do, vel crasso, vel alio quopia ges nere affecto fiat. Declarabitures nim alio loco de horum membras fim differentia diligenter. Quod ad ppolitam disceptatione pers tinet, hoc tantum dixille abunde eft, quod qualifcuq eft fluxio,ca dem'ratione quech prædictorum affectuum creat, qua prius ex cas lida& sanguinea phlegmone gis ghi monftrauimus. Sed non mis nus etiam similiarum, ac simplici um primorum que in fis corpos rum fingula, fic à fluctione affecta ad inæqualem intemperiem des uenient. Cæterum extrinfecus pro reumatis ratione calefacta, refrigerata, ficcata, vel humecla ta: petitus & in profundo non= du similiter effecta. Q d fi tota: p